

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

**PRODUIT EUROPÉEN DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE À UN PRIX COMPÉTITIF**

**GAMME COMPLÈTE
6" TO 46"**



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

**SUPERIOR EUROPEAN QUALITY PRODUCT
WITH A COMPETITIVE PRICE**

**FULL RANGE
6" TO 46"**

PNEUS DE VTT ATV TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

6" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-127	14.5 X 7.00-6	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	6	3

8" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-128	18 X 9.50-8	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	9.5	10.5
07-079	18 X 9.50-8	TL	4PR	WANDA	P-322	12	9.2
10-130	20 X 7.00-8	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	11	8.7
07-082	20 X 7.00-8	TL	2PR	WANDA	P-322	8.8	7.65
10-076	20 X 11.00-8	TL	4PR	KENDA	K-300 DOMINATOR	15	13
10-002	22 X 10.00-8	TL	2PR	KENDA	K-584 SNOW MAD	17	12
10-135	22 X 11.00-8	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	16	13
07-035	22 X 11.00-8	TL	4PR	WANDA	P-308	20	16
07-065	22 X 11.00-8	TL	4PR	WANDA	P-334	19	16
07-090	22 X 11.00-8	TL	4PR	WANDA	P-322	18	15
07-091	22 X 11.00-8	TL	6PR	WANDA	P-322	12	15.9
10-155	22 X 12.00-8	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	18
07-712	22.5 X 10.00-8	TL	4PR	WANDA	P3026B	21	24



9" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-140	20 X 10.00-9	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	15	13
07-316	20 X 11.00-9	TL	4PR	WANDA	P-357	23	18
07-317	20 X 11.00-9	TL	6PR	WANDA	P-357	23	18
07-312	20 X 11.00 -9	TL	6PR	WANDA	P-3042	16	18
10-100	21 X 8.00-9	TL	2PR	KENDA	K-284 FRONT MAX A/T	16	10
10-003	22 X 10.00-9	TL	2PR	KENDA	K-584 SNOW MAD	17	15
07-003	22 X 10.00-9	TL	4PR	WANDA	P-363	20	13
10-160	22 X 12.00-9	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	17
10-145	25 X 12.00-9	TL	2PR	KENDA	K-290 SCORPION	18	15
10-165	25 X 12.50-9	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	22

10" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-105	21x7.00-10	TL	2PR	KENDA	K-284 FRONT MAX AT	16	9
10-072	21x7.00-10	TL	4PR	KENDA	K-300F DOMINATOR	15	10
07-307	21X7.00-10	TL	6PR	WANDA	P-3041	15	10



10" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model		32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-110	22 X 8.00-10	TL	2PR	KENDA	K-284	FRONT MAX AT	16	11
10-073	22 X 8.00-10	TL	4PR	KENDA	K-300F	DOMINATOR	15	11
10-170	22 X 8.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	19	14
07-710	22 X 9.50-10	TL	4PR	WANDA	P3026B		9	18
10-175	22 X 12.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	25	18
07-310	23 X 7.00-10	TL	4PR	WANDA	P-348		19	13.5
10-168	23 X 7.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	19	14
10-173	23 X 10.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	18	18
10-178	24 X 11.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	19	22
07-256	25 X 11.00-10	TL	6PR	WANDA	P-375		35	29.9
10-285	25 X 12.00-10	TL	2PR	KENDA	K-530	PATHFINDER	18	14
10-180	25 X 12.50-10	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	25	23



11" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-276	23 X 8.00-11	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	13
10-185	23 X 8.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	18
10-286	24 X 9.00-11	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	15
10-190	24 X 9.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	18
10-191	24 X 10.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	18	19
10-193	25 X 8.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	23
10-194	25 X 10.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	24
10-192	25 X 12.50-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25

12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-278	24 X 8.00-12	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	15
07-203	24 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-373	19	21
10-196	24 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	21
07-204	24 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-373	19	20.9



12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model		32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-280	25 X 8.00-12	TL	4PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	17	16
07-232	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	21
07-258	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	33	22.1
07-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-351	25	20.8
10-195	25 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	22
10-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	28	17
22-195	25 X 8.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	15	19.4
10-282	25 X 10.00-12	TL	4PR	KENDA	K-530 PATHFINDER	19	17
07-234	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	25
07-260	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	33	25.5
07-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-351	25	25.5
10-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	31	26
10-200	25 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	29	24
22-200	25 X 10.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.2

K-530F



P-350



MARS



K-530



P-375



P-351



K-299



K-538



12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-205	25 X 12.50-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25
07-236	26 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	23.7
07-262	26 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	35	27.9
22-202	26 X 9.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.2
07-238	26 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	25.4
10-293	26 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	34	33
10-210	26 X 11.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	26	25
22-204	26 X 11.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.9
07-240	26 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	30.1
07-264	26 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	35	33.3
10-294	26 X 12.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	33	30
07-241	27 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	24.3
10-211	27 X 9.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	22
07-242	27 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	27.8
10-212	27 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25
10-296	27 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	38	31
10-214	27 X 11.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	27
07-244	27 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P350	25	21
10-297	27 X 12.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	38	34



12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
05-525	25 X 8.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2025 POWERGRIP	28	22
07-120	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-3035	20	22
07-233	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	23.8
07-350	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-392	23	22
12-240	25 X 8.00-R12	TL	6PR	INNOVA	IA-8037 FREEDOM	9	17
22-180	25 X 8.00-R12	TL	6PR	ROADGUIDER	OCEANUS	27	22
10-265	25 X 8.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	25
07-206	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-373A	19	27
07-235	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	27.1
07-352	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-392	23	26.9
22-182	25 X 10.00-R12	TL	6PR	ROADGUIDER	OCEANUS	27	27
10-267	25 X 10.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	25
07-207	25 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-373A	19	24.1
05-550	26 X 9.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2037 FRONTIER	21	21.5
07-237	26 X 9.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	27
10-303	26 X 9.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	24
10-269	26 X 10.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	30	27
05-552	26 X 11.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2037 FRONTIER	21	26.7
07-239	26 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	32.9
10-304	26 X 11.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	31
07-245	27 X 9.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	28.4
10-270	27 X 10.00-R12	TL	6PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	30	29
07-243	27 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	35.2
10-271	27 X 12.00-R12	TL	6PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	30	32

DI-2025



K-537



IA-8037



P-3035



P-375A



14" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
07-362	26 X 8.00-14	TL	6PR	WANDA	P-392	23	21.9
22-162	26 X 8.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	25.8
07-110	26 X 9.00-14	TL	4PR	WANDA	P-392	24	22.1
22-164	26 X 9.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	29.8
07-364	26 X 10.00-14	TL	6PR	WANDA	P-392	23	25.1
22-167	26 X 10.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	27.6
07-112	26 X 11.00-14	TL	4PR	WANDA	P-362	24	25.9
22-169	26 X 11.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	32
07-246	27 X 9.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	26
22-172	27 X 9.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	28.7
07-248	27 X 11.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	26.0
22-174	27 X 11.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	33
07-251	29 X 9.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	34
07-252	29 X 11.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	39

14"RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
05-533	26 X 8.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWER GRIP	28	22
07-208	26 X 8.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-373A	20	21.4
05-542	26 X 9.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2036 KADEN	20	17.1
07-127	26 X 9.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-3035	20	25
10-272	26 X 9.00-R14	TL	6PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	23
10-309	26 X 9.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	25
05-535	26 X 10.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWER GRIP	28	28
07-209	26 X 10.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-373A	20	25.7
05-544	26 X 11.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2036 KADEN	20	22.1
07-129	26 X 11.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-3035	25	30
10-273	26 X 11.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	29
10-310	26 X 11.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	29
05-537	26 X 12.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWERGRIP	28	32
07-247	27 X 9.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	28.3
07-136	27 X 9.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	29
07-249	27 X 11.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	32.1
07-138	27 X 11.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	33
07-140	28 x 10.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	34
07-142	29 X9.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	34
07-144	29 X 11.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	38
07-146	30 X 10.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	37
07-148	28 X 10.00-R15	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	36
07-150	30 X 10.00-R15	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	38

2

VEUILLEZ TROUVER LES PHOTOS SUR LA PAGE SUIVANTE. // PLEASE FIND ALL THE PICTURES ON THE NEXT PAGE.

P-350



ATLAS



OCEANUS



DI-2037



K-587



P-392



K-587



K-537



P-350



P-3036



DI-2025



P-373A



DI-2036



P-3035

