

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

ROUES MANUTENTIONNAIRES ASSEMBLÉES HAND TRUCK WHEEL ASSEMBLIES

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES SUR FOURCHE FIXE OU PIVOTANTE FULL PNEUMATIC MOUNTED ON RIGID OR SWIVEL FORK

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Diamètre OD (po/in)	Poids Weight (lbs)
85-001F (FIXE/RIGID)	2.80/250-4	4PR	4x250	310	8	5
85-001P (PIVOT/SWIVEL)	2.80/250-4	4PR	4x250	310	8	6
85-002F (FIXE/RIGID)	4.10/350-4	4PR	4x250	350	10	6
85-002P (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-4	4PR	4x250	350	10	6
85-003F (FIXE/RIGID)	4.10/350-6	4PR	6x250	445	12	6
85-003P (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-6	4PR	6x250	445	12	6

10 PLAQUES SUR FOURCHE FIXE OU PIVOTANTE RIGID OR SWIVEL CASTER

Article Part #	Grandeur Size	Coussinet Bearing (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Diamètre OD (po/in)	Poids Weight (lbs)
504-208 (FIXE/RIGID)	2.80/250-4	SHAFT 1/2"	310	8	3
504-214 (PIVOT/SWIVEL)	2.80/250-4	SHAFT 1/2"	310	8	4
504-210 (FIXE/RIGID)	4.10/350-4	SHAFT 1/2"	500	10	4
504-215 (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-4	SHAFT 1/2"	500	10	3
504-212 (FIXE/RIGID)	4.10/350-6	SHAFT 1/2"	650	12	4
504-216 (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-6	SHAFT 1/2"	650	12	4

PETITES ROUES PNEUMATIQUES, ASSEMBLÉES HORS ROUTE(1, 2 OU 3 PIÈCES) SMALL PNEUMATIC, OFF-ROAD ASSEMBLIES (1, 2, OR 3 PIECES)

4"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-538	2.80/250-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3 1/4" centré/centered	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	300	2
85-220	4.10/350-4	2PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	260	3
85-215WB	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	3/4" GRAPHOIL	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	350	3
85-235*	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	350	3
* Jante plastique / Plastic Rim								
85-522	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	350	3
85-534	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3" centré/centered	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	350	3
85-543	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	4" x 2.50 (3 pce/pcs)	350	3

504-208



SAWTOOTH



504-214



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

6"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-055 Brouette / Wheelbarrow	4.00-6	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	3" centré/centered	6" x 2.50 (1 pce/pcs)	465	5
85-536*	4.10/350-6	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3" centré/centered	6" x 3.25 (1 pce/pcs)	445	7
85-548*	4.10/350-6	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6" x 2.50 (3 pce/pcs)	375	7
85-537*	4.10/350-6	6PR	SAWTOOTH	3/4"	3" centré/centered	6 x 3.25 (2 pce/pcs)	445	7
85-622 Travaux lourds / Heavy Duty	4.10/350-6	6PR	SAWTOOTH	roller 1"IDx 2" OD	3" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	575	7
85-316*	13/500-6	4PR	TURF (P-332)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6" x 3.25 (1 pce/pcs)	440	8
85-318*	13/500-6	4PR	RIB (P-508)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	440	8
85-320*	15/600-6	4PR	TURF (P-332)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	570	10
85-322*	15/600-6	4PR	RIB (P-508)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	570	10

* Roulement à bille 6202 / Ball bearing 6202



8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-112 Intégral / DOT Inclus/Included 641-110, 641-112, 641-114, 641-118	4.80-8	4PR	SAWTOOTH	pré-installé pre-installed	4" centré/centered	8 x 3.75 (1 pce/pcs)	390	12
85-005	4.80/400-8	4PR	RIB	3/4" roller bearing 6205	3" centré/centered (1 pce/pcs)	6 x 3.25 zirk	575	7
85-084	4.80/400-8	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	3" centré/centered ((1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-095**	4.80/400-8	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-096	4.80/400-8	4PR	RIB	1" (6202) graph oil bearing	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-104	4.80/400-8	4PR	RIB	3/4" roller bearing 6202	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-105	4.80/400-8	4PR	RIB	1" roller bearing"	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	430	7
85-326	16/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	620	14
85-328	16/650-8	4PR	RIB (K-401)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	620	14
85-125	18/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" roller bearing	3" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 7	815	14
85-125-A	18/650-8	4PR	SAWTOOTH (P-509)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	815	14
85-330	18/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	815	14

** Roue de brouette roulement à bille 6202 / Wheelbarrow ball bearing 6202



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-332	18/650-8	4PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 5.375 (1 pce/pcs)	815	14
85-333	18/650-8	6PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 5.375 (1 pce/pcs)	1320	14
85-334	18/950-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	1040	15
85-336	18/950-8	4PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	1040	15
85-345	22/11.00-8	4PR	KNOBBY (P-322)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	340	19

10



ASSEMBLÉS VOITURETTE DE GOLF & REMORQUE HORS ROUTE WHEEL ASSEMBLIES FOR GOLF CARTS & OFF ROAD TRAILERS

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	
85-405	18/850-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	815	16	VG/ GC
* 85-405SA	18/850-8	4PR	Turf (P-332)	8 X 7	Alum Étoile / Alum Star	4/4"	815	16	VG / GC
85-406	18/850-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	815	16	VG/ GC
85-410	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	815	16	VG/ GC
* 85-410SA	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Alum Étoile / Alum Star (offset -27mm)	4/4"	815	16	VG/ GC
85-411	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	815	16	VG/ GC
85-436	18/950-8	2PR	Wanda Knobby (K-290)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	233	10	RHR / ORT
85-436G	18/950-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	225	15	VG/ GC
85-425	18/950-8	4PR	Wanda Turf (P-512)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	1040	16	VG/ GC
85-437	18/950-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	225	15	VG/ GC
85-432	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Blanc/White	4/4"	195	13	RHR / ORT
85-432BZ	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Noir/Black (offset -0.8125)	4/4"	195	13	RHR / ORT
85-433	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Blanc/White	5/5"	195	13	RHR / ORT
85-434	20/7.00-8	2PR	Kenda Knobby (K-290)	8 X 5.375	Blanc/White	4/4"	195	13	RHR / ORT

* AVEC CAPUCHON / WITH CAP

VG/ GV = VOITURETTE DE GOLF / GOLF CART

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

P-332



P-322



K-290



P-509



P-512



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	
85-435	20/7.00-8	2PR	Kenda Knobby (K-290)	8X5.375	Blanc/White	5/5"	195	13	RHR / ORT
85-438	22/11.00-8	4PR	Wanda Mud & Sand (P-308)	8X7	Blanc/White	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-455	22/11.00-8	4PR	Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-455G	22/11.00-8	4PR	Knobby (P-322)	8X7	Galv	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-456	22/11.00-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	5/5"	340	18	RHR / ORT
85-456G	22/11.00-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Galv	5/5"	340	18	RHR / ORT
85-459	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Blanc/White	4/4"	1000	18	RHR / ORT
85-459G	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Galv	4/4"	1000	18	RHR / ORT
85-460	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Blanc/White	5/5"	1000	18	RHR / ORT
85-460G	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Galv	5/5"	1000	18	RHR / ORT
85-457	22/11.00-8	6PR	Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	4/4"	395	18	RHR / ORT
85-457G	22/11.00-8	6PR	Knobby (P-322)	8X7	Galv	4/4"	395	18	RHR / ORT
85-458	22/11.00-8	6PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	5/5"	395	18	RHR / ORT
85-458G	22/11.00-8	6PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Galv	5/5"	395	18	RHR / ORT

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

P-322



P-334



P-308



K-290



10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-467RSA	205/50R-10 TL	4PR	Kenda Turf (K-399)	10 X 7	Aluminium	4/4"	665	19
85-467SA	205/50-10 TL	4PR	Kenda Turf (K-399)	10 X 7	Aluminium	4/4"	664	19

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-462	23/10.50-12	6PR	Wanda Turf (K-500)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	1340	26 RHR / ORT
85-479	25/10.00-12	6PR	Wanda (P-350)	12 X 7.5	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	420	37 RHR / ORT
85-480	25/10.00-12	6PR	Wanda (P-350)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	420	38 RHR / ORT
85-483	26/12/12	4PR	Wanda Turf (P-332)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	1780	28 RHR / ORT
85-485	26/12/12	8PR	Kenda Turf (K-500)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	3050	33 RHR / ORT

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

K-399



P-332



P-322



K-500



P-350



ROUES ASSEMBLÉES AGRICOLE ET FLOTTAISON AGRICULTURAL & FLOTATION WHEEL ASSEMBLIES

15"

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Plis Ply	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Jantes Rims (po/in)	Trous Hole (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
91-423	9.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	8PR	30.1	9.4	7	40	15 x 8 (agr.)	6/6	2425	70
91-423V	9.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	8PR	30.1	9.4	7	40	15 x 8 (agr.)	6/6	2425	70
91-425	9.5L-15 TT	Armour Highway	I-1	8PR	30.2	9.5	8	44	15 x 6	5/4.5	2470	72
91-456	11L-15 TT	Armour	I-1	8PR	30.6	11	8	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2535	70
91-456V	11L-15 TT	Armour	I-1	8PR	30.6	11	8	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2535	70
93-430	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 6	5/4.5	2540	57
93-456	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	64
93-456V	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	64
93-457	11L-15 TL	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	63
93-457V	11L-15 TL	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	63
91-454V	11L-15 TL	Armour (Indutriel)	F-3	10PR	31.9	11	14	52	15 x 8 (agr.)	6/6	2335	74
91-453	11L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	30.5	11	7	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3195	83
91-453V	11L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	30.5	11	7	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3195	83
93-459	11L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	31.9	11	12	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3200	60
93-459V	11L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	31.9	11	12	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3200	60
91-463	12.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	32.5	12.5	7	47	15 x 10 (agr)	8/8	3969	88
91-463V	12.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	32.5	12.5	7	47	15 x 10 (agr)	8/8	3969	88
91-464	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	6/6	3859	75
91-466	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	8/8	3859	71
91-466V	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	8/8	3859	71
93-464	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	6/6	3208	72
93-466	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	8/8	3208	69
93-466V	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	8/8	3208	69
93-467	12.5L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	32.4	12.5	9	52	15 x 10 (agr)	8/8	3860	73
93-467V	12.5L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	32.4	12.5	9	52	15 x 10 (agr)	8/8	3860	73

• PROTÈGE VALVE/VALVEGUARD

∞ AVEC CHAMBRE À AIR/WITH INNER TUBE

JANTE / RIM 15 X 8 : PILOT 4.625", OFFSET 1.125"

JANTE / RIM 15 X 10 : PILOT 6.00", OFFSET -1.50"

91-464 & 93-464 JANTE / RIM 15X10 : PILOT 4.62 OFFSET 0.61

ROUES ASSEMBLÉES POUR REMORQUE TRAILER WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-005	4.80/400-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-005C	4.80/400-8 TL	4PR	Chrome	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-005G	4.80/400-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-010	4.80/400-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-010G	4.80/400-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-015	4.80/400-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-015C	4.80/400-8 TL	6PR	Chrome	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-015G	4.80/400-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-020	4.80/400-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.81	16.1	4.7	6	90	745	10
95-020G	4.80/400-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.75	16.1	4.7	6	90	745	10
95-025	570-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18.1	5.8	6	50	715	13
95-025G	570-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18.1	5.8	6	50	715	13
95-030	570-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18.1	5.8	6	50	715	13
95-030G	570-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18.1	5.8	6	50	715	13
95-035	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.9	6	75	910	13
95-035G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.9	6	75	910	13
96-035	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	JourneyP-811	4/4	2.50	18.1	6.1	7	75	910	13
96-035G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	JourneyP-811	4/4	2.50	18.1	6.1	7	75	910	13
95-040	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18	5.9	6	75	910	13
95-040G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18	5.9	6	75	910	13
96-040	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	JourneyP-811	5/4.5	2.81	18.1	6.1	7	75	910	13
96-040G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	JourneyP-811	5/4.5	2.75	18.1	6.1	7	75	910	13
95-041	570-8 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.8	6	100	1075	13
95-041G	570-8 TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.8	6	100	1075	13
95-042	570-8 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18	5.8	6	100	1075	13
95-042G	570-8 TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18	5.8	6	100	1075	13

10

ROUES ASSEMBLÉES POUR REMORQUE TRAILER WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-045	165/650-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	16.7	6.6	8	45	620	12
	(165/65-8) TL												
95-050	165/650-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	16.7	6.6	8	45	620	12
	(165/65-8) TL												
95-055	165/650-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	16.5	6.6	8	70	800	12
	(165/65-8) TL												
96-055	165/650-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	16.3	6.9	6	70	785	12
95-060	165/650-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	16.5	6.6	8	70	800	12
	(165/65-8) TL												
96-060	165/650-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	16.3	6.9	6	70	785	12
95-065	185/850-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-065G	185/850-8	4PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-070	185/850-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-070G	185/850-8	4PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-075	185/850-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
95-075G	185/850-8	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
96-075	185/850-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
96-075G	185/850-8 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
95-080	185/850-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
95-080G	185/850-8	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
96-080	185/850-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
96-080G	185/850-8 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
95-077	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-077G	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-078	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-078G	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-095	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.50	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-095G	205/65-10 (20.5/800-10) TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.50	20.5	8.3	8	50	1100	24
96-095	205/800-10 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.50	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-095G	205/800-10 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.50	20.5	8.1	8	50	1105	24
95-100	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-100G	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-100S	205/65-10 (205/65-10) TL	6PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
96-100	205/800-10 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-100G	205/800-10 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-100S	205/800-10 TL	6PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
95-101	205/800-10 (205/65-10) TL (20.5/800-10)	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24
95-101G	205/800-10 (205/65-10)	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-101G	205/800-10 TL (205/65-10) TL	8PR	Galv Blanc/	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24
96-101	205/800-10 TL	8PR	White	Reg	Journey P-815	4/4	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-101G	205/800-10 TL	8PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-102	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
95-102G	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
95-102S	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
96-102	205/800-10 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-102G	205/800-10 TL	8PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-102S	205/800-10 TL	8PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-106	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-106	205/800-10 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-103	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-103G	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104G	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104S	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
96-108	205/800-10 TL	12PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-108G	205/800-10 TL	12PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-108S	205/800-10 TL	12PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-109	205/800-10 TL	12PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-205	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210C	480-12 TL	4PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210G	480-12 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210M	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MC	480-12 TL	4PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MG	480-12 TL	4PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MS	480-12 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210SA	480-12 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-215	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	20.7	4.9	6	90	990	19
96-215	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	4/4	2.52	20.5	4.6	6	90	990	19
95-220	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220C	480-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220G	480-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220M	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MC	480-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MG	480-12 TL	6PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MS	480-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220SA	480-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
96-220	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220C	480-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220G	480-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220M	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MC	480-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MG	480-12 TL	6PR	Galv	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MS	480-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220SA	480-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
95-225	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	21.9	5.6	8	55	840	20
96-225	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	4/4	2.52	21.3	5.5	8	55	840	20
95-230	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230C	530-12 TL	4PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230G	530-12 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-242C	530-12 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242G	530-12 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242M	530-12 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242MC	530-12 TL	8PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
92-242MG	530-12 TL	8PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242MS	530-12 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242SA	530-12 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21

12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-208R	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RC	145-R12TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RG	145-R12TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RM	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RMC	145-R12TL	8PR	Chrome	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RMG	145-R12TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RMS	145-R12TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
95-208RSA	145-R12TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
Karrier KR-25													
93-208R	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RC	145-R12TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RG	145-R12TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RM	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMC	145-R12TL	8PR	Chrome	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMG	145-R12TL	8PR	Galv	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMS	145-R12TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RSA	145-R12TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-209R	145-R12TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RC	145-R12TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RG	145-R12TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
93-209RM	145-R12 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMC	145-R12 TL	10PR	Chrome	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMG	145-R12 TL	10PR	Galv	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMS	145-R12 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RSA	145-R12 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13

13"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-250	ST175/80-D13 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250G	ST175/80-D13 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250M	ST175/80-D13 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250MG	ST175/80-D13 TL	4PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250MS	ST175/80-D13 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250SA	ST175/80-D13 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	25
95-255	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	4/4	2.95	24	6.6	10	50	1360	29
96-255	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey H-186	4/4	2.95	24.1	6.9	8	50	1360	29
95-260	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260C	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260G	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260M	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260MC	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260MG	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29

13"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-260MS	ST175/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260SA	ST175/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	26
96-260	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260C	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260G	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260M	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MC	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MG	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MS	ST175/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260SA	ST175/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	26
95-262	ST175/80-D13 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262C	ST175/80-D13 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262G	ST175/80-D13 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262M	ST175/80-D13 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262MG	ST175/80-D13 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262MS	ST175/80-D13 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262SA	ST175/80-D13 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	27
95-264	ST185/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264G	ST185/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264M	ST185/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264MG	ST185/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264MS	ST185/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264SA	ST185/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	28

10

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

13" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	4/4	2.95	24	7	10	50	1356 1202	29
95-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	4/4	2.95	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
96-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	4/4	2.95	24	7	9	50	1356 1202	29
91-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	26
93-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	25
95-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													

10

13" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-260RMS	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RSA	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	27
Karrier KR-03													
96-260R	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RC	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RG	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RM	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RMG	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RMS	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RSA	ST175/80-R13 TL 6PR	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	27
95-262R	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RC	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.4	7	9	65	1565 1390	32
Karrier KR-03													
95-262RG	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RM	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RMG	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RMS	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RSA	ST175/80-R13 TL 8PR	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	29
Karrier KR-03													
93-265R	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RC	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1510	33
93-265RG	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RM	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RMG	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RMS	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RSA	ST185/80-R13 TL 8PR	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	30

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

14"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Description Ply	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-280	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280G	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280M	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MC	ST-205/75-D14 TL	6PR Chrome	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MG	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MS	ST-205/75-D14 TL	6PR Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280SA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	35
96-280	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280G	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280M	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MC	ST-205/75-D14 TL	6PR Chrome	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MG	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MS	ST-205/75-D14 TL	6PR Gris/Silver	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280SA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Étoile/Star	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	35
95-286	ST215/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39
95-286G	ST215/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39
95-286M	ST215/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39

10

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	37
93-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	35
95-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	37
Karrier KR-03													
96-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod		Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764 1565	39
96-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star		Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764 1565	37
95-282R	ST205/75-R14 TL 8PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RG	ST205/75-R14 TL 8PR	Galv	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RM	ST205/75-R14 TL 8PR	Blanc/White	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMA	ST205/75-R14 TL 8PR	Aluminium	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMC	ST205/75-R14 TL 8PR	Chrome	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMG	ST205/75-R14 TL 8PR	Galv	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMS	ST205/75-R14 TL 8PR	Gris/Silver	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RSA	ST205/75-R14 TL 8PR	Aluminium	Étoile/Star		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	38
					Karrier KR-03								
91-286R	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RM	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMC	ST215/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMS	ST215/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RSA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	39
95-286R	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RM	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMC	ST215/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-286RMS	ST215/75-R14 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
Karrier KR-03													
95-286RSA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	38
Karrier KR-03													
96-286R	ST215/75-R14 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RG	ST215/75-R14 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RM	ST215/75-R14 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMC	ST215/75-R14 TL	6PR	Chrome	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMG	ST215/75-R14 TL	6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMS	ST215/75-R14 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RSA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	30

14.5" MAISON MOBILE/MOBILE HOME

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-398	7-14.5LT TL	8PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	26.2	7.2	7	70	1870	35
95-401	8-14.5LT TL	12PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	27.8	8.0	7	100	2835	42
92-405	8-14.5 TL	14PR	Noir/Black	NIL	Roadguider MH-400	NIL	NIL	27.8	8.0	8	61	3043	38
95-405	8-14.5LT TL	14PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	27.7	8.0	7	116	3070	42

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15"

Article Part #	Grandeur Size	Ply Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-420	700-15LT TL	8PR Blanc/White Rally/Spoke		Loadstar K-391	5/4.5	3.30	29.3	7.7	13	60	2149	48
95-422	700-15LT TL	8PR Blanc/White Rally/Spoke		Loadstar K-391	6/5.5	4.58	29.3	7.7	13	60	2149	48
95-290	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290C	ST205/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290G	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290M	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MG	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MS	ST205/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290SA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1520	42
96-290	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290C	ST205/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290G	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290M	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MG	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MS	ST205/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290SA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	40
95-300	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300C	ST225/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300G	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300M	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300MA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	42
95-300MG	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300MS	ST225/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300SA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	42
95-305	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305C	ST225/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305G	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305M	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305MA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	42
95-305MG	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305MS	ST225/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305SA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	6/5.5	4.25	28.1	8.4	10	50	2150	42

10

15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-310	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-310MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310SA	ST 225/75-D15TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
96-310	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	44
96-310MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310SA	ST 225/75-D15TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	44
95-320	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-320MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320SA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	44
96-320	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	44
96-320MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320SA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	44

10

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	42
91-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	42
93-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
96-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	42
93-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	42
95-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	42
Karrier KR-03												
95-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03												
95-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	42
Karrier KR-03												
96-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
93-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	42
96-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	42
91-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
91-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
93-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
93-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
95-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
Karrier KR-03													
95-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
Karrier KR-03													
95-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
Karrier KR-03													
96-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	42
96-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	42
91-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
91-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
93-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
93-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
95-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
95-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
95-300R	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RC	225/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-300RG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RM	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RMA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-300RMG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RMS	225/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RSA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-305R	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RC	225/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RM	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RMA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-305RMG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RMS	225/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RSA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
91-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
91-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
93-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.6	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
93-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
93-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
95-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
					Karrier KR-03								
95-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
					Karrier KR-03								
96-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
96-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
91-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
91-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
93-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double)	Poids Weight (lbs)
93-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
93-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
95-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
Karrier KR-03													
95-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
Karrier KR-03													
96-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
96-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
91-312R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
91-312RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RSA	225/75R-15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-312R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
					Karrier KR-03								
95-312RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
					Karrier KR-03								
91-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
91-322RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
93-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	46
93-322RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	46
95-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								

10

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-322RM	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RMA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
Karrier KR-03													
95-322RMG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RMS	225/75-R15TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RSA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
Karrier KR-03													
96-322R	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RC	225/75-R15TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RM	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RMA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	47
96-322RMG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RMS	225/75-R15TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RSA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	47

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
91-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	61
91-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	59
93-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	61
93-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	59
96-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	60
96-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	58
95-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	61
95-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	59

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple single)	Poids Weight (lbs)
91-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
91-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
91-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	61
91-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
93-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
93-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
93-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	61
93-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
95-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	59
95-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	59
95-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	61
95-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	58
96-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
96-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
96-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	61
96-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
91-430R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	71
91-430RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	69
95-430R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
95-430RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
95-430RM	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
95-430RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
					Karrier KR-18								
95-430RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	65
					Karrier KR-18								
95-430RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	62
					Karrier KR-18								
95-432RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	65
					Karrier KR-18								
95-432RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
92-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
92-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
92-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	62
92-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	65
92-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
93-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
93-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
93-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	61
93-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	58
93-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
95-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	68
					Karrier KR-18								
95-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	68
					Karrier KR-18								
95-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	67
					Karrier KR-18								
95-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	70
					Karrier KR-18								
95-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	69
					Karrier KR-18								

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
91-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Triangle TR-643	8/6.5	4.77	30.8	9.3	10	80	3080	75
91-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Triangle TR-643	8/6.5	4.77	30.8	9.3	10	80	3080	75
93-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	30.5	9.2	9	80	3080	75
93-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	30.5	9.2	9	80	3080	75
96-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Alpina ZT-301	8/6.5	4.77	30.8	9.3	9	80	3080	74
96-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Alpina ZT-301	8/6.5	4.77	30.8	9.3	9	80	3080	74

16" DOUBLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (double)	Poids Weight (lbs)
95-432RD	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	10	95	3200	79
Karrier KR-18													
95-432RDG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	10	95	3200	79
Karrier KR-18													
92-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Roadguider QH-101	8/6.5	4.77	30.8	9.4	10	95	3520	79
92-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Roadguider QH-101	8/6.5	4.77	30.8	9.4	10	95	3520	79
93-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	31.7	9.2	9	95	3520	75
93-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	31.7	9.2	9	95	3520	75
95-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	11	110	3520	84
Karrier KR-18													
95-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	11	110	3520	84
Karrier KR-18													

ROUES ASSEMBLÉES POUR CAMION / TRUCK WHEEL ASSEMBLIES 17.5" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
91-445R	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	30.2	8.3	17	124	4810	117
92-445R	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	9/6.5	4.75	30.9	8.3	17	124	4805	117
91-445RG	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	30.2	8.3	17	124	4810	117
92-445RG	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	30.9	8.3	17	124	4805	117
91-445RMA	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.77	30.2	8.3	17	124	4810	91
92-445RMA	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.77	30.9	8.3	17	124	4805	91
91-445RMAB	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.88	30.2	8.3	17	124	4810	90
92-445RMAB	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.88	30.9	8.3	17	124	4805	90
91-450R	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6010	116
92-450R	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6005	116
91-450RG	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6010	116
92-450RG	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6005	116
91-450RMA	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.77	31.4	9.2	17	124	6010	90
92-450RMA	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.77	31.4	9.2	17	124	6005	90
91-450RMAB	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.88	31.4	9.2	17	124	6010	89
92-450RMAB	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.88	31.4	9.2	17	124	6005	89

17.5" DOUBLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (double)	Poids Weight (lbs)
91-445RD*	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.75	30.2	8.3	17	124	4540	115
92-445RD*	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.75	30.9	8.3	17	124	4535	115
91-445RDG	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	6.5	30.2	8.3	17	124	4540	115
92-445RDG	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	6.5	30.9	8.3	17	124	4535	115
91-445RDMA	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.7	30.2	8.3	17	124	4540	91
92-445RDMA	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.7	30.9	8.3	17	124	4535	91
91-450RD*	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.75	31.4	9.2	17	124	5680	122
92-450RD*	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.75	31.4	9.2	17	124	5675	122
91-450RDG	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	6.5	31.4	9.2	17	124	5680	122
92-450RDG	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	6.5	31.4	9.2	17	124	5675	122
91-450RDMA	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.7	31.4	9.2	17	124	5680	98
92-450RDMA	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.7	31.4	9.2	17	124	5675	98

* Décentré/offset+5.60



R

O

N

M