



PUSH TRAILER PARTS

Pneus et accessoires de remorque | Tires and Trailers Accessories





To Advance in Life, YOU Need to Push Forward !
So Push You're Way Through Life,
With The Help Of
PushTrailers.com and **PushTrailerParts.com!**

Pour progresser dans la vie, vous devez pousser
en avant !
Alors, poussez votre chemin à travers la vie,
avec l' aide de
PushTrailers.com et **PushTrailerParts.com !**



PUSH

TRAILER PARTS

**455 Rue Saint-Jacques,
Napierville, J0J 1L0, Quebec
Canada**

E-mail:

WeSupport@pushtrailerparts.com

**8h00-17h00
Lundi au vendredi
Monday to Friday**



MISSION

Push Trailer Parts est une entreprise familiale fondée en 1985 par M. Georges Vouligny toujours à la tête de celle-ci avec la collaboration de son fils Benoit, **Push Trailer Parts** a su se tailler une place en tant que leader Canadien dans le domaine de l'importation et de la distribution de pneus spécialisés, chambres à air européennes, jantes ainsi que pièces et accessoires de remorques.

Les territoires de distribution de l'entreprise s'étendent du Québec, l'Ontario ainsi que les Provinces de l'Atlantique.

C'est jour après jour et avec rigueur que **Push Trailer Parts**, exécute leur mission première l'entière satisfaction de sa clientèle en suivant leurs six objectifs de base.

- Un service à la clientèle courtois et personnalisé
- Une Expertise dans le domaine des pneus spécialisés ainsi que des pièces et accessoires de remorques
- La disponibilité des produits
- La rapidité d'expédition de ses marchandises.
- La polyvalence et l'innovation
- Recherche continu de produits où le rapport qualité/prix répond au marché en constante évolution.

La diversification de ses produits est un atout majeur pour la compagnie offrant des pneus de vtt, remorques, camions, OTR/ Industriel, utilitaire, pneus assemblés, jantes et accessoires de remorques ainsi qu'une vaste gamme de chambres à air et pneus de ferme européens.

Dans le but de continuer à offrir le meilleur service auprès de ses clients **Push Trailer Parts** s'engage à rester à l'écoute de ceux-ci et de leurs fournir une marchandise de qualité à des prix compétitifs.

Push Trailer Parts is a family business founded in 1985 by Georges Vouligny who is still active in the company with the collaboration of his son Benoit. **Push Trailer Parts** has been a major player and a Canadian leader in importation and distribution of specialty tires, European Tubes, rims, trailer parts and accessories.

The Company's distribution territories extend from Quebec, Ontario and the Atlantic Canada.

Day after day **Push Trailer Parts** rigorously executes their first mission, to give complete satisfaction to their customers by following six basic objectives.

- A courteous and personalized customer service
- An expertise for specialty tires, trailer Parts and accessories.
- Product Availability
- Fast shipping.
- Versatility and Innovation
- Searching continually products with the best dollar value to respond at the constant changes in the market.

The diversification of our products is a major asset for the company in offering tires for ATV'S, trailers, trucks, OTR / Industrial, Farm, handling, wheel assemblies, rims, trailer accessories and also a wide range of European inner tubes.

In order to continue to offer the best service to their customers **Push Trailer Parts** stay constantly in contact with them and provide the best quality products at competitive prices.



TERMES ET CONDITIONS

1. POLITIQUE DE VENTE POUR CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Il est possible pour tout les concessionnaires autorisés, de retrouver au PushTrailerParts.com le prix de détail suggérer ainsi que le prix net de chaque items. Il est important de prendre note que les frais de recyclage si applicable n'y sont pas inclus.

2. CONDITIONS DE PAIEMENTS

Toutes factures doivent être acquittées sur une base de Net 30 jours. Seuls les clients ayant un compte établi avec **PUSH TRAILER PARTS** peuvent bénéficier de ce terme. Les coûts d'expédition reliés aux commandes P.S.L (C.O.D) sont à la charge du client.

3. FRAIS D'ADMINISTRATION

Des frais administratif de 1.5% par mois seront facturés sur tout compte passer dû.

4. FRAIS D'EXPÉDITION

Québec et Ontario

Le transport est payé pour toutes commandes de \$175.00 et plus avant taxes. Applicable sur les prix réguliers. Des frais de transport pourraient s'appliquer sur toutes commandes à un prix spécial, promotionnel ou hors-zone.

Un frais fixe de transport de \$11.95 sera ajouté pour toutes commandes de moins de \$175.00.

Provinces maritimes

Pour le Nouveau-Brunswick, Nouvelle Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, frais fixe de \$14.95 par commande.

Terre-Neuve / Labrador

Commande de moins de \$300.00 - Frais fixe \$29.00

Commande de \$300.00 à \$1,000.00 - Frais fixe \$55.00

Commande de plus de \$1,000.00 - Frais de 7% avant taxes

Les frais de transport seront ajoutés pour les territoires suivants:

Les Îles de la Madeleine, Baie-James ainsi que toutes les provinces de l'ouest.

Note : Les frais de transport sont calculés sur la valeur totale des commandes expédiées la même journée.

5. LIVRAISON

Nous expédions la journée même toute commande reçue avant 16h30. Certaines conditions peuvent s'appliquer.

6. GARANTIE

PUSH TRAILER PARTS applique la même garantie sur les produits qu'elle distribue que celle offerte par le fabricant original du produit. Aucune responsabilité ne pourra être retenue contre **PUSH TRAILER PARTS** relative à un défaut de fabrication du manufacturier. **PUSH TRAILER PARTS** ne pourra être tenu responsable de dommages direct ou indirects suite à une défaillance d'un produit. Dans le cas d'un

TERMS AND CONDITIONS

1. SALES POLITIC FOR AUTHORIZED DEALER ONLY

Our up to date suggested retail prices is available on our web site PushTrailerParts.com

Any authorized dealer can also find their net cost online. Taxes and tire recycling fees when applicable are in addition.

2. TERMS AND PAYMENT

All invoices must be paid on a NET 30 DAYS basis. Only customers having an established account with **PUSH TRAILER PARTS** can benefit from these terms. The shipping cost related to the orders (C.O.D) will be at the expense of customers.

3. ADMINISTRATION FEES

Administration fees of 1.5% per month will be billed on all over due account.

4. FREIGHT POLICY

Quebec and Canada

Freight charges of \$11.95 will be applied on orders less than \$175.00 before taxes. Prepaid on orders of \$175.00 and more before taxes on regular priced items. Freight charges could be applied on any special priced/promotional orders and/or out of zone areas.

Maritime Provinces

New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edouard Island a fixed cost of \$14.95 will be applied.

Newfoundland / Labrador

Order less than \$300.00 Fixed Cost \$29.00

Order of \$300.00 to \$1,000.00 Fixed Cost \$55.00

Order more than \$1,000.00 Cost of 7% before taxes

Freight charges will be added for the following territories:

Îles de la Madeleine, Bay James and Western Provinces.

Note: Freight charges are based on the total value of orders shipped the same day.

5. SHIPPING

We ship the same day for all orders placed before 4:30 pm local time. Certain conditions may apply.

6. WARRANTY

Goods distributed by **PUSH TRAILER PARTS** are warranted only to the extent of the original manufacturer's warranties and **PUSH TRAILER PARTS** shall have no obligation with respect to any claims or obligations arising as a result of any such warranties. **PUSH TRAILER PARTS** shall not be liable for any consequential or incidental damages arising from defective items, breach of any warranties, the failure to deliver, delay in delivery in non-conforming condition, or all breaches exceed the purchase process of the goods. We are not responsible for the inaccuracy of our charts or applications. Please verify each item before installing or using. Incorrect



TERMES ET CONDITIONS

règlement, l'indemnité ne pourra être supérieure à la valeur de la marchandise. **PUSH TRAILER PARTS** n'est pas responsable de l'inexactitude des spécifications contenues dans les chartes fournies par les manufacturiers. Chaque article doit être vérifié et inspecté avant son utilisation. Les produits défectueux toujours sous garantie pourront être échangés selon nos conditions de retour de marchandise.

7. RETOUR DE MARCHANDISES

Aucune marchandise retournée à l'entrepôt d'**PUSH TRAILER PARTS** est autorisée sans avoir obtenu un numéro d'autorisation fourni par un responsable de la compagnie.

Tout renvoi de marchandises devra se faire en port payé (prepaid)

Les marchandises retournées seront créditées au prix d'achat. **PUSH TRAILER PARTS** se réserve le droit de soustraire au montant crédité des frais de manutention de 15%

Aucun retour ne sera accepté si celui-ci n'est pas accompagné de la facture d'achat originale.

La marchandise devra être dans son emballage original, intacte et en état normal de revente (marchandise neuve)
Please call : +1-514-690-0912

8. RÉCLAMATION

Notre département d'expédition vérifie sérieusement chacune des expéditions s'assurant ainsi avec le transporteur que celles-ci sont en bon état avant de quitter les locaux D'**PUSH TRAILER PARTS**. Si lors de la réception de vos marchandises elles vous arrivent endommagées ou incomplètes veuillez immédiatement aviser le transporteur en indiquant l'état des faits en demandant un connaissance et en exigeant sa signature comme preuve de déclaration. De plus, s'il est possible de prendre une photo comme preuve à l'appui il sera plus facile par la suite de procéder à une réclamation éventuelle. Par la suite notre service à la clientèle aura en main le document nécessaire afin de prendre des mesures et d'arriver à un règlement avec le transporteur.

9. ACCOURTS OU COMMANDE B/O

Tous les accourt (B/O) à vos commandes seront expédiés dès la disponibilité des produits

10. PRIX ET LISTE DE PRIX

Notre liste de prix est basée sur les prix de détail suggérés auxquels s'appliquent les escomptes offerts par **PUSH TRAILER PARTS**. Étant donné la fluctuation du dollar canadien sur le marché international, les prix sont sujets à changements sans préavis et ne sont pas indiqués dans notre catalogue. Veuillez visiter le PushTrailerParts.com pour connaître les denrées mises à jour des prix les plus récentes. Les taxes et frais de recyclage de pneus, lorsqu' applicable, ne sont pas inclus dans les prix.

TERMS AND CONDITIONS

items will be exchanged or credited only if they conform to the above return procedure.

7. GOODS RETURNED

PUSH TRAILER PARTS will not accept any goods without an authorization number supplied by a company representative.

All goods returned will have to prepaid

All goods returned will be credited according to the purchased price, **PUSH TRAILER PARTS**. Reserves the right to charge 15% for handling charges on goods returned.

No returns will be accepted without the original invoice.

Returned merchandise must be in its original packing or well protected to avoid any transportation aggravation.
Please call : +1-514-690-0912

8. CLAIMS

Our shipping department inspect carefully each expedition and insure with the carrier that goods are on good condition, before leaving our distribution center.

On reception of your merchandise if you notice any damage or missing items please advise the carrier and make sure to not such state on shipping document and the carrier signature as confirmation good quality photos should be taken in order to support any eventual claims. This would provide our customer service necessary document in order to arrive to settlement with our carrier

9. BACK ORDERS

All B/O will be shipped as soon as merchandise will be available

10. PRICES AND PRICE LIST

Our price list represents suggested retail prices to which are applied the various discounts offered by **PUSH TRAILER PARTS**. Due to the volatility of the Canadian dollar on international market, all prices are subject to change without notice and are not included in this catalogue. Please refer to our website PushTrailerParts.com to view our most up-to-date-prices. Taxes and tire recycling fees, when applicable, are not included in the prices.

PUSH TRAILER PARTS

[HOME](#)

[PRODUCTS](#)

[PROMOTIONS](#)

[ITEMS/USERS](#)

[NEWS](#)

[MY ACCOUNT](#)



TRAILER
TIRES



TRUCK
TIRES



FARM
TIRES



OTR AND
INDUSTRIAL TIRES



INNER
TUBES



WHEEL
ASSEMBLIES



TRAILER
ACCESSORIES



TRAILER
PARTS

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

CHAMBRES À AIR, VALVES	5	INNER TUBES, VALVES
Industriel, gazon & remorque	6-11	Industrial, lawn & trailer
VTT	11-13	ATV
Automobile (radial)	14-15	Car (radial)
Camionnette (radial)	16	Light truck (radial)
Chargeur automoteur (radial)	16	Skid steer (radial)
Camion & autobus (radial)	16-18	Truck & bus (radial)
Niveleuse (radial)	18	Grader
Agricole avant (pour pneu diagonal)	19-20	Front farm (for bias tires)
Agricole arrière (pour pneu diagonal)	21-22	Rear farm (for bias tires)
Agricole arrière (radial)	22-27	Rear farm (radial)
Agricole avant- arrière (radial 100% caoutchouc)	28	Front-rear farm (radial 100% rubber)
Forestier (radial 100% caoutchouc)	28-29	Forestry (radial 100% rubber)
Hors route (radial 100% caoutchouc)	30	Off-road (radial 100% rubber)
Agricole arrière deluxe champion (radial service rigoureux)	30-31	Rear farm deluxe champion (radial service service)
Flottaison	32	Flotation
Valves seules	33	Valves only
PNEUS DE VTT/VUT	35	ATV/UTV TIRES
Grandeur 6 & 8"	36	Size 6 & 8"
Grandeur 9 & 10"	37-38	Size 9 & 10"
Grandeur 11"	39	Size 11"
Grandeur 12"	39-42	Size 12"
Grandeur 14"	43-44	Size 14"
PNEUS DE REMORQUE	45	TRAILER TIRES
Grandeur 8, 9 & 10"	46	Size 8, 9 & 10"
Grandeur 12"	47	Size 12"
Grandeur 13"	47-48	Size 13"
Grandeur 14"	48	Size 14"
Grandeur 14.5"	49	Size 14.5"
Grandeur 15"	49-50	Size 15"
Grandeur 16"	50	Size 16"
PNEUS GAZON, GOLF & MANUTENTION	51	TURF, GOLF & HANDLING TIRES
Grandeur 4"	52	Size 4"
Grandeur 5"	53	Size 5"
Grandeur 6"	53-55	Size 6"
Grandeur 8" & 9"	55-58	Size 8" & 9"
Grandeur 10"	59	Size 10"
Grandeur 12" & 15"	60	Size 12" & 15"
PNEUS DE CAMIONNETTE	61	LIGHT TRUCK TIRES
Grandeur 15" & 16"	62	Size 15" & 16"
Grandeur 17", 18" & 20"	63	Size 17", 18" & 20"
PNEUS DE CAMION	65	TRUCK TIRES
Grandeur 17.5" & 19.5"	66	Size 17.5" & 19.5"
Grandeur 22.5"	66-67	Size 22.5"
Grandeur 24.5"	67	Size 24.5"
PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL	69	OTR AND INDUSTRIAL TIRES
Génie civil & neige		OTR & Snow
24" & 25"	70-71	24" & 25"
Industriel		Industrial
12", 15", 16"	72	12", 15", 16"
16.5", 17.5", 18" & 19.5"	73	16.5", 17.5", 18" & 19.5"
24" & 26"	74	24" & 26"
Chariot élévateur		Fork Lift
8", 9", 10", & 12"	75	8", 9", 10", & 12"
15" & 20"	76	15" & 20"

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

PNEUS DE FERME	77	FARM TIRES
Grandeur 12" & 14"	78	Size 12" & 14"
Grandeur 15"	78-79	Size 15"
Grandeur 16"	80-81	Size 16"
Grandeur 18" & 20"	81-82	Size 18" & 20"
Grandeur 24"	83-85	Size 24"
Grandeur 26"	85	Size 26"
Grandeur 28"	86-87	Size 28"
Grandeur 30"	88-89	Size 30"
Grandeur 32"	89	Size 32"
Grandeur 34"	89-90	Size 34"
Grandeur 38"	90-92	Size 38"
Grandeur 42"	92	Size 42"
Grandeur 46" & 50"	93	Size 46" & 50"
PNEUS DE FLOTTAISON	95	FLOTATION TIRES
Pneus seuls 17" & 22.5"	96	Tires only 17.5" & 22.5"
Assemblés 15.5", 17", 22.5" & 26.5"	96-98	Assemblies 15.5", 17", 22.5" & 26.5"
Forestier 22.5"	98	Forestry 22.5"
PNEUS ASSEMBLÉS	99	TIRE & WHEEL ASSEMBLIES
Petites roues pneumatiques, assemblées hors route 4", 6", 8"	100	Full pneumatic mounted in rigid or swivel fork 4", 6", 8"
Plaques sur fourche seul fixe ou pivotant	100	Rigid or swivel caster
Petites roues pneumatiques, hors route & roue de brouette		Small pneumatic, off-road & wheelbarrow
1, 2 ou 3 pièces 4", 6" & 8"	101-104	1, 2 or 3 pieces 4", 6" & 8"
Assemblés voiturette de golf & remorque hors route	105-107	Wheel assemblies for golf carts & off road trailers
Pneus assemblés agricole & flottaison 15", 16", 17" & 22.5"	108	Agricultural & flotation wheel assemblies 15", 16", 17" & 22.5"
Pneus assemblés pour remorque 8"	109-111	Trailer wheel assemblies 8"
Pneus assemblés pour remorque 10"	111-112	Trailer wheel assemblies 10"
Pneus assemblés pour remorque 12"	113-116	Trailer wheel assemblies 12"
Pneus assemblés pour remorque 13"	116-119	Trailer wheel assemblies 13"
Pneus assemblés pour remorque 14" & 14.5"	120-123	Trailer wheel assemblies 14" & 14.5"
Pneus assemblés pour remorque 15"	125-133	Trailer wheel assemblies 15"
Pneus assemblés pour remorque 16"	133-136	Trailer wheel assemblies 16"
Pneus assemblés pour camion 17.5" Simple Radial	137	Truck wheel assemblies 17.5" Single Radial
Pneus assemblés pour camion 17.5" Double Radial	137	Truck wheel assemblies 17.5" Double Radial
JANTES	139	RIMS
Remorque 8"	140	Trailer 8"
Remorque 10 & 12"	141	Trailer 10 & 12"
Remorque 13", 14" & 14.5"	142	Trailer 13", 14" & 14.5"
Remorque 15"	143	Trailer 15"
Remorque 16"	144	Trailer 16"
Remorque 17.5"	145	Trailer 17.5"
Voiturettes de golf 8", 10" & 12"	145	Golf cart 8", 10" & 12"
Agricole 12", 15", 16" & 17"	146	Farm 12", 15", 16" & 17"
Agricole 22.5" & 26.5"	147	Farm 22.5" & 26.5"
Jante industriel	147	Industrial rim
Jantes seules sans coussinet	148	Rim only without bearing
Jante seule avec coussinet	148	Rim only with bearing
Coussinets seuls	148	Bearings only
Cache moyeux	149	Hub cover
Enjoliveur de roue chromé en plastique	150	Plastic chrome snap on hub cover
Capuchon de plastique pour écrou	150	Plastic nut
Écrou chromé	150	Chrome nuts
LUMIÈRES	151	LIGHTS
FEUX DE POSITION LATÉRAUX		MARKER LIGHT
Feux de position latéraux complets	152	Complete marker light
Feux de position latéraux complets-DEL	153	LED-complete marker light
Feux de position latéraux-DEL	154	LED-oval reflective marker lights
Feux de position latéraux réfléchissants avec goujons	154	Marker light with stud mounting
Feux de position latéraux ovales-réfléchissants	154	Reflective-oval marker lights

TABLE DES MATIÈRES

Feux de position latéraux ovales-ampoules	155
Feux de position latéraux ovales latéral-DEL	156
Feux de position latéraux rond-DEL	156
Feux de position latéraux encastrés scellés 2"	157
Feux de position latéraux encastrés scellés 2" DEL	157
Feux de position latéraux réfléchissants encastrés 2 1/2"	158
Feux de position latéraux réfléchissants encastrés DEL 2 1/2"	158

FEUX ARRIÈRE

Feux combinés	159
Feux combinés-DEL	159
Feux oval DEL pour changement de direction, arrêt, arrière et clignotant	160
Feux ovales arrêt, arrière et clignotant	160
Support de fixation et bordures pour feux oval	161
Barre lumineuse	161
Barres lumineuses-del	161
Feu arrière clignotants	161
Feu rectangulaires changement de direction, arrêt, arrière et clignotant	162
Feux rond changement de direction, arrêt, arrière et clignotant	162
Feux rond DEL changement de direction, arrêt, arrière et clignotant	163
Accessoires pour feu encastré scellé-DEL	163

FEUX SUBMERSIBLES

Feux de position-submersibles	164
Feux arrière submersible	164
Feux arrières submersible DEL, arrêt et clignotant	165

FEUX DIVERS

Signaleur oval DEL	166
Feux de position latéraux & feux sur support	166
Feu latéral pour ailes-DEL	166
Feux de plaque d'immatriculation	166
Triangle d'urgence	167
Éclairage de travail-DEL	167
Plafonnier	167
Ensemble de feu-cône DEL	167
Ensemble complet de feux arrière, arrêt et clignotant	168
Réflecteurs adhésifs	169

RACCORDS ÉLECTRONIQUES

Adapteur de lumière	170
Connecteurs plats à 4 contacts	170
Connecteurs à 7 contacts	171
Fils enrobés	171

MAINS, VÉRINS, CHAINES & ACCESSOIRES 173

CONTRÔLEURS DE FREINS & BARRURES

Contrôle de freins électroniques	174
Système d'urgence	174
Accessoires	175

MAINS D'ACCOUPLEMENT

Mains d'accouplement: apprêt, huileux ou peint	176
Main d'accouplement structure en A	177
Main industriel & composants	177

CHAINES DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE

Chaines de sécurité pour remorque	178-179
Crochets seuls	180
Câble de hayon	180

ACTIVATEURS HYDRAULIQUE

Activateur hydraulique titan 6000 lbs	181
Activateur titan 20 000 lbs, vertical 1400 lbs avec apprêt	181
Ensembles de tubulures pour freins hydrauliques	181
Activateur électrique pour freins hydrauliques	181

VÉRINS

Vérins	182-183
Accessoires pour vérin	184
Boule attache fini chrome filetage intérieur	184
Boules d'attache fini chrome filetage extérieur	184

TABLE OF CONTENTS

Oval marker light incandescent	
LED-oval marker lights	
LED-round marker lights	
2" Sealed marker light	
LED-2" sealed marker lights	
Reflective 2 1/2" sealed marker lights	
LED-reflective 2 1/2" sealed marker lights	

BACK LIGHTS

Incandescent light	
LED-combination light	
Stop, turn, tail back up, LED oval light	
Oval stop, turn tail light	
Mounting bracket & grommet for oval lamp	
Identification light bar	
LED-identification light bar	
Stop and turn back light	
Stop, turn, tail back up LED rectangular light	
Round stop, turn tail back light	
Round stop, turn tail back light	
LED sealed light accessories	

SUBMERSIBLE LIGHTS

Submersible - marker lights	
Submersible back lights	
LED submersible stop, turn back light	

MISCELLANEOUS LIGHTS

LED mid turn oval light	
Side marker & pedestal mount lights	
LED fenders side marker lights	
Licence plate light	
Roadside emergency triangle	
LED Work lighting	
Dome light	
LED conical light kit	
Complete back, stop and turn light kit	
Adhésif reflectors	

ELECTICAL CONNECTIONS

Light adaptor	
Flat 4 connectors	
7 Pin connector	
Wire twisted with over all jacket	

COUPLERS, JACKS, CHAINS & ACCESSORIES

BRAKE CONTROL & LOCK ACCESSORIES

Electronic brake controller	
Emergency brake away kit	
Accessories	

COUPLERS

Primed, oiled or painted couplers	
Coupler A-frame	
Industrial couplers & components	

TRAILER SAFETY CHAINS

Safety chains	
Hook only	
Tail fate cables	

HYDRAULIC ACTIVATORS

Titan hydraulic brakes system 6000 lbs	
Titan actuator 20 000 lbs vertical 1400 lbs prime	
Hydraulic brake line kit	
Electric actuator for hydraulic brake	

JACK

Jack	
Jack accessories	
Chrome finish internal tread hitch balls	
Chrome finish external tread hitch balls	

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

RESSORTS & COMPOSANTES	185	SPRINGS & COMPONENTS
RESSORTS		SPRING
Ressorts oeilletons double et à glissières	186	Spring double eyes and slipper
Coussinets de remplacement	186	Replacement bushings
ENSEMBLE DE SUSPENSION		SUSPENSION KIT
Ensemble de suspension complet pour 1 essieu	187	Complete single axle suspension kit
Ensemble de suspension complète pour 2 essieux (tandem)	188	2 Complete axle suspension kit (tandem)
ENSEMBLE DE BOULON EN U		U BOLT KIT
Ensemble de boulon en u carré pour 1 essieu	189	Square u bolt kit for 1 axle
QUINCAILLERIE		Hardware
Boulon en U rond seul	190	Round U bolt only
Boulon en U carré seul	190	Square U bolt only
Siège de ressorts pour essieux rond	190	Spring seats
Plaque d'attache & écrou	190	Tie plates & nut
Boulons de ressort	191	Spring bolts
Écrous pour boulons à ressort	191	Nuts for spring bolts
Liens mobiles	191	Shackle plates
Attaches de ressorts	191	Hangers 1 3/4
Attache avant pour ressorts à glissière 2"	191	Front hanger for slipper syle 2"
Attache arrière pour ressorts à glissière 2"	191	Rear hanger for slipper syle 2"
Attache de balancier	192	Center spring hanger for equalizer
Balancier	192	Equalizer
MOYEURS & FREINS	193	HUBS AND BRAKES
Moyeux & mandrins ensemble 2000 lbs & 2500 lbs	194-198	Hubs & spindles kits 2000 lbs & 2500 lbs
Moyeux & mandrins ensemble 3500 lbs	199-201	Hubs & spindles kits 3500 lbs
Ensemble de remplacement de roulement de roue	202	Wheel bearing repair kit
Bouchon anti-poussière & bouchon graisseur	202	Dust cap & bearing protector
Moyeu tambour 12" 6 goujons (5200 lbs), mandrin, frein électrique & hydraulique 12"	203-204	Hub/drum 12" 6 studs (5200 lbs), spindle, 12" electric & hydraulique brakes
Moyeu tambour 12" 8 goujons (7000 lbs), mandrin, frein électrique & hydraulique 12"	205	Hub/drum 12" 8 studs (7000 lbs), spindle, 12" electric & hydraulique brakes
Moyeu tambour maison mobile 12" 5 goujons (7000 lbs-paire)	206	Hub/drum mobile home kit 12" 5 studs (7000 lbs-pair)
Moyeu & mandrin agricole 6 goujons (5000 lbs-chaque)	207-208	Hub & spindle agricultural 6 studs (5000 lbs-each)
Moyeu & mandrin agricole 6 goujons (6000 lbs-chaque)	209	Hub & spindle agricultural 6 studs (6000 lbs-each)
Moyeu & mandrin agricole 8 goujons (8000 lbs-chaque)	210	Hub & spindle agricultural 8 studs (8000 lbs-each)
Moyeu & mandrin agricole 8 goujons (12000 lbs-chaque)	211	Hub & spindle agricultural 8 studs (12000 lbs-each)
Moyeu & mandrin agricole 10 goujons (16000 lbs-chaque)	211	Hub & spindle agricultural 10 studs (16000 lbs-each)
ACCESSOIRES DE REMORQUES	213	TRAILER ACCESSORIES
Treuil pour remorque et plateforme basse, sangle, & tige d'acier	214	Trailer winch buckle & low platform trailer, strap, & steel rod
Demi-essieu flexiride pour petite remorque	215	Half axle flexiride for small trailer
Ensemble pour remorque 2500 lbs	215	Trailer kit 2500 lbs
Rouleau, V bow guard pour remorques à bateau	216-217	Roller & V bow guard for boat trailers
Supports galvanisés & rampe de chargement	217	Brackets galvanized & loading ramps
Treuil & courroie	218-219	Winches & straps
Accessoires pour barre d'attelage	220-221	Hitch accessories
Ailes en métal et en plastique	222	Fenders (steel & plastic)
Quincaillerie	224	Hardware
Sangles	225	Cargo straps
Anneau en "D" & support de roue	226	"D" rings & spare/dolly brackets
Tandem à balancier & essieux	227	Walking beam kit and axles

CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

**CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES**

1

**PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES**

2

**PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES**

3

**PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES**

4

**PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES**

5

**PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES**

6

**PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES**

7

**PNEUS DE FERME
FARM TIRES**

8

**PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES**

9

**ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES**

10

**JANTES
RIMS**

11

**LUMIÈRES
LIGHTS**

12

**MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES**

13

**RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS**

14

**MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE**

15

**ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES**

16

CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES


INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
40-004	200-50	TR-87	ENCORE		9/350-4	0.20
41-004	200-50	TR-87	EUROTUBE	200	9/350-4	0.26
*40-005	250/280-4	TR-87	ENCORE	117	9/350-4	0.36
*40-006	250/280-4	TR-13	ENCORE	117	9/350-4	0.36
*40-010	410/350-4	TR-87	ENCORE	100	11/400-4 & 350/400-4	0.38
*40-011	410/350-4	TR-13	ENCORE	100	11/400-4 & 350/400-4	0.38
*40-014	10-450-5	TR-87	ENCORE	94		0.36
*40-016	11/710-5	TR-87	ENCORE	58	11/500-5	0.40
40-013	340-/300-5	TR-87	ENCORE	50		0.40
*40-015	410/350-5	TR-87	ENCORE	94	11/400-5 & 350/400-5	0.40
*40-020	13/500-6	TR-87	ENCORE	53	530-6	0.73
41-020	13/500-6	TR-87	EUROTUBE	75	530-6	.75
*40-025	13/500-6	TR-13	ENCORE	58	530-6	0.73
41-025	13/500-6	TR-13	EUROTUBE	75	530-6	.75
*40-030	15/600-6	TR-87	ENCORE	50	600-6	0.73
*40-035	15/600-6	TR-13	ENCORE	50	600-6	0.73
41-035	15/600-6	TR-13	EUROTUBE	50	600-6	1.13

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-036	15/600-6	TR-6	ENCORE	50	600-6	1.00
*40-043	400-6	TR-13	ENCORE	94		0.46
*40-040	410/350-6	TR-87	ENCORE	94	11/400-6 & 350/400-6	0.46
*40-042	410/350-6	TR-13	ENCORE	94	11/400-6 & 350/400-6	0.46
*40-045	530/450-6	TR-87	ENCORE	58		0.50
*40-055	16/650/750-8	TR-6	ENCORE	43	16/750-6	0.98
41-055	16/650/750-8	TR-6	EUROTUBE	35	16/750-6	1.34
*40-060	16/650/750-8	TR-13	ENCORE	43	16/750	0.98
41-060	16/650/750-8	TR-13	EUROTUBE	35	16/750	1.34
*40-064	18/7.00-8	JS-2	ENCORE	40		1.00
*40-065	18/850/950-8	TR-6	ENCORE	27		1.00
41-065	18/850/950-8	TR-4	EUROTUBE	30		1.9

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).

Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).

Additional charges will apply.

TR-6




TR-13



TR-87



JS-2



TR-4



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-070	18/850/950-8	TR-13	ENCORE	27		1.00
41-070	18/850/950-8	TR-13	EUROTUBE	30		1.9
*40-071	18/850/950-8	TR-87	ENCORE	27		1.00
41-071	18/850/950-8	TR-87	EUROTUBE	30		1.9
41-080	20/10.00-8	TR-13	EUROTUBE	30		1.9
*40-090	350/400-8	TR-87	ENCORE	85	410/350-8	0.46
*40-094	350/400-8	TR-13	ENCORE	85	410/350-8	0.46
*40-095	480/400-8	TR-13	ENCORE	70	400-8	0.60
41-095	480/400-8	TR-13	EUROTUBE	75	400-8	.77
*40-102	500-8	JS-2	ENCORE	38		1.00
41-102	500-8	JS-2	EUROTUBE	50		1.04
*40-100	570-8	TR-13	ENCORE	43	500/600-8	1.00
*40-120	690/600-9	TR-13	ENCORE	32	690-9	1.10
41-120	690/600-9	TR-13	EUROTUBE	40	690-9	1.52
*40-125	690/600-9	JS-2	ENCORE	30	690-9	1.10
41-125	690/600-9	JS-2	EUROTUBE	40	690-9	1.52
*40-130	20.5/800-10	TR-13	ENCORE	30	21/7.00-10	1.70
41-130	20.5/800-10	TR-13	EUROTUBE	30	21/7.00-10	1.79

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.


TR-13



TR-87



JS-2




INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-132	20.5/10.00-10	TR-6	ENCORE	30		1.70
41-132	20.5/10.00-10	TR-4	EUROTUBE	30		1.79
*40-150	500-10	TR-13	ENCORE	45		1.00
41-150	500-10	TR-13	EUROTUBE	50		1.04
*40-155	650-10	JS-2	ENCORE	15	750-10	1.20
41-155	650-10	JS-2	EUROTUBE	30	750-10	1.66
*40-170	23/8.50-12	TR-13	ENCORE	22	23/9.50-12	2.30
41-170	23/8.50-12	TR-13	EUROTUBE	20	23/9.50-12	2.37
*40-171	23/8.50-12	TR-6	ENCORE	22	23/9.50-12	2.30
41-171	23/850/950-12	TR-6	EUROTUBE	20	23/9.50-12	2.37
40-175	23/10.50-12	TR-13	ENCORE	13		2.30
41-175	23/10.50-12	TR-13	EUROTUBE	20		2.37

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre a air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES


INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-185	480-12	TR-13	ENCORE	43	400/500-12	1.20
*40-190	530-12	TR-13	ENCORE	43	450/500-12	1.30
*40-195	700-12	JS-2	ENCORE	22	825-12	1.50
41-195	700-12	JS-2	EUROTUBE	20	825-12	2.37
*40-196	700-12	TR-440	ENCORE	22	825-12	2.40
41-196	700-12	TR-75A	EUROTUBE	20	825-12	2.37
40-201T	7/8-14.5	TR-300	ENCORE	18	9-14.5	1.80
40-198	250-15	TR-440	ENCORE	15	300-15	1.80
41-198	250-15	TR-75A	EUROTUBE	15	300-15	4.07
41-200	300-15	TR-75A	EUROTUBE	15		3.65
40-202	700/750-15	JS-2	ENCORE	22	30/8-15	1.50
40-203	815-15	TR-75A	ENCORE	12		2.00
*41-203	815-R15 (RADIAL)	TR-75A	EUROTUBE	20		3.32
40-204	815/ 825-15	TR-75A	ENCORE	12		3.20
41-204	825-15	TR-75A	EUROTUBE	15		3.65

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



INDUSTRIEL, GAZON & REMORQUE/INDUSTRIAL, LAWN & TRAILER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
40-206	28/29/800-15	TR-440	ENCORE	16		2.00
40-214	425/460-16	TR-4	ENCORE	45		2.20
40-218	275/300-21	TR-4	ENCORE	50		1.15
40-219	2.75/3.00-23	TR-4	ENCORE	37		2.90

VTT/ATV

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-026	14.5/700-6	TR-87	ENCORE	50		0.73
*40-052	16/8.00/7	TR-6	ENCORE	26		0.58
*40-075	20/7.00-8	TR-6	ENCORE	43	20/1.00-8	1.00
						1.9
41-080	20/10.00-8	TR-13	EUROTUBE	30		

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.

TR-440



TR-6



TR-4



TR-87



TR-13



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES


VTT/ATV

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-084	22/11.00-8	TR-13	ENCORE	26	21/12.00-8	1.00
*40-085	22/11.00-8	TR-6	ENCORE	26	21/12.00-8	1.00
*40-105	20/10.00-9	TR-6	ENCORE	32	21/8.00-9	1.40
*40-110	22/11.00-9	TR-6	ENCORE	32		1.50
*40-115	25/12.00-9	TR-6	ENCORE	21	25/13.00-9	2.20
*40-135	21/7.00-10	TR-6	ENCORE	23		1.70
41-135	21/7.00-10	TR-6	EUROTUBE	30		1.66
*40-140	22/8.00-10	TR-6	ENCORE	23		1.70
*40-144	22/11.00-10	TR-13	ENCORE	24	20/11.00-10	1.70
*40-145	22/11.00-10	TR-6	ENCORE	24	20/11.00-10	1.70
*40-147	24/11.00-10	TR-6	ENCORE	24		2.60
*40-148	25/12.00-10	TR-6	ENCORE	23		2.60
*40-160	23.5/8.00-11	TR-6	ENCORE	23		1.70
*40-165	24/9.00-11	TR-6	ENCORE	23	23/8.00/11	2.20
*40-166	24/10.00-11	TR-6	ENCORE	23	25/10.00-11	2.70

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



VTT/ATV

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-177	25/8.00-12	TR-6	ENCORE	22		2.30
*40-178	25/10.00-12	TR-6	ENCORE	16		2.30
*40-176	25/12.00-12	TR-6	ENCORE	13		2.30
*40-180	26/9.00-12	TR-6	ENCORE	15		3.00
*40-181	26/11.00-12	TR-6	ENCORE	16		3.13
*40-179	26/12.00-12	TR-6	ENCORE	16		3.00
41-179	26/12.00-12	TR-4	EUROTUBE	15		4.04
*40-182	27/9.00-R12 (RADIAL)	TR-6	ENCORE	15		2.95
*40-183	27/11.00-R12 (RADIAL)	TR-6	ENCORE	16		3.10
*40-184	26/8.00-14	TR-6	ENCORE	24		2.23
*40-186	26/9.00-14	TR-6	ENCORE	24		2.23
*40-187	26/10.00-14	TR-6	ENCORE	15		2.50
*40-188	26/11.00-14	TR-6	ENCORE	15		3.00
*40-192	27/9.00-R14 (RADIAL)	TR-6	ENCORE	24		2.25
*40-193	27/11.00-R14 (RADIAL)	TR-6	ENCORE	15		3.26

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

AUTOMOBILE/CAR (RADIAL)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-230T	FR12/FR13	TR-13	ENCORE	41	1.35/1.45/1.55/R12/13	1.35
41-230	FR12/FR13	TR-13	EUROTUBE	35	1.35/1.45/1.55/R12/13	1.67
*40-238T	B78-13/FR13/14	TR-13	ENCORE	34		1.30
41-238	165/70-13	TR-13	EUROTUBE	35		1.77
41-239	165/175/70-14	TR-13	EUROTUBE	30		1.91
*40-245T	GR-13/14/15	TR-13	ENCORE	30		1.80
*40-254T	KR-14	TR-13	ENCORE	24		1.80
41-254	KR-14	TR-13	EUROTUBE	25		2.31
*40-255T	KR-14/15	TR-13	ENCORE	24	1.85/1.95/2.05/2.15R14/15	1.80
41-255	KR-14/15	TR-13	EUROTUBE	20	1.85/1.95/2.05/2.15R14/15	2.95
*40-260T	KR-15	TR-13	ENCORE	22	1.85/2.05/2.15-R14	1.60
41-260	KR-15	TR-13	EUROTUBE	20	1.85/2.05/2.15-R14	2.95
40-266T	MR14/15	TR-13	ENCORE	20	2.35/2.45/2.65/R14-15	1.90
41-266	MR14/15	TR-13	EUROTUBE	20	2.35/2.45/2.65/R14-15	3.32

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre à air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).

Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).

Additional charges will apply.



AUTOMOBILE/CAR (RADIAL)



Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Remplacement Replacement	Poids Weight (lbs)
*40-269T	KR-16	TR-13	ENCORE	20		2.00
41-269	KR-16	TR-13	EUROTUBE	20		3.00
*40-270T	G/KR-16	TR-15	ENCORE	20		2.10
41-270	G/KR-16	TR-15	EUROTUBE	20		3.00

CAMIONETTE/LIGHT TRUCK (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-264T	825-R15	TR-440	ENCORE	12	3.20
*40-267T	700-R15	TR-13	ENCORE	22	2.10
40-268T	9/10-R15	TR-444	ENCORE	12	5.20
40-268F	9.00/10.00/11.00-R15	TR-444	FIRESTONE	4	5.30
*40-215	650-16	TR-75A	ENCORE	21	2.20
40-216	7.00/7.50/L78-16 LT	TR-150	ENCORE	15	2.90
40-274T	750-R16	TR-15	ENCORE	18	2.60
41-274	750-R16	TR-15	EUROTUBE	18	3.43
40-275T	750-R16	TR-150	ENCORE	18	2.50
41-275	750-R16	TR-150	EUROTUBE	18	3.43
40-276T	750-R16	TR-444	ENCORE	18	2.50
41-276	750-R16	TR-175A	EUROTUBE	18	3.43
40-277T	750-R16	TR-218A	ENCORE	18	2.80
41-277	750-R16	TR-218A	EUROTUBE	18	3.43

Ajouter la lettre B aux codes indiqués d'un () afin de commander cette chambre a air dans une boîte individuelle (Ex: 40-010B).
Des frais additionnels s'appliqueront.

Add the letter B to the codes indicated by an () to order this tube in an individual box (Ex: 40-010B).
Additional charges will apply.



CHARGEUR AUTOMOTEUR/SKID STEER (RADIAL)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-334T	9.50-R16.5	TR-15CW	ENCORE	14	3.50
40-335T	10/12-R16.5	TR-218	ENCORE	14	4.00
41-335	10/12-R16.5	TR-218	EUROTUBE	12	5.05
40-336T	10/12-R16.5	TR-15CW	ENCORE	14	4.70
41-336	10/12-R16.5	TR-15	EUROTUBE	12	5.05
40-338F	14-R17.5	TR-15CW	FIRESTONE	4	5.20
41-338	14-R17.5	TR-15	EUROTUBE	8	6.75
40-339F	15/18-R19.5	TR-218A	FIRESTONE	2	10.70
41-339	15/18-R19.5	TR-218A	EUROTUBE	6	9.29



CAMION & AUTOBUS/TRUCK & BUS (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-278T	825-R20	TR-77A	ENCORE	12	4.50
41-278	825-R20	TR-177A	EUROTUBE	12	4.98
41-279	900-R20	SWIVEL	EUROTUBE	10	5.29
40-280T	900-R20	TR-443	ENCORE	8	6.5
41-280	900-R20	TR-175A	EUROTUBE	10	5.29
40-281T	1000-R20	TR-444	ENCORE	7	6.80
41-281	1000-R20	TR-175A	EUROTUBE	10	5.76



CAMION & AUTOBUS/TRUCK & BUS (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-282T	1000-R20	SWIVEL	ENCORE	7	6.80
41-282	1000-R20	SWIVEL	EUROTUBE	10	5.76
40-283T	1100-R20	TR-444	ENCORE	6	7.00
41-283	1100-R20	TR-175A	EUROTUBE	8	6.75
40-284T	1100-R20	SWIVEL	ENCORE	6	6.00
41-284	1100-R20	SWIVEL	EUROTUBE	8	6.75
40-285T	1200-R20	TR-444	ENCORE	6	7.20
41-285	1200-R20	TR-175A	EUROTUBE	6	7.91
40-286T	1200-R20	SWIVEL	ENCORE	12	7.2
41-286	1200-R20	SWIVEL	EUROTUBE	6	7.91
40-287T	12/80-14/80-R20	TR-444	ENCORE	6	7.20
41-287	12/80-14/80-R20	TR-175A	EUROTUBE	6	9.68
40-289T	1000-R22	TR-444	ENCORE	5	8.20
41-289	1000-R22	TR-175A	EUROTUBE	10	5.76
40-290T	1000-R22	SWIVEL	ENCORE	6	8.00
41-290	1000-R22	SWIVEL	EUROTUBE	10	5.76
40-291T	1100-R22	TR-444	ENCORE	6	8.50



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

CAMION & AUTOBUS/TRUCK & BUS (RADIAL)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-291	1100-R22	TR-175A	EUROTUBE	8	6.75
40-292T	1100-R22	SWIVEL	ENCORE	6	8.50
41-292	1100-R22	SWIVEL	EUROTUBE	8	6.75
40-299T	1200-R24	TR-444	ENCORE	5	9.00
41-299	1200-R24	TR-175A	EUROTUBE	6	9.28
40-300T	1200-R24	SWIVEL	ENCORE	6	9.00
41-300	1200-R24	SWIVEL	EUROTUBE	6	9.28
40-302T	1300/1400-R24	TR-445	ENCORE	5	11.20
41-302	1400-R24	TR-179A	EUROTUBE	6	11.3
40-303T	1300/1400-R24-25	SWIVEL	ENCORE	5	10.60
41-303	1400-R24-25	SWIVEL	EUROTUBE	6	10.47

NIVELEUSE/GRADER RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-310T	1300/1400-R24/25	TR-220	ENCORE	5	9.60
41-310	1300/1400-R24/25	TR-220	EUROTUBE	6	9.91
40-714F	18.00/20.5-R24/25	SP-1000	FIRESTONE	1	18.00
41-714	18.00/20.5-R24/25	SP-1000	EUROTUBE	3	15.4


TR-444



SP-1000



SWIVEL



TR-445



TR-179 (A)



AGRICOLE AVANT/FRONT FARM (DIAGONAL/BIAS)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-385T	8.5/9.5L-14	TR-13	ENCORE	15	2.50
40-388F	11L-14	TR-13	FIRESTONE	10	3.40
40-389AT	9.5L-15	TR-13	ENCORE	14	2.77
40-389T	9.5L-15	TR-15	ENCORE	14	2.90
40-390T	9.5L-15	TR-218	ENCORE	13	2.90
41-420	12.5L-15	TR-15	EUROTUBE	12	5.05
41-391	500-15	TR-15	EUROTUBE	35	1.7
41-392	670/760-15	TR-15	EUROTUBE	20	2.95
41-395	650/700/750-16	TR-15	EUROTUBE	18	3.43
41-400	1000-16	TR-15	EUROTUBE	12	4.83
40-401T	1000-16	TR-218	ENCORE	14	5.00
41-401	1000-16	TR-218	EUROTUBE	12	4.83
41-402	1100-16	TR-15	EUROTUBE	10	5.89
40-403T	1100-16	TR-218	ENCORE	13	5.00
41-403	1100-16	TR-218	EUROTUBE	10	5.89
*40-411F	11L-R15/16 (RADIAL)	TR-15CW	FIRESTONE	8	3.80
41-412	11L-15/16	TR-15	EUROTUBE	12	4.12

* Offset 1.693




CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

AGRICOLE AVANT/FRONT FARM (DIAGONAL/BIAS)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-414T	11L/12L-15/16	TR-15CW	ENCORE	14	4.70
40-415T	11L/12L-15/16	TR-218	ENCORE	13	4.70
40-417F	11.00R12.5L-R15/16 31/15.5-R15 (RADIAL)	TR-218A	FIRESTONE	4	3.8
40-421F	13.5/16.5L-16.1	TR-218A	FIRESTONE	2	8.00
40-421T	13.5/16.5L-16.1	TR-218	ENCORE	5	7.70
40-422T	18.4/19.5/21.5L-16.1	TR-218	ENCORE	5	4.00
41-431	12.5/80-18	TR-218A	EUROTUBE	9	4.94
41-425	650/750-18	TR-15	EUROTUBE	15	3.54
41-426	650/750-18	TR-218	EUROTUBE	15	3.54
41-427	400-19	TR-15	EUROTUBE	20	2.19
41-430	9.5/10.5/12.5/80-18-20	TR-218	EUROTUBE	9	4.94
40-434T	750-20	TR-75A	ENCORE	12	4.20
41-434	750-20	TR-75A	EUROTUBE	15	3.88
41-435	700/750-20	TR-15	EUROTUBE	15	3.96
41-436	750/825-20	TR-15	EUROTUBE	12	5.27



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (DIAGONALE/BIAS)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-439	7.5/8.3/9.5-24	TR-218	EUROTUBE	10	5.73
41-440	9.5/11.2-24	TR-218	EUROTUBE	7	7.43
41-445	11.2/12.4-24	TR-218	EUROTUBE	7	7.43
41-447	13.6/14.9-24	TR-218	EUROTUBE	6	9.91
41-451	16.9-24	TR-218	EUROTUBE	4	12.83
41-450	17.5-24	TR-218	EUROTUBE	4	13.10
40-455T	18.4/19.5/21L-24	TR-218	ENCORE	2	14.30
40-452T	21.00-24/25	SP-1000	ENCORE	2	18.7
41-456	15.5-25	SP-1000	EUROTUBE	5	11.3
41-458	20.5-25	SP-1000	EUROTUBE	3	15.4

TR-218



SP-1000



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (DIAGONAL/BIAS)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-459	23.5-25	SP-1000	EUROTUBE	2	25.96
41-522	28.1-26	TR-218	EUROTUBE	1	46.50
41-460	12.4/13.6/14.9-26/28	TR-218	EUROTUBE	5	11.13
41-465	16.9/18.4-26/28	TR-218A	EUROTUBE	3	15.4
41-486	15.5-38	TR-218	EUROTUBE	3	17.73

AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-505F	13.6-R16	TR-218A	FIRESTONE	4	6.80
40-507F	9.5-R22	TR-218A	FIRESTONE	4	5.40
41-507	9.5-R22	TR-218A	EUROTUBE	10	5.29
40-509F	7.5/8.3/9.5-R24	TR-218A	FIRESTONE	4	5.00
41-509	7.5/8.3/9.5-R24	TR-218A	EUROTUBE	10	5.73
41-510	11.2/12.4-R24	TR-218	EUROTUBE	7	7.43
40-510F	9.00/10/11.2/12.4-R24	TR-218A	FIRESTONE	4	6.10
41-512	13.6/14.9-R24	TR-218	EUROTUBE	6	9.91
40-512F	13.6/14.9-R24/26	TR-218A	FIRESTONE	2	10.30

SP-1000



TR-218 (A)



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-515	17.5-R24	TR-218A	EUROTUBE	4	12.83
41-520	14.9/16.9/17.5-R24	TR-218	EUROTUBE	4	12.83
40-520F	16.9/17.5L/18.4/19.5L/21L-R24	TR-218A	FIRESTONE	2	11.00
40-523T	18.4/19.5/21L-R24	TR-218	ENCORE	2	14.30
41-525	15.5/17.5-R25	SP-1000	EUROTUBE	4	14.03
41-527	20.5-R24/25	SP-1000	EUROTUBE	3	15.4
41-524	23.5-R25	SP-1000	EUROTUBE	2	14.3
41-526	23.1-R26	TR-218	EUROTUBE	2	24.43
41-620	23.1-R26	TR-218	EUROTUBE (ISOPRENE)	2	21.02
40-526F	23.1/28L-R26	TR-218A	FIRESTONE	1	23.50
41-529	13.6/14.9-R26/28	TR-218	EUROTUBE	5	11.14
41-530	16.9/18.4-R26	TR-218A	EUROTUBE	3	15.4
40-530F	16.9/18.4-R26/28	TR-218A	FIRESTONE	2	11.90

TR-218 (A)



TR-218



SP-1000



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-528T	700-50-26.5	TR-220 (OFF 4")	ENCORE	1	24.00
40-533F	11.2/12.4-R28	TR-218A	FIRESTONE	4	7.40
41-533	11.2/12.4-R28	TR-218A	EUROTUBE	6	8.97
41-535	13.6/14.9-R28	TR-218A	EUROTUBE	5	11.14
41-531	16.9-R28	TR-218A	EUROTUBE	4	13.42
40-540F	16.9/18.4-R28	TR-218A	FIRESTONE	2	13.30
41-540	16.9/18.4-R28	TR-218	EUROTUBE	3	16.17
40-543F	13.6/14.9-R28/30	TR-218A	FIRESTONE	2	11.50
41-543	13.6/14.9-R28/30	TR-218A	EUROTUBE	4	12.01
40-545T	16.9/18.4-R28/30	TR-218	ENCORE	3	15.30
40-546F	14.9/16.9/18.4-R-30	TR-218A	FIRESTONE	2	14.00
41-546	14.9/16.9/18.4-R-30	TR-218	EUROTUBE	3	15.34
41-547	16.9/18.4-R30	TR-218	EUROTUBE	3	17.9
40-548F	23.1-R30	TR-218A	FIRESTONE	1	19.60
41-548	23.1-R30	TR-218A	ENCORE	2	25.74
40-551F	9.5-R32	TR-218A	FIRESTONE	4	6.30
41-551	9.5-R32	TR-218A	EUROTUBE	8	7.5

TR-220



TR-218 (A)



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-552F	24.5-R32	TR-218A	FIRESTONE	1	25.70
41-552	24.5-R32	TR-218A	EUROTUBE	2	29.36
40-553F	30.5L-R32	TR-218A	FIRESTONE	4	35.10
41-553	30.5L-R32	TR-218A	EUROTUBE	1	43.35
40-549F	13.6/14.9-R34	TR-218A	FIRESTONE	2	12.80
40-555F	16.9/18.4-R34	TR-218A	FIRESTONE	2	16.20
41-555	16.9/18.4-R34	TR-218	EUROTUBE	3	17.96
40-560	20.8-R34	TR-218	ENCORE	2	19.00
41-560	20.8-R34	TR-218A	EUROTUBE	3	23.04
40-561F	23.1-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	22.40
41-561	23.1-R34	TR-218A	EUROTUBE	1	25.36
40-562F	11.2/12.4/R34/36	TR-218A	FIRESTONE	2	8.10
41-562	11.2/12.4-R34/36	TR-218A	EUROTUBE	5	11.28
40-563F	9.5-R36	TR-218A	FIRESTONE	4	6.90
41-563	9.5-R36	TR-218A	EUROTUBE	7	7.47
40-565T	12.4/13.6-R36	TR-218	ENCORE	5	12.30

TR-218 (A)



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-565	12.4/13.6-R36	TR-218	EUROTUBE	5	11.28
40-566F	13.6/13.9/14.9-R36/38	TR-218A	FIRESTONE	2	12.80
41-566	13.6/13.9/14.9-R36/38	TR-218A	EUROTUBE	4	14.81
41-567	13.6/14.9/15.5-R36/38	TR-218A	EUROTUBE	3	17.73
40-568F	11.2/12.4-R38	TR-218A	FIRESTONE	2	10.70
40-568T	11.2/12.4-R38	TR-218A	ENCORE	4	12.40
41-568	11.2/12.4-R38	TR-218A	EUROTUBE	5	11.28
41-569	13.6/14.9-R38	TR-218	EUROTUBE	4	14.81
40-569F	13.6/13.9/14.9/15.5-R38	TR-218A	FIRESTONE	2	14.00
41-570	15.5/16.9-R38	TR-218	EUROTUBE	3	17.73
41-575	16.9-R38	TR-218	EUROTUBE	3	17.73
40-575F	16.9/18.4-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	18.00
41-576	18.4-R38	TR-218	EUROTUBE	3	19.69
41-580	18.4/20.8-R38	TR-218	EUROTUBE	2	22.8
40-581F	20.8-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	21.30

TR-218 (A)



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM (RADIAL)

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-581T	20.8-R38	TR-218	ENCORE	2	24.50
41-581	20.8-R38	TR-218	EUROTUBE	2	27.19
40-585F	9.5/11.2/12.4-R42	TR-218A	FIRESTONE	2	8.20
41-585	9.5/11.2/12.4-R42	TR-218A	EUROTUBE	6	6.97
40-589F	18.4-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	20.90
40-589T	18.4/20.8-R42	TR-218	ENCORE	2	29.00
40-590F	20.8-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	22.50
41-590	20.8-R42	TR-218A	EUROTUBE	1	37.67
40-591F	12.4/13.6-R46	TR-218A	FIRESTONE	2	13.20
41-591	12.4/13.6-R46	TR-218A	EUROTUBE	4	11.03
40-593F	14.9-R46	TR-218A	FIRESTONE	1	15.60
40-595F	16.9/18.4-R46	TR-218A	FIRESTONE	1	21.00

TR-218 (A)



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

1 AGRICOLE AVANT/ARRIÈRE/FARM FRONT/REAR (RADIAL) 100% CAOUTCHOUC/RUBBER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-610F	13.5/16.5L-R16.1	TR-218A	FIRESTONE	2	8.30
40-612F	18.4/19.5L/21.5L-R16.1	TR-218A	FIRESTONE	1	13.20
40-654F	16.9/18.4-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	20.60
40-658F	20.8-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	24.40
40-664F	18.4-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	22.20
40-665F	20.8-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	26.40

FORESTIER/FORESTRY (RADIAL) 100% CAOUTCHOUC/RUBBER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-619F	16.9/18.4-R26	TR-218A	FIRESTONE	1	15.60
40-620F	23.1-R26	TR-218A	FIRESTONE	1	29.30
40-622F	28L-R26	TR-218A	FIRESTONE	1	30.10
40-624F	600/55-700/50-R26.5	TR-218A	FIRESTONE	1	18.60



FORESTIER/FORESTRY (RADIAL) 100% CAOUTCHOUC/RUBBER

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-628F	16.9/18.4-R30	TR-218A	FIRESTONE	1	18.20
40-632F	24.5-R32	TR-218A	FIRESTONE	1	37.60
40-635F	30.5L-R32	TR-218A	FIRESTONE	1	44.80
40-639F	35.5L-R32	TR-218A(OFF 8")	FIRESTONE	1	44.80
40-640F	35.5L-R32	TR-218A(OFF 4")	FIRESTONE	1	44.80
40-644F	16.9/18.4-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	19.50
40-647F	20.8-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	25.20
40-649F	23.1-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	29.30

TR-218 (A)



CHAMBRES À AIR, VALVES INNER TUBES, VALVES

1 HORS ROUTE/OFF ROAD (RADIAL) 100% CAOUTCHOUC/RUBBER

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-714F	18.00/20.5-R24/25	SP-1000	FIRESTONE	1	18.1
40-716F	21/23.5-R24/25	SP-1000	FIRESTONE	1	27.70
40-720	26.5-R25	SP-1000	ENCORE	1	31.20
40-720F	24/26.5-R25	SP-1000	FIRESTONE	1	31.20
40-722F	29.5-R25	SP-1000	FIRESTONE	1	33.30

AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM DELUXE CHAMPION(RADIAL) SERVICE RIGOUREUX/SEVERE SERVICE

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-802F	23.1/28L-R26	TR-218A	FIRESTONE	1	26.00
40-804F	16.9/18.4-R30	TR-218A	FIRESTONE	1	16.80
40-806F	24.5-R32	TR-218A	FIRESTONE	1	30.00
40-808F	30.5-R32	TR-218A	FIRESTONE	1	39.00
40-810F	16.9/18.4-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	19.40
40-811F	20.8-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	23.10
40-813F	23.1-R34	TR-218A	FIRESTONE	1	25.00

TR-218 (A)



SP-1000



AGRICOLE ARRIÈRE/REAR FARM DELUXE CHAMPION(RADIAL) SERVICE RIGOUREUX/SEVERE SERVICE

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boîte Qty/box	Poids Weight (lbs)
40-815F	15.5-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	19.00
40-817F	16.9/18.4-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	21.60
40-819F	20.8-R38	TR-218A	FIRESTONE	1	25.60
40-820F	18.4-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	25.00
40-822F	20.8-R42	TR-218A	FIRESTONE	1	27.10
40-824F	16.9 / 18.4R46	TR-218A	FIRESTONE	1	25.80

TR-218 (A)



FLOTTAISON/FLOTATION

1

Article Part #	Grandeur Size	Valve	Marque Brand	Qté/boite Qty/box	Poids Weight (lbs)
41-623	400/60-15.5	TR-15	EUROTUBE	10	5.61
41-626	400/55-22.5	TR-218	EUROTUBE	5	11.38
41-630	445/66-22.5	TR-218A	EUROTUBE	5	11.38
41-633	500/45-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	16.81
41-636	500/60-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	16.81
41-638	500/550/60-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	16.81
41-641	600/50-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	20.04
41-643	600/55-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	20.04
41-646	650/60-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	20.04
41-648	700/45-22.5	TR-218A	EUROTUBE	2	25.44
41-659	600/55-700/50-R26.5 (RADIAL)	TR-218A	EUROTUBE	2	24.15
41-662	700-50/26.5	TR-220	EUROTUBE	2	24.43



VALVES SEULES/VALVE ONLY

Article Part #	Valve	Description
40-319	TR-500	Valve seule en métal (visée)/Metal screw valve
40-320	TR-13 (413)	Valve seule/Rubber valve (0.453" x 1.18")
40-320C	TR-13	Valve chromée/Chromed valve (0.453" x 1.18")
40-321	E600	Valve en métal petite base (0.453" x 1.22") 100 PSI/Valve only high pressure fit (0.453" x 1.22") 100PSI
40-322	TR-415	Valve seule/Valve only (0.625" x 1.18")
40-323	TR-501	Valve seule en métal visée haute pression (0.625" x 1.65")/Valve only metal screw high pressure (0.625" x 1.65")
40-324		Extension de valve/Valve extension (5.90")
40-325	TR-1075	Valve seule SP-1000/ Valve only SP-1000 (0.887" x 2.99") Angle 86°
40-326	TR-418	Valve seule/Valve only (0.453" x 1.93")
40-327		Rondelle (1.25" x 1.8" x 0.5") (va entre la valve et la chambre à air)/ Washer (1.25" x 1.8" x 0.5") (goes between the valve & the inner tube)
40-328	TR-423	Valve seule/Valve only (0.453" x 2.44")
40-329	TR-502M	Valve seule/Valve only (0.453" x 1.77") Angle 15° 502m (Droite/Straight)
40-330	TR-500-23	Valve visée base /Screw valve base (0.625 x 2.17") Angle 23°
40-331	TR-573	Valve seule en laiton droit / Straight brass valve (4 1/2")
40-332	TR-545	Valve seule en laiton plaqué nickel / Nickel plated brass valve (3.7")

40-324



TR-545



TR-502M



E600



TR-13 Chrome



TR-501



TR-415



TR-418



TR-423



TR-500-23



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

**PRODUIT EUROPÉEN DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE À UN PRIX COMPÉTITIF**

**GAMME COMPLÈTE
6" TO 46"**



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

**SUPERIOR EUROPEAN QUALITY PRODUCT
WITH A COMPETITIVE PRICE**

**FULL RANGE
6" TO 46"**

PNEUS DE VTT ATV TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

6" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-127	14.5 X 7.00-6	TL 2PR	KENDA	K-290 SCORPION	6	3

8" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-128	18 X 9.50-8	TL 2PR	KENDA	K-290 SCORPION	9.5	10.5
07-079	18 X 9.50-8	TL 4PR	WANDA	P-322	12	9.2
10-130	20 X 7.00-8	TL 2PR	KENDA	K-290 SCORPION	11	8.7
07-082	20 X 7.00-8	TL 2PR	WANDA	P-322	8.8	7.65
10-076	20 X 11.00-8	TL 4PR	KENDA	K-300 DOMINATOR	15	13
10-002	22 X 10.00-8	TL 2PR	KENDA	K-584 SNOW MAD	17	12
10-135	22 X 11.00-8	TL 2PR	KENDA	K-290 SCORPION	16	13
07-035	22 X 11.00-8	TL 4PR	WANDA	P-308	20	16
07-065	22 X 11.00-8	TL 4PR	WANDA	P-334	19	16
07-090	22 X 11.00-8	TL 4PR	WANDA	P-322	18	15
07-091	22 X 11.00-8	TL 6PR	WANDA	P-322	12	15.9
10-155	22 X 12.00-8	TL 6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	18
07-712	22.5 X 10.00-8	TL 4PR	WANDA	P3026B	21	24



9" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model		32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-140	20 X 10.00-9	TL	2PR	KENDA	K-290	SCORPION	15	13
07-316	20 X 11.00-9	TL	4PR	WANDA	P-357		23	18
07-317	20 X 11.00-9	TL	6PR	WANDA	P-357		23	18
07-312	20 X 11.00 -9	TL	6PR	WANDA	P-3042		16	18
10-100	21 X 8.00-9	TL	2PR	KENDA	K-284	FRONT MAX A/T	16	10
10-003	22 X 10.00-9	TL	2PR	KENDA	K-584	SNOW MAD	17	15
07-003	22 X 10.00-9	TL	4PR	WANDA	P-363		20	13
10-160	22 X 12.00-9	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	25	17
10-145	25 X 12.00-9	TL	2PR	KENDA	K-290	SCORPION	18	15
10-165	25 X 12.50-9	TL	6PR	KENDA	K-299	BEARCLAW	25	22

10" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-105	21x7.00-10	TL	2PR	KENDA	K-284 FRONT MAX AT	16	9
10-072	21x7.00-10	TL	4PR	KENDA	K-300F DOMINATOR	15	10
07-307	21X7.00-10	TL	6PR	WANDA	P-3041	15	10



10" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	TL	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-110	22 X 8.00-10	TL	2PR	KENDA	K-284 FRONT MAX AT	16	11
10-073	22 X 8.00-10	TL	4PR	KENDA	K-300F DOMINATOR	15	11
10-170	22 X 8.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	14
07-710	22 X 9.50-10	TL	4PR	WANDA	P3026B	9	18
10-175	22 X 12.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	18
07-310	23 X 7.00-10	TL	4PR	WANDA	P-348	19	13.5
10-168	23 X 7.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	14
10-173	23 X 10.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	18	18
10-178	24 X 11.00-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	22
07-256	25 X 11.00-10	TL	6PR	WANDA	P-375	35	29.9
10-285	25 X 12.00-10	TL	2PR	KENDA	K-530 PATHFINDER	18	14
10-180	25 X 12.50-10	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	23



11" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-276	23 X 8.00-11	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	13
10-185	23 X 8.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	18
10-286	24 X 9.00-11	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	15
10-190	24 X 9.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	18
10-191	24 X 10.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	18	19
10-193	25 X 8.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	23
10-194	25 X 10.00-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	24
10-192	25 X 12.50-11	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25

2

12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-278	24 X 8.00-12	TL	2PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	16	15
07-203	24 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-373	19	21
10-196	24 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	21
07-204	24 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-373	19	20.9



12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model		32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
10-280	25 X 8.00-12	TL	4PR	KENDA	K-530F PATHFINDER	17	16
07-232	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	21
07-258	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	33	22.1
07-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	WANDA	P-351	25	20.8
10-195	25 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	19	22
10-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	28	17
22-195	25 X 8.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	15	19.4
10-282	25 X 10.00-12	TL	4PR	KENDA	K-530 PATHFINDER	19	17
07-234	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	25
07-260	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	33	25.5
07-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-351	25	25.5
10-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	31	26
10-200	25 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	29	24
22-200	25 X 10.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.2

K-530F



P-350



MARS



K-530



P-375



P-351



K-299



K-538



12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)	
10-205	25 X 12.50-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25
07-236	26 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	23.7
07-262	26 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	35	27.9
22-202	26 X 9.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.2
07-238	26 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	25.4
10-293	26 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	34	33
10-210	26 X 11.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	26	25
22-204	26 X 11.00-12	TL	6PR	ROADGUIDER	MARS	16	20.9
07-240	26 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	30.1
07-264	26 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P-375	35	33.3
10-294	26 X 12.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	33	30
07-241	27 X 9.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	24.3
10-211	27 X 9.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	22
07-242	27 X 10.00-12	TL	6PR	WANDA	P-350	25	27.8
10-212	27 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	25
10-296	27 X 10.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	38	31
10-214	27 X 11.00-12	TL	6PR	KENDA	K-299 BEARCLAW	25	27
07-244	27 X 12.00-12	TL	6PR	WANDA	P350	25	21
10-297	27 X 12.00-12	TL	6PR	KENDA	K-538 EXECUTIONER	38	34



12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model		32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
05-525	25 X 8.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2025	POWERGRIP	28	22
07-120	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-3035		20	22
07-233	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	23.8
07-350	25 X 8.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-392		23	22
12-240	25 X 8.00-R12	TL	6PR	INNOVA	IA-8037	FREEDOM	9	17
22-180	25 X 8.00-R12	TL	6PR	ROADGUIDER		OCEANUS	27	22
10-265	25 X 8.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537	BOUNTY HUNTER	23	25
07-206	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-373A		19	27
07-235	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	27.1
07-352	25 X 10.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-392		23	26.9
22-182	25 X 10.00-R12	TL	6PR	ROADGUIDER		OCEANUS	27	27
10-267	25 X 10.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537	BOUNTY HUNTER	23	25
07-207	25 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-373A		19	24.1
05-550	26 X 9.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2037	FRONTIER	21	21.5
07-237	26 X 9.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	27
10-303	26 X 9.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-587	BEARCLAW HTR	27	24
10-269	26 X 10.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-537	BOUNTY HUNTER	30	27
05-552	26 X 11.00-R12	TL	6PR	DURO	DI-2037	FRONTIER	21	26.7
07-239	26 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	32.9
10-304	26 X 11.00-R12	TL	8PR	KENDA	K-587	BEARCLAW HTR	27	31
07-245	27 X 9.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	28.4
10-270	27 X 10.00-R12	TL	6PR	KENDA	K-537	BOUNTY HUNTER	30	29
07-243	27 X 11.00-R12	TL	6PR	WANDA	P-350		25	35.2
10-271	27 X 12.00-R12	TL	6PR	KENDA	K-537	BOUNTY HUNTER	30	32

DI-2025



K-537



IA-8037



P-3035



P-375A



14" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
07-362	26 X 8.00-14	TL	6PR	WANDA	P-392	23	21.9
22-162	26 X 8.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	25.8
07-110	26 X 9.00-14	TL	4PR	WANDA	P-392	24	22.1
22-164	26 X 9.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	29.8
07-364	26 X 10.00-14	TL	6PR	WANDA	P-392	23	25.1
22-167	26 X 10.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	27.6
07-112	26 X 11.00-14	TL	4PR	WANDA	P-362	24	25.9
22-169	26 X 11.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	32
07-246	27 X 9.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	26
22-172	27 X 9.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	28.7
07-248	27 X 11.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	26.0
22-174	27 X 11.00-14	TL	6PR	ROADGUIDER	ATLAS	24	33
07-251	29 X 9.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	34
07-252	29 X 11.00-14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	39

14"RADIAL

Article Part #	Grandeur Size		Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	32e (po/in)	Poids Weight (lbs)
05-533	26 X 8.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWER GRIP	28	22
07-208	26 X 8.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-373A	20	21.4
05-542	26 X 9.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2036 KADEN	20	17.1
07-127	26 X 9.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-3035	20	25
10-272	26 X 9.00-R14	TL	6PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	23
10-309	26 X 9.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	25
05-535	26 X 10.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWER GRIP	28	28
07-209	26 X 10.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-373A	20	25.7
05-544	26 X 11.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2036 KADEN	20	22.1
07-129	26 X 11.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-3035	25	30
10-273	26 X 11.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-537 BOUNTY HUNTER	23	29
10-310	26 X 11.00-R14	TL	8PR	KENDA	K-587 BEARCLAW HTR	27	29
05-537	26 X 12.00-R14	TL	4PR	DURO	DI-2025 POWERGRIP	28	32
07-247	27 X 9.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	28.3
07-136	27 X 9.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	29
07-249	27 X 11.00-R14	TL	6PR	WANDA	P-350	25	32.1
07-138	27 X 11.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	33
07-140	28 x 10.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	34
07-142	29 X9.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	34
07-144	29 X 11.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	38
07-146	30 X 10.00-R14	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	37
07-148	28 X 10.00-R15	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	36
07-150	30 X 10.00-R15	TL	8PR	WANDA	P-3036	26	38

2

VEUILLEZ TROUVER LES PHOTOS SUR LA PAGE SUIVANTE. // PLEASE FIND ALL THE PICTURES ON THE NEXT PAGE.

P-350



ATLAS



OCEANUS



DI-2037



K-587



P-392



K-587



K-537



P-350



P-3036



DI-2025



P-373A



DI-2036



P-3035



PNEUS DE REMORQUE TRAILER TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS DE REMORQUE TRAILER TIRES

8" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-430	480/400-8 TL	4PR	Kenda K-371	16.1	4.6	6	60	590	5
10-435	480/400-8 TL	6PR	Kenda K-371	16.1	4.7	6	90	745	5
10-315	570-8 TL	4PR	Kenda K-353	18.1	5.8	6	50	715	8.5
07-455	570-8 TL	6PR	Journey P-811	18.1	6.1	7	75	910	9
10-320	570-8 TL	6PR	Kenda K-353	18	5.9	6	75	910	8.5
10-322	570-8 TL	8PR	Kenda K-353	18	5.8	6	100	1075	8
10-350	16.5/650-8 (165/65-8) TL	4PR	Kenda K-399	16.7	6.6	8	45	620	7.8
07-468	16.5/650-8 TL	6PR	Journey P-815	16.3	6.9	6	70	785	7
10-355	16.5/650-8 (165/65-8) TL	6PR	Kenda K-399	16.5	6.6	8	70	800	7.8
10-360	18.5/850-8 (215/60-8) TL	4PR	Kenda K-399	18.4	8.9	8	35	780	12
07-475	18.5/850-8 TL	6PR	Journey P-815	18.9	8.4	8	50	935	12
10-365	18.5/850-8 (215/60-8) TL	6PR	Kenda K-399	18.3	8.9	8	50	935	12
10-367	18.5/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Kenda K-399	18.1	8.9	8	70	1165	12

9" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-345	6.90/600-9 TL	6PR	Kenda K-364	21.1	6.5	9	60	1120	11.5

10" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-481	20.5/800-10 TL	6PR	Journey P-815	20.5	8.1	8	50	1105	14
10-375	20.5/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Kenda K-399	20.5	8.3	8	50	1100	14
07-482	20.5/800-10 TL	8PR	Journey P-815	20.5	8.1	8	70	1330	14
10-376	20.5/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Kenda K-399	20.6	8.3	8	70	1330	14
10-377	20.5/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Kenda K-399	20.4	8.4	8	90	1650	18
07-484	20.5/800-10 TL	12PR	Journey P-815	20.5	8.1	8	105	1670	19

K-371



K-353



K-399



P-815



K-364



12" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-325	480-12 TL	4PR	Kenda K-353	20.5	4.8	6	60	785	8.5
07-458	480-12 TL	6PR	Journey P-811	20.5	4.6	6	60	990	8
10-330	480-12 TL	6PR	Kenda K-353	20.7	4.9	6	90	990	8
07-460	530-12 TL	4PR	Journey P-811	21.3	5.5	8	55	840	9
10-335	530-12 TL	4PR	Kenda K-353	21.9	5.6	8	55	840	9
07-465	530-12 TL	6PR	Journey P-811	21.3	5.5	8	80	1050	9
10-340	530-12 TL	6PR	Kenda K-353	21.9	5.6	8	80	1045	9
10-341	530-12 TL	8PR	Kenda K-353	21.9	5.5	8	105	1250	10

12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-937	145-R12 TL	8PR	Velocity TR-088	21.5	5.7	8	65	1220	13
10-937	145-R12 TL	8PR	Load Star Karrier KR-25	21.4	5.8	7	65	1220	14
07-938	145R-12 TL	10PR	Velocity TR-088	21.5	5.7	8	80	1520	14

13" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-440	ST175/80-D13 TL	4PR	Load Star K-550	24	6.6	10	35	1100	15
07-490	ST175/80-D13 TL	6PR	Journey H-186	24.1	6.9	8	50	1360	16
10-441	ST175/80-D13 TL	6PR	Load Star K-550	24	6.6	10	50	1360	16
10-442	ST175/80-D13 TL	8PR	Load Star K-550	24.2	6.6	10	65	1610	17
10-445	ST185/80-D13 TL	8PR	Load Star K-550	24.4	7.2	10	65	1725	18

P-811



TR-088



KR-25



K-550



H-186



PNEUS DE REMORQUE TRAILER TIRES

13" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple double single dual		Poids Weight (lbs)
07-940	ST175/80-R13 TL	6PR	Velocity WR-078	23.7	7	8	50	1356	1202	17
10-940	ST175/80-R13 TL	6PR	Load Star Karrier KR-03	24.1	7	9	50	1356	1202	18
29-940	ST175/80-R13 TL	6PR	Triangle TR-643	24	7	10	50	1356	1202	18
32-940	ST175/80-R13 TL	6PR	Alpina ZT-301	24	7	9	50	1356	1201	18
10-941	ST175/80-R13 TL	8PR	Load Star Karrier KR-03	24.1	7	9	65	1565	1389	19
07-939	ST185/80-R13 TL	8PR	Velocity WR-078	24.4	7.4	8	65	1710	1520	20

14" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple double single dual		Poids Weight (lbs)
07-495	ST205/75-D14 TL	6PR	Journey H-186	26.1	8	8	50	1760		20
10-447	ST205/75-D14 TL	6PR	Load Star K-550	26.3	7.8	10	50	1760		20
10-448	ST205/75-D14 TL	8PR	Load Star K-550	26.3	7.8	10	65	2100		21
10-450	ST215/75-D14 TL	6PR	Load Star K-550	26.3	8.4	10	50	1870		22

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple double single dual		Poids Weight (lbs)
07-942	ST205/75-R14 TL	6PR	Velocity WR-078	25.9	8.1	8	50	1760	1570	20
10-942	ST205/75-R14 TL	6PR	Load Star Karrier KR-03	26.3	8.1	10	50	1764	1565	22
29-942	ST205/75-R14 TL	6PR	Triangle TR-643	26.1	8	10	50	1765	1565	22
32-942	ST205/75-R14 TL	6PR	Alpina ZT-301	26.1	8	9	50	1764	1565	22
10-946	ST205/75-R14 TL	8PR	Load Star Karrier KR-03	26.3	8.1	10	65	2040	1819	23
10-943	ST215/75-R14 TL	6PR	Load Star Karrier KR-03	26.8	8.5	10	50	1875	1654	23
29-943	ST215/75-R14 TL	6PR	Triangle TR-643	26.7	8.5	11	50	1875	1654	23



14.5" DIAGONAL/BIAS LOW PLATFORM

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-410	7-14.5 LT TL	8PR	Load Star K-370	26.2	7.2	7	70	1870	21
10-425	8-14.5 LT TL	12PR	Load Star K-391	27.8	8.0	7	100	2835	28
10-424	8-14.5 LT TL	14PR	Load Star K-391	27.7	8.0	7	116	3070	28
22-424	8-14.5 TL	14PR	Roadguider MH-400	27.8	8.0	8	61	3043	24

3

15" DIAGONAL/BIAS LOW PLATFORM

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-427	700-15 LT TL	8PR	Load Star K-391	29.3	7.7	13	60	2149	33

15" DIAGONAL/BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-500	ST205/75-D15 TL 6PR	6PR	Journey H-186	27.1	7.9	8	50	1820	22
10-455	ST205/75-D15 TL 6PR	6PR	Load Star K-550	27.4	7.7	10	50	1820	22
10-458	ST225/75-D15 TL 6PR	6PR	Load Star K-550	28.1	8.4	10	50	2150	24
07-510	ST225/75-D15 TL 8PR	8PR	Journey H-186	28.3	8.3	8	65	2540	26
10-459	ST225/75-D15 TL 8PR	8PR	Load Star K-550	28.1	8.4	10	65	2540	26

K-550



K-370



K-391




H-186



MH-400



QH-101



KR-18



PNEUS DE REMORQUE TRAILER TIRES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single double dual		Poids Weight (lbs)
07-944	ST205/75-R15 TL	6PR	Velocity WR-078	26.8	8.2	8	50	1820	1610	24
10-944	ST205/75-R15 TL	6PR	Load Star Karrier KR-03	27.3	8.1	10	50	1820	1610	24
29-944	ST205/75-R15 TL	6PR	Triangle TR-643	27.1	8	10	50	1820	1610	24
32-944	ST205/75-R15 TL	6PR	Alpina ZT-301	27.2	7.9	9	50	1820	1610	24
07-945	ST205/75-R15 TL	8PR	Velocity WR-078	26.8	8.2	8	65	2150	1874	25
10-945	ST205/75-R15 TL	8PR	Load Star Karrier KR-03	27.3	8.1	10	65	2150	1874	24
29-945	ST205/75-R15 TL	8PR	Triangle TR-643	27.1	8	10	65	2150	1874	25
32-945	ST205/75-R15 TL	8PR	Alpina ZT-301	27.1	7.9	9	65	2150	1874	24
10-947	ST225/75-R15 TL	6PR	Load Star Karrier KR-03	28.4	8.9	10	50	2150	1874	28
07-948	ST225/75-R15 TL	8PR	Velocity WR-078	28.1	8.8	8	65	2540	2200	24.5
10-948	ST225/75-R15 TL	8PR	Load Star Karrier KR-03	28.4	8.9	10	65	2535	2205	28
29-948	ST225/75-R15 TL	8PR	Triangle TR-643	28.3	8.8	11	65	2540	2200	28
32-948	ST225/75-R15 TL	8PR	Alpina ZT-301	28.3	8.8	9	65	2540	2200	29
07-949	ST225/75-R15 TL	10PR	Velocity WR-078	28.1	8.8	8	80	2830	2470	28
10-949	ST225/75-R15 TL	10PR	Load Star Karrier KR-03	28.4	8.9	10	80	2830	2470	29
29-949	ST225/75-R15 TL	10PR	Triangle TR-643	28.3	8.8	11	80	2830	2470	28
32-949	ST225/75-R15 TL	10PR	Alpina ZT-301	28.3	8.8	9	80	2830	2470	29

16" DIAGONAL/BIAS LOW PLATFORM

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single double dual		Poids Weight (lbs)
10-428	750-16LT TL	8PR	Load Star K-391	31.8	8.4	15	60	2601		30
10-429	750-16LT TL	10PR	Load Star K-391	31.8	8.4	15	75	2910		30
10-426	750-16LT TL	12PR	Load Star K-391	31.8	8.4	15	85	3168		32

16" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single double dual		Poids Weight (lbs)
07-953	ST235/80-R16 TL	10PR	Velocity WR-078	30.5	9.2	9	80	3420	3000	38
10-953	ST235/80-R16 TL	10PR	Kenda Karrier KR-03	30.9	9.4	10	90	3500	3197	38
07-954	ST235/80-R16 TL	12PR	Velocity WR-078	31.7	9.2	9	95	4000	3520	39
29-953	ST235/80-R16 TL	10PR	Triangle TR-643	30.8	9.3	10	80	3520	3080	38
32-953	ST235/80-R16 TL	10PR	Alpina ZT-301	30.8	9.3	9	80	3520	3080	37
10-952	ST235/85-R16 TL	10PR	Load Star Karrier KR-18	31.6	9.4	10	95	3640	3200	46
10-954	ST235/85-R16 TL	12PR	Load Star Karrier KR-18	31.6	9.4	11	110	3960	3520	47
22-954	ST235/85-R16 TL	12PR	Roadguider QH-101	30.8	9.3	10	95	3960	3520	42

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-525	2.80/250-4 TL	4PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	8.7	2.8	3	50	296	2
10-525	2.80/250-4 TL	4PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	9	2.6	3	50	295	1
10-526	2.80/250-4 TL	6PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	9	2.6	3	80	405	1
10-476	3.00-4 TT	4PR	KENDA K-406	3 RIB	10.2	3.3	7	48	375	1
07-515	4.10/350-4 TL	4PR	WANDAP-605	STUD	10.6	3.9	5	50	350	2
07-530	4.10/350-4 TL	4PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	10.6	3.9	5	50	350	2
10-469	4.10/350-4 TT	4PR	KENDA K-404	SMOOTH	10.1	3.7	0	50	352	2
10-515	4.10/350-4 TL	4PR	KENDA K-352	STUD	10.9	3.5	4	50	350	1
10-530	4.10/350-4 TL	4PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	10.4	3.4	3	50	350	2
07-514	4.10/350-4 TL	6PR	WANDAP-605	STUD	10.5	3.9	5	50	340	2
07-532	4.10/350-4 TL	6PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	10.6	3.9	5	70	550	3
10-532	4.10/350-4 TL	6PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	10.4	3.4	3	80	550	2
10-558	9/350-4 TL	4PR	KENDA K-372	TURF	9	3.7	4	50	230	1
10-468	9/350-4 TL	4PR	KENDA K-404	SLICK	9	3.7	0	50	230	1
10-618	11/400-4 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	10.7	3.9	4	30	330	2

P-606



K-353A



K-406



P-605



K-352




K-372



K-500



K-404



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-516	4.10/350-5 TL	4PR	WANDAP-605	STUD	11.6	3.9	5	50	380	3
07-533	4.10/350-5 TL	4PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	11.7	3.9	5	50	380	3
07-582	11/400-5 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	11	3.9	1	46	325	2.6
10-620	11/400-5 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	10.9	3.9	3	46	325	2
10-470	11/400-5 TL	4PR	KENDA K-404	SMOOTH	10.9	3.7	NIL	46	325	2
05-713	11/6.00-5 TL	4PR	DURO HF-242	EXCELERATOR	10.8	7	NIL	14	185	4
30-872	11/6.00-5 TL	4PR	TRAK KING KT-739	SMOOTH	11.3	7.2	NIL	56	185	4

4

6"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-702	4.00-6 TL	4PR	WANDAP-301A	RIB	13.7	4.6	2	50	445	2.2
07-520	4.10/350-6 TL	4PR	WANDAP-605	STUD	12.6	3.8	5	50	445	3
07-535	4.10/350-6 TL	4PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	12.5	3.9	5	50	445	3
10-520	4.10/350-6 TL	4PR	KENDA K-352	STUD	12.4	4	4	50	440	2
10-535	4.10/350-6 TL	4PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	12.4	3.6	3	50	440	3
30-523	4.10/350-6 TL	4PR	LAWN PRO TK-215	SAWTOOTH	12.5	3.2	3	50	440	3
07-538	4.10/350-6 TL	6PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	12.5	3.9	5	50	445	3
10-538	4.10/350-6 TL	6PR	KENDA K-353A	SAWTOOTH	12.4	3.6	3	85	550	3
10-521	5.30/450-6 TL	2PR	KENDA K-352	STUD	14	4.6	5	38	635	2

P-508



HF-242



KT-739



P-301A



TK-215



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

6"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-730	13/4.00-6 TL	2PR	WANDAP-533	SNOW	12.2	3.9	17	22	280	4
10-545	13/5.00-6 TL	4PR	KENDA K-358	TURF	12.6	4.6	3	20	295	2
30-803	13/5.00-6 TL	2PR	LAWN PRO KT-805	SNOW	12.9	5	11	20	298	4
07-545	13/5.00-6 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	12.4	5	5	40	440	4
07-584	13/5.00-6 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	12.9	4.7	3	40	440	3.7
07-623	13/5.00-6 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	12.4	5	3	40	440	3.5
10-584	13/5.00-6 TL	4PR	KENDA K-401	MULTI RIB	12.8	4.6	3	40	440	2
10-625	13/5.00-6 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	12.6	4.8	4	40	440	2
30-590	13/5.00-6 TL	4PR	LAWN PRO KT-303	RIB	12.9	5	3	40	441	3.8
07-546	13/650-6 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	18.9	5.7	6	28	480	5
07-583	13/650-6 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	13.4	6.4	4	28	460	5.1
07-625	13/650-6 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	13.1	6.3	4	28	460	5

P-533



KT-805



P-512



K-401



K-500



KT-303



P-332



P-512



P-508



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

6"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-732	15/500-6 TL	2PR	WANDAP-533	SNOW	14.2	4.7	17	20	405	6
10-465	15/500-6 TL	2PR	KENDA K-398A	SNOW	14.6	5	12	20	365	5
07-550	15/600-6 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	14.9	6.3	5	30	570	5
07-585	15/600-6 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	14.4	6.5	5	30	570	5.6
07-630	15/600-6 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	14.9	6.3	7	30	570	6
07-586	15/600-6 TL	6PR	WANDAP-508	MULTI RIB	15.2	6.3	5	40	710	4
10-550	15/600-6 TL	4PR	KENDA K-358	TURF	14.6	6.1	3	30	570	4
10-585	15/600-6 TL	4PR	KENDA K-401	MULTI RIB	14.6	6.3	3	30	570	4
10-630	15/600-6 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	14.6	6.2	7	30	570	4
10-586	15/600-6 TL	6PR	KENDA K-401	MULTI RIB	14.6	6.2	3	46	745	4

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-705	4.80/400-8 TL	2PR	WANDAP-301	BROUETTE / WHEELBARROW	16.4	4.8	2	20	435	2
10-480	400-8 TT	4PR	KENDA K-406	3 RIB	16.7	4.33	9	40	495	6
07-522	4.80/400-8 TL	4PR	WANDAP-605	STUD	16.5	4.7	6	42	670	5
07-706	4.80/400-8 TL	4PR	WANDAP-301	BROUETTE / WHEELBARROW	16.4	4.8	2	42	670	3
07-540	4.80/400-8 TL	4PR	WANDAP-606	SAWTOOTH	16.5	4.7	6	42	670	5
10-522	4.80/400-8 TL	4PR	KENDA K-352	STUD	16	4	36	36	473	2
10-541	4.80/400-8 TL	4PR	KENDA K-357	LUG	16.4	4.7	12	32	340	2
07-707	4.80/400-8 TL	6PR	WANDAP-301	BROUETTE / WHEELBARROW	16.4	4.8	2	60	750	4
07-523	4.80/400-8 TL	6PR	WANDAP-605	STUD	16.5	4.7	6	50	670	5
10-523	4.80/400-8 TL	6PR	KENDA K-352	STUD	16.1	4.1	5	60	745	2



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

8"

4

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
30-808	16/650-8 TL	2PR	LAWN PRO KT-805	SNOW	16.3	6.7	13	14	420	7
07-555	16/650-8 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	16.3	6.6	7	28	615	7
07-635	16/650-8 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	15.7	6.5	9	28	620	7
10-555	16/650-8 TL	4PR	KENDA K-358	TURF	15.7	6.5	3	28	620	6
10-590	16/650-8 TL	4PR	KENDA K-401	MULTI RIB	15.9	6.6	3	28	620	6
10-635	16/650-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	15.8	6.7	8	28	620	6
30-605	16/650-8 TL	4PR	LAWN PRO KT-303	RIB	16.3	6.7	3	28	620	6
07-556	16/650-8 TL	6PR	WANDAP-512	TURF	16.3	6.6	7	42	785	8
07-591	16/650-8 TL	6PR	WANDAP-508	RIB	16.3	6.7	5	42	785	7.4
07-636	16/650-8 TL	6PR	WANDAP-332	TURF	16.2	6.5	9	42	785	8
10-591	16/650-8 TL	6PR	KENDA K-401	MULTI RIB	15.6	6.6	3	56	770	7
10-640	16/750-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	16.5	7.4	8	24	627	6
07-643	18/650-8 TL	4PR	WANDA P-332	TURF	17.9	6.5	5	28	770	10
10-643	18/650-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	17.8	6.7	9	28	770	7
10-560	18/650-8 TL	4PR	KENDA K-367	TURF	17.8	6.7	4	35	770	9
10-644	18/750-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	18	7.6	9	24	795	8
07-594	18/850-8 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	17.8	8.5	5	21	815	9.4
07-645	18/850-8 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	17.6	8.3	8	22	815	10
07-743	18/850-8 TL	4PR	WANDAP-509	GOLF	17.7	8.5	7	22	815	10.2
10-565	18/850-8 TL	4PR	KENDA K-367	TURF	17.6	8.3	4	22	815	9
10-581	18/850-8 TL	4PR	KENDA K-389	GOLF	17.6	8.5	10	22	815	10
10-595	18/850-8 TL	4PR	KENDA K-401	MULTI RIB	17.4	8.5	3	22	815	9
10-645	18/850-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	17.8	8.5	9	22	815	8
07-566	18/850-8 TL	6PR	WANDAP-512	TURF	17.7	8.3	6	34	1050	10
07-595	18/850-8 TL	6PR	WANDAP-508	RIB	17.8	8.5	5	34	1050	9.8
07-646	18/850-8 TL	6PR	WANDA P-332	TURF	18.3	8.8	6	36	1320	11
10-646	18/850-8 TL	6PR	KENDA K-500	SUPER TURF	17.8	8.5	9	34	1050	9
05-740	18/950-8 TL	4PR	DURO HF-255	TRACTION	18.6	9.1	12	24	950	10
07-569	18/950-8 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	18	9.3	7	24	1040	11
07-600	18/950-8 TL	4PR	WANDAP-508	RIB	18.5	8.5	4	24	1040	8.8
07-650	18/950-8 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	18.3	8.8	6	24	1040	10
10-570	18/950-8 TL	4PR	KENDA K-367	TURF	18.9	9.1	9	24	1040	9
10-600	18/950-8 TL	4PR	KENDA K-401	MULTI RIB	18	9.1	3	24	1040	10
10-650	18/950-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	18.2	9.3	8	24	1040	9
30-616	18/950-8 TL	4PR	LAWN PRO KT-303	RIB	18.6	9.6	3	24	1040	10

P-508



K-367



KT-303



P-512



P-332



K-401



K-500



K-358



KT-805



K-389



HF-255



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-570	18/950-8 TL	6PR	WANDAP-512	TURF	18	9.3	7	36	1320	12
07-601	18/950-8 TL	6PR	WANDAP-508	RIB	18.5	8.5	4	36	1320	9.4
10-651	18/950-8 TL	6PR	KENDA K-500	SUPER TURF	18.7	9.4	8	36	1320	9
07-572	20/8.00-8 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	20.2	7.9	7	22	965	10
07-653	20/8.00-8 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	19.9	8.1	4	22	950	10
07-574	20/10.00-8 TL	4PR	WANDAP-512	TURF	19.8	9.9	7	22	1200	13
07-655	20/10.00-8 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	19.7	9.3	8	22	1190	13
10-574	20/10.00-8 TL	4PR	KENDA K-367	TURF	20.1	9.4	5	20	1190	10
10-655	20/10.00-8 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	19.6	9.8	8	22	1190	10
07-656	20/10.00-8 TL	6PR	WANDAP-332	TURF	20	9.8	9	34	1545	13

9"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-714	25/13.00-9 TL	4PR	WANDAP-3026B	TRACTION	25.9	12.5	21	20	1970	31




PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
10-656	18/850-10 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	18.2	7.5	9	20	990	8
07-657	20/8.00-10 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	19.8	8.5	10	24	895	12
07-658	20/10.00-10 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	19.9	9.6	10	22	1160	14
10-472	20/10.00-10 TL	4PR	KENDA K-404	SLICK	19.8	9.8	0	22	1160	2
10-575	20/10.00-10 TL	2PR	KENDA K-367	TURF	20.2	22	5	20	1340	13
10-658	20/10.00-10 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	19.7	9.7	9	22	1160	10
07-720	22/9.50-10 TL	4PR	WANDAP-532	TURF	22.5	9.6	12	20	1235	17
05-584	90/90-10 TL	4PR	DURO HF-291	SCOOTER	17.4	3.8	NIL	36	430	4
34-587	100/80-10	4PR	CHEN SHING C-922	SCOOTER	16.9	3.9	NIL	36	495	4
05-589	120/90-10 TL	4PR	DURO HF-902	SCOOTER	18.5	4.4	6	25	495	4
05-591	130/90-10 TL	4PR	DURO HF-902	SCOOTER	19.3	4.9	6	25	465	4
10-582	205/50-10 TL	4PR	KENDA K-399	GOLF	18.3	7.7	7	30	664	12
10-579	205/50-R10 TL	4PR	KENDA K-399	GOLF (RADIAL)	18.4	7.4	9	30	665	12

K-404



K-367



K-399



P-532




HF-902



HF-291



C-922



PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-765	6.00-12 TL	4PR	WANDA N-440	TURF	562	147	18	28		13
07-742	23/8.50-12 TL	4PR	DURO HF-252	TURF	23	8.3	12	22	1120	12
07-660	23/8.50-12 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	22.8	8.1	12	22	1120	15
10-576	23/8.50-12 TL	4PR	KENDA K-375	TURF	22.9	8	5	22	1115	13
10-660	23/8.50-12 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	22.6	8.4	10	22	1120	10
4 10-661	23/8.50-12 TL	6PR	KENDA K-500	SUPER TURF	22.7	8.5	10	34	1445	12
07-663	23/9.50-12 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	22.8	9.1	6	24	1380	15
10-663	23/9.50-12 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	23.6	9.7	11	24	1375	10
07-665	23/10.50-12 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	23	9.8	12	20	1340	19
10-578	23/10.50-12 TL	4PR	KENDA K-375	TURF	22.8	10	5	20	1340	13
10-665	23/10.50-12 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	22.4	10.4	11	20	1340	13
10-666	23/10.50-12 TL	6PR	KENDA K-500	SUPER TURF	22.9	10.4	11	32	1760	13
10-667	24/12.00-12 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	23.3	11.4	8	20	1700	14
07-669	24/12.00-12 TL	8PR	WANDAP-332	TURF	23.8	11.6	12	20	1710	26
10-669	24/12.00-12 TL	8PR	KENDA K-500	SUPER TURF	23.5	11.5	8	50	2925	14
07-670	26/12.00-12 TL	4PR	WANDAP-332	TURF	25.6	12.3	12	20	1780	24
10-670	26/12.00-12 TL	4PR	KENDA K-500	SUPER TURF	25.8	12.9	11	20	1780	18
07-671	26/12.00-12 TL	8PR	WANDAP-332	TURF	25.8	12.2	12	35	2450	31
10-671	26/12.00-12 TL	8PR	KENDA K-500	SUPER TURF	26.3	12.6	11	50	3050	20
10-692	26.5/ 14.00-12	6PR	KENDA K-507	TURF	26.3	14.9	10	26	2657	20
10-583	205/35-R12 TL	4PR	KENDA K-399	GOLF (RADIAL)	17.9	8	9	28	545	12

15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
07-735	31/15.5-15 TL	10PR	WANDAP-3028	LUG	32	15.9	25	60	3300	71

P-332



K-375



K-500



P-3028



K-399



PNEUS DE CAMIONNETTES LIGHT TRUCK TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS DE CAMIONNETTES LIGHT TRUCK TIRES

PNEUS DE CAMIONNETTE MT MULTIRAC 15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Code vitesse Speed rate	Poids Weight (lbs)
81-016	31/10.50-R15LT	6PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	30.7	10.6	18.9	51	109Q	45.4
81-020	32 X 11.50-R15LT	6PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	31.8	11.4	18.9	51	113Q	52.02
81-024	33 X 12.50-R15LT	6PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	32.8	12.5	18.9	36	108Q	56.6
81-008	LT215/75-R15	6PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	27.9	8.5	17.6	51	100/97Q	33.6
81-012	LT235/75-R15	6PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	29.1	9.3	17.6	51	104/101Q	38.4

16"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Code vitesse Speed rate	Poids Weight (lbs)
81-028	LT215/85-R16	10PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	30.6	8.5	17.6	80	115/112Q	42.31
81-032	LT225/75-R16	10PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	29.5	8.8	17.6	80	115/112Q	41.83
81-036	LT235/85-R16	10PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	32	9.3	18.9	80	120/116Q	47.3
81-040	LT245/75-R16	10PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	30.7	9.8	18.9	80	120/116Q	46.2
81-044	LT/265/75-R16	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	31.9	10.5	18.9	80	123/120Q	51.9
81-048	LT285/75-R16	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	33.1	11.3	18.9	80	126/123Q	58.41
81-052	LT 305/70-R16	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	33.1	12.3	19	50	118/115Q	57.1
81-056	LT 315/75R-16	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	34.8	12.3	19	65	127/124Q	66.2

*BSW : Écriture sur la paroi latérale / Black Sidewall
*OWL : Lettrage en blanc / Outline White Lettering



17"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Code vitesse Speedrate	Poids Weight (lbs)
81-068	33 X12.50-R17LT	8PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	32.8	12.5	18.9	51	114Q	58.1
81-072	35 X12.50-R17LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	34.8	12.5	20	65	121Q	68.6
81-060	LT265/70-R17	10PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	31.9	10.1	18.9	80	121/118Q	50.4
81-064	LT/285/70-R17	8PR	MULTIRAC BSW*	MUL TERRAIN M/T	33	11.5	19	65	121/118Q	55.3

18"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Code vitesse Speedrate	Poids Weight (lbs)
81-076	33 X 12.50-R18LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	32.8	12.5	18.9	65	118Q	62.3
81-080	35 X 12.50-R18LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	34.8	12.5	20	65	123Q	67.5

20"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Code vitesse Speedrate	Poids Weight (lbs)
81-082	33 X 12.50-R20LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	32.8	12.5	19	65	114Q	61.1
81-084	35 X 12.50-R20LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	34.8	12.5	20	65	121Q	66.2
81-088	35 X 13.50-R20LT	10PR	MULTIRAC OWL*	MUL TERRAIN M/T	34.8	13.6	20	65	124Q	69.66

*BSW : Écriture sur la paroi latérale / Black Sidewall

*OWL : Lettrage en blanc / Outline White Lettering





PNEUS DE CAMIONS TRUCK TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS DE CAMIONS TRUCK TIRES

17.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single	Cap. max Load (lbs) double dual	Poids Weight (lbs)
22-678	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	30.9	8.3	17	125	4805	4540	61
29-678	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB ¹	30.2	8.3	17	124	4810	4540	61
22-680	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	31.4	9.2	16.4	128	6005	5675	72
29-680	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB ¹	31.4	9.2	17	124	6010	5680	68

19.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single	Cap. max Load (lbs) double dual	Poids Weight (lbs)
22-682	225/70R19.5	14PR	Triangle TR-685	RIB ¹	31.9	8.9	16.5	110	3970	3750	67
29-682	225/70-R19.5	14PR	Fullrun TB-906	RIB ¹	32	8.9	18	110	3970	2750	67
22-710	225/70-R19.5	14PR	Triangle TR-689A	Traction	31.9	8.9	18.3	110	3970	3750	68
29-710	225/70-R19.5	14PR	Fullrun TB-906	Traction/Drive	32	8.9	21	110	3970	3750	70
22-685	245/70-R19.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	33.1	9.8	18	120	4810	4540	72
29-685	245/70-R19.5	16PR		RIB ¹	33.1	9.8	18	120	4810	4540	72

22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple single	Cap. max Load (lbs) double dual	Poids Weight (lbs)
22-731	11-R22.5	14PR	Antyre TB-788	Rem/Trailer ¹	41.3	11	13.2	105	6175	5845	110
22-742	11-R22.5	16PR	Antyre TB-726	RIB ¹	41.3	11	19	120	6610	6005	125
² 22-750	11-R22.5	16PR	Longmarch 211	Toutes Position /All Position	41.5	11	19.5	120	6175	5840	121
22-722	11-R22.5	16PR	Antyre TB-735	Traction/Drive	41.3	11	28	120	6610	6005	130
^a 22-965	11-R22.5	16PR	Longmarch 518	Traction/Drive	41.5	11	23.9	120	6610	6005	127
29-786	11-R22.5	16PR	Triangle TRD-88	Hiver/Winter	41.5	11	16	120	6615	6008	120

¹ Conduite, remorque / Steer, trailer

² On/off road designe injecteur de pierres / Stone ejector designing

^a Open shoulder



22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple double	Poids Weight (lbs)
22-689	255/70R22.5	16PR	Fullrun TB-882	RIB ¹	36.6	10	17	120	5510 5070	91
29-689	255/70-R22.5	16PR	Triangle TR-656	RIB ¹	36.7	10.1	17	120	5510 5070	88
22-762	315/80-R22.5	18PR	Antyre TB-762	RIB ¹	42.4	12.3	19	120	8270 7610	145
22-782	315/80-R22.5	18PR	Antyre TB-753	Traction/Drive	42.4	12.3	27.7	120	8270 7610	152
°° 22-758	315/80-R22.5	20PR	Longmarch 201	Toutes Position/All Position	42.4	12.3	20.2	125	8820 7385	142
² 22-694	425/66-R22.5	20PR	Antyre TB-888	RIB	44.2	16.9	21	120	11350 NIL	181

24.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) simple double	Poids Weight (lbs)
22-733	11-R24.5	14PR	Antyre TB-788	Trailer ¹	43.5	11	13.2	105	6610 6010	121
22-748	11-R24.5	16PR	Antyre TB-726	RIB ¹	43.5	11	19	120	7610 6610	132
22-754	11-R24.5	16PR	Longmarch 211	Toutes Position/All Position	43.5	11	19.5	120	6614 6008	128
22-727	11-R24.5	16PR	Antyre TB-735	Traction/Drive	43.5	11	28	120	7610 6610	139
^a 22-970	11-R24.5	16PR	Longmarch 518	Traction/Drive	43.5	11	23.9	120	7610 6610	136

- ¹ Conduite, remorque / Steer, trailer
² Remorque base large / Wide base trailer
°° On road travaux lourd/ Heavy Duty
^a Open shoulder





12510

Serie
27

C

D

F

G

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL OTR AND INDUSTRIAL TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS GÉNIE CIVIL & SNOW / OTR & SNOW TIRES 24"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-582	1300-24	12PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	51.2	13.8	29.6	44	6615	148
27-584	1400-24	12PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	54	14.8	31.5	40	7387	176

24" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 10 km/h	Poids Weight (lbs)
22-262	1400-R24 TL	*	DURATOUGH	G2/L2 (ET SNOW)	53.2	14.5	28	76	9240	138
22-264	1400-R24 TL	***	DURATOUGH	E2 (ET SNOW)	53.2	14.5	28	120	12 350	151

25"

7

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-588	15.5-25 TL	12PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	50.2	15.6	29.6	33	5843	220
27-590	17.5-25 TL	12PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	53.2	17.5	32.8	29	6395	280
27-600	17.5-25 TL	16PR	ARMOUR	E3/L3 GRADER/LOADER	53.2	17.5	33	65	16 097	310
27-592	20.5-25 TL	16PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	58.7	20.5	37.2	33	8820	347
27-602	20.5-25 TL	20PR	ARMOUR	E3/L3 GRADER/LOADER	58.7	20.5	37	75	20 948	402
27-593	23.5-25 TL	16PR	ARMOUR	G2/L2 GRADER/LOADER	63.6	23.4	39.7	28	10 474	402
27-604	23.5-25 TL	20PR	ARMOUR	E3/L3 GRADER/LOADER	63.6	23.4	42	54	24 035	572
27-607	26.5-25 TL	28PR	ARMOUR	E3/L3 GRADER/LOADER	69	26.6	44	69	34 178	840

ARMOUR G2/L2



ET SNOW



ARMOUR E3/L3



25" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 10 km/h	Poids Weight (lbs)
22-266	14.00-R25 TL	***	DURATOUGH	E2 (ET SNOW)	53.2	14.5	28	120	12350	151
22-205	17.5-R25 TL	**	HILO	E3/L3	53.1	17.5	35	94	18740	341
29-205	17.5-R25 TL	**	TRIANGLE	TB-516 L3	53.1	17.5	33	94	18700	340
22-272	17.5-R25 TL	**	DURATOUGH	E2/L2 (ET SNOW)	53.1	17.5	33	94	15700	385
22-210	20.5-R25 TL	**	HILO	E3/L3	58.7	20.5	39	94	25360	489
29-210	20.5-R25 TL	**	TRIANGLE	TB-516 L3	58.8	20.5	38	94	25400	530
22-274	20.5-R25 TL	**	DURATOUGH	E2/L2 (ET SNOW)	58.7	20.5	37	94	25400	609
22-220	23.5-R25 TL	**	HILO	E3/L3	63.7	23.5	43	94	31970	719
29-220	23.5-R25 TL	**	TRIANGLE	TB-516 L3	64.8	23.6	40	94	32000	756
22-278	23.5-R25 TL	**	DURATOUGH	E2/L2 (ET SNOW)	63.7	23.5	41	94	32000	641
22-230	26.5-R25 TL	**	HILO	E3/L3	68.9	26.5	47	94	40790	1232
29-230	26.5-R25 TL	**	TRIANGLE	TB-516 L3	68.9	26.5	44	94	40800	1044
22-282	26.5-R25 TL	**	DURATOUGH	E2/L2 (ET SNOW)	68.9	26.5	44	94	40800	454
22-250	29.5-R25 TL	**	HILO	E3/L3	73.8	29.5	55	94	49390	1350
29-250	29.5-R25 TL	**	TRIANGLE	TB-516 L3	73.8	29.8	48	94	49400	1331
22-284	29.5-R25 TL	**	DURATOUGH	E2/L2 (ET SNOW)	73.7	29.5	53	94	49390	1350

HILO E3/L3



TB 516



ET SNOW



HILO



PNEUS INDUSTRIEL / INDUSTRIAL TIRES 12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-563	23/850-12 TL	6PR	ARMOUR	SK-400 WIDEWALL	22.6	8.4	15	51	1709	23

15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-535	11L-15 TL	10PR	ARMOUR	F-3	31.9	11	14	52	2335	46
27-564	27/850-15 TL	6PR	ARMOUR	SK-400 WIDEWALL	26.7	8.4	16	51	2271	31
27-565	27/10.50-15 TL	8PR	ARMOUR	SK-400 WIDEWALL	27.2	10.2	16	59	2602	37

16"

7

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-538	11L-16 TL	10PR	ARMOUR	F3	32.9	11.0	13.9	52	2470	46

SK-400



F-3



16.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-566	10-16.5 TL	8PR	ARMOUR	RG-400 WIDEWALL	30.5	10.4	23	55	3859	45
22-567	10-16.5 TL	10PR	ROADGUIDER	SKS-1 RIM GUARD	30.4	10.4	18	65	4300	67
27-554	10-16.5 TL	10PR	ARMOUR	TI-200	30.4	10.4	38	65	4300	67
27-567	10-16.5 TL	10PR	ARMOUR	RG-400 RIM GUARD	30.5	10.4	18	65	4300	56
27-568	12-16.5 TL	10PR	ARMOUR	RG-400 WIDEWALL	32.7	12.1	23	65	5601	59
22-569	12-16.5 TL	12PR	ROADGUIDER	SKS-1 RIM GUARD	32.7	12.3	18	80	6395	56
27-559	12-16.5 TL	12PR	ARMOUR	TI-200	32.7	12.1	38	75	6130	83
27-569	12-16.5 TL	12PR	ARMOUR	RG-400 WIDEWALL	32.7	12.1	18	75	6130	79

17.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
22-573	14-17.5 TL	14PR	ROADGUIDER	SKS-1 RIMGUARD	36.3	13.8	30	80	8534	115
27-573	14-17.5 TL	14PR	ARMOUR	RG-500 WIDEWALL	36.3	13.8	24	81	8544	115

18"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-546	12.5/80-18 TL	12PR	ARMOUR	TI-200	38.8	12.1	38	54	5788	117

19.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
22-577	15-19.5 TL	14PR	ROADGUIDER	SKS-1 RIMGUARD	40.5	15.4	30	70	10 060	147
27-577	15-19.5 TL	14PR	ARMOUR	RG-500 WIDEWALL	40.1	15.3	28	81	11 179	147



24"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-548	16.9-24 TL	14PR	ARMOUR	TI-200-1	51.6	16.9	60	44	7784	204
27-550	19.5L-24 TL	12PR	ARMOUR	TI-200-1	51.8	19.5	64	33	7607	234
27-552	21L-24 TL	14PR	ARMOUR	TI-200-1	54.2	21	67	36	9261	289

26"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-611	23.1-26 TL	12PR	ARMOUR	C-2 COMPACTOR	59.1	23.4	25	20	8060	250

7

TI-200-1



C-2 COMPACTOR



CHARIOT ÉLÉVATEUR / LIFT

ENSEMBLE PNEU, CHAMBRE À AIR & CRAVATE / TIRE, TUBE & FLAP SET

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-935	500-8 TT	10PR	ARMOUR	PLT-328	18.5	5.4	14	102	2459	17
27-937	18 X 7.00-8 TT	14PR	ARMOUR	PLT-328	18.3	6.8	15	131	3550	18

9"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-940	600-9 TT	10PR	ARMOUR	PLT-328	21.3	6.3	18	125	3715	26
27-941	21/8-9 TT	14PR	ARMOUR	PLT-328	21.1	7.9	19	131	4873	30

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-942	650-10 TT	10PR	ARMOUR	PLT-328	23.2	7	16	115	4223	27

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-945	700-12 TT	12PR	ARMOUR	PLT-328	26.6	7.5	19	125	5557	44

PLT-328



7

15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-965	250-15 TT	16PR	ARMOUR	PLT-328	28.9	9.8	23	135	9448	73
27-966	300-15 TT	20PR	ARMOUR	PLT-328	33.1	11.8	26	135	14 498	92
27-948	600-15 TT	10PR	ARMOUR	PLT-328	27.8	6.7	19	120	5766	30
27-950	700-15 TT	12PR	ARMOUR	PLT-328	29.5	7.9	20	125	7740	44
27-955	750-15 TT	12PR	ARMOUR	PLT-328	30.7	8.5	20	116	8004	53
27-959	815-15(28/9-15)TT	14PR	ARMOUR	PLT-328	28	8.7	21	141	7530	55
27-960	825-15 TT	14PR	ARMOUR	PLT-328	33.1	9.3	21	116	9371	65

20"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Model	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-980	900-20 TT	14PR	ARMOUR	PLT-338	40.1	10.2	28	110	11 367	114
27-983	1000-20 TT	16PR	ARMOUR	PLT-338	41.5	10.9	29	114	13 285	146
27-987	1200-20 TT	20PR	ARMOUR	PLT-338	44.3	12.4	32	145	16 317	177

PLT-328



PNEUS DE FERME FARM TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS DE FERME FARM TIRES

12" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
32-413	400-12 TT	4PR	TREADURA	F2 3 RIB	21	4	7	49	551	9
31-689	500-12 TT	4PR	STARMAXX TR-60	R-1	22.9	5.7	23	32	584	12
32-690	500-12 TT	6PR	TREADURA	R-1	23.2	5	13	29	892	13
07-765	600-12 TL	4PR	WANDA N440	R-1	22.1	5.8	18	28	600	17
32-694	600-12 TT	6PR	TREADURA	R-1	25.2	6	25	36	892	17

14" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-392	9.5L-14 TT	8PR	ARMOUR	I-1	29.2	9.5	8	44	2404	25
32-387	9.5L-14 TL	8PR	TREADURA	I-1	29.2	9.5	8	44	2400	29
27-393	11L-14 TT	8PR	ARMOUR	I-1	29.6	11	8	36	2425	31
32-393	11L-14 TL	8PR	TREADURA	I-1	29.2	11	9	32	2425	32
27-696	6-14 TL	6PR	ARMOUR	G-1	27.2	6.5	19	36	992	19
27-698	7-14 TL	6PR	ARMOUR	G-1	27.2	7.2	20	36	992	22

15" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-394	6.70-15 TT	6PR	ARMOUR	I-1	27.7	6.6	6	44	1610	18
32-395	760L-15 TT	8PR	TREADURA	I-1	28.9	7.6	8	60	2010	27
27-395	760-15 TL	8PR	ARMOUR	I-1	28.4	7.9	8	52	2095	27

TREADURA F2 3 RIB



TR-60



TREADURA R-1



N440



ARMOUR G-1



15" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-397	9.5L-15 TL	8PR	ARMOUR	I-1	30.2	9.5	8	44	2470	27
27-398	9.5L-15 TT	8PR	ARMOUR	I-1	30.2	9.5	8	44	2470	27
32-398	9.5L-15 TT	8PR	TREADURA	I-1	30.1	9.5	9	44	2470	30
27-404	11L-15 TT	8PR	ARMOUR	I-1	30.6	11	8	36	2535	38
27-430	11L-15 TT	8PR	ARMOUR	F2 4 RIB	32.1	10.8	26	44	2095	47
32-403	11L-15 TL	8PR	TREADURA	I-1	30.5	11	12	36	2540	31
32-404	11L-15 TT	8PR	TREADURA	I-1	30.5	11	12	36	2540	32
27-406	11L-15 TL	12PR	ARMOUR	I-1	30.6	11	8	52	3197	36
32-405	11L-15 TL	12PR	TREADURA	I-1	31.9	11	12	52	3200	31
32-406	11L-15 TT	12PR	TREADURA	I-1	31.9	11	12	52	3200	28
32-407	12.5L-15 TL	8PR	TREADURA	I-1	32.1	12.2	8	36	2987	41
27-407	12.5L-15 TT	10PR	ARMOUR	I-1	32.4	12.5	8	36	3418	41
27-408	12.5L-15 TL	12PR	ARMOUR	I-1	32.4	12.5	8	36	3859	41
32-408	12.5L-15 TT	12PR	TREADURA	I-1	32.1	12.2	9	43	3208	38
32-410	12.5L-15 TL	12PR	TREADURA	I-1	32.4	12.5	9	52	3860	43

15" ROUTE / HIGHWAY DOT

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-360	9.5L-15 TL	8PR	ARMOUR	I-1	30.1	9.4	7	40	2425	41.7
27-363	11L-15 TL	12PR	ARMOUR	I-1	30.5	11	7	52	3195	51.1
27-366	12.5L-15 TL	12PR	ARMOUR	I-1	32.5	12.5	7	47	3969	57.9



16" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-411	600-16 TL	6PR	ARMOUR	F2 3 RIB	29.2	6.3	13	52	1235	22
31-412	6.00-16 TT	6PR	STARMAXX TR-20	F2 3 RIB	28.8	6.6	13	48	1234	19
32-412	6.00-16 TT	8PR	TREADURA	F2 3 RIB	29.1	13.6	13	52	1146	27
32-700	6.00-16 TT	6PR	TREADURA	R-1	29.1	6.3	15	52	1146	25
27-414	650-16 TL	6PR	ARMOUR	F2 3 RIB	29.9	6.9	18	48	1356	26
32-415	6.50-16 TT	8PR	TREADURA	F2 3 RIB	29.1	6.3	18	52	1278	28
32-702	6.50-16 TT	8PR	TREADURA	R-1	30.1	7.1	21	59	1444	25
27-704	7-16 TL	6PR	ARMOUR	G-1	29.3	7.2	34	36	1103	29
27-417	750-16 TL	8PR	ARMOUR	F2 3 RIB	32.0	8.0	24	57	1654	34
31-418	7.50-16 TT	8PR	STARMAXX TR-20	F2 3 RIB	31.8	8.1	20	54	1929	30
32-418	750-16 TT	8PR	TREADURA	F2 3 RIB	56.5	25.6	24	25	1710	38
32-705	7.50-16 TT	8PR	TREADURA	R-1	31.9	8.1	27	30	1433	31.7
27-706	8-16 TL	6PR	ARMOUR	G-1	31.1	8.3	21	28	1360	34
31-420	9.00-16 TT	8PR	STARMAXX TR-20	F2 3 RIB	33.8	9.1	29	45	2403	46
31-423	10.00-16 TT	8PR	STARMAXX TR-35	F2 3 RIB	35.1	10.8	33	41	2600	63
27-422	1000-16 TL	10PR	ARMOUR	F2 3 RIB	35.9	10.8	2.9	57	2822	55
32-423	10.00-16 TT	10PR	TREADURA	F2 3 RIB	35.45	10.8	32	49	2921	50
31-425	11.00-16 TT	8PR	STARMAXX TR-20	F2 3 RIB	38.1	12.4	31	36	2910	63
27-424	11.00-16 TL	10PR	ARMOUR	F2 3 RIB	38.2	12.4	29	50	2977	66
32-425	11.00-16 TT	10PR	TREADURA	F2 3 RIB	38.2	12.4	32	45	3274	55

ARMOUR F2 3 RIB



TR-20 / TR-35



TREADURA F2 3 RIB



TREADURA R-1



ARMOUR G-1



16" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
27-409	11L-16 TT	8PR	ARMOUR	I-1	31.4	10.8	8	36	2679	34
32-409	11L-16 TT	8PR	TREADURA	I-1	31.3	10.8	10	36	2668	31
32-411	11L-116 TL	8PR	TREADURA	I-1	32.9	11	10	36	2668	34.5
27-410	12.5L-16TL	14PR	ARMOUR	I-1	33.1	12.3	13	52	3969	50

16" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-901	240/70-R16 (600-16) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	29.2	9.6	38	35	1984 1819	46
31-903	260/70-R16 (650-16) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	30.3	10.2	39	35	2271 2094	52
31-905	280/70-R16 (750-16) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	31.7	11.1	40	35	2470 2470	58

18" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-907	280/70-R18 (750-18) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	33.5	11.1	42	35	2602 2602	63

ARMOUR I-1



TR-110



20" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
32-435	750-20 TT	8PR	TREADURA	F2 3 RIB	35.8	8.1	24	38	1698	43
32-710	7.50-20 TT	8PR	TREADURA	R-1	35.9	8.1	27	30	1675	36
31-712	9.5-20 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	37	9.1	34	40	2150	45
32-713	9.5-20 TT	8PR	TREADURA	R-1	37.4	9.5	22	40	2150	45

20" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-806	9.5R-20 TL	STARMAXX TR-110	R-1	36.9	9.5	42	23	2205 2040	76
		(SERIES 80-85)							
31-909	280/70-R20 (750-R20)	STARMAXX TR-110	R-1	35.9	11.1	42	23	2139 2139	67
		(SERIES 70)							
31-911	300/70-R20 (9.5-R20) TL	STARMAXX TR-110	R-1	37.6	11.4	43	23	2337 2337	77
		(SERIES 70)							
31-808	280/85-R20 (11.2-R20) TL	STARMAXX TR-110	R-1	38.9	11.4	43	23	2470 2271	83
		(SERIES 80-85)							
31-913	320/70-R20 (11.2-R20) TL	STARMAXX TR-110	R-1	38.7	12.5	44	23	2536 2536	89
		(SERIES 70)							
31-810	320/85-R20 (12.4-R20) TL	STARMAXX TR-110	R-1	41.5	12.6	50	23	2999 2756	93
		(SERIES 80-85)							
31-915	360/70-R20 (12.4-R20) TL	STARMAXX TR-110	R-1	41.1	14.1	53	23	3087 2833	114
		(SERIES 70)							



24" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
32-714	8.3-24 TT	6PR	TREADURA	R-1	39.2	8.3	27	36	1874	44
31-714	8.3-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	39.8	8.3	31	46	2205	46
31-716	9.5-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	41.8	9.3	31	41	2470	58
32-716	9.5-24 TT	8PR	TREADURA	R-1	37.4	9.5	22	41	2447	58
31-718	11.2-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	44	11.2	43	35	2756	77
32-718	11.2-24 TT	8PR	TREADURA	R-1	43.5	11.2	28	35	2700	77
31-720	12.4-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	46	12.4	43	33	3087	90
32-720	12.4-24 TT	8PR	TREADURA	R-1	45.7	12.4	35	33	3120	90
31-722	13.6-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	46.9	13.6	44	29	3418	105
32-722	13.6-24 TT	8PR	TREADURA	R-1	47.7	13.6	25	50	1210	105
31-726	14.9-24 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	49.8	14.9	40	26	3969	125
32-726	14.9-24 TT	8PR	TREADURA	R-1	48.9	14.9	34	26	3880	125
27-374	16.9-24 TL	12PR	ARMOUR	R-4	51.6	16.9	34	38	7166	182
27-379	17.5L-24 TL	10PR	ARMOUR	R-4	48.9	17.5	33	32	6174	160
22-386	19.5L-24 TL	12PR	TREADURA	R-4	51.7	19.5	23	33	4673	170
27-386	19.5L-24 TL	12PR	ARMOUR	R-4	51.8	19.5	35	33	7605	200
22-390	21L-24 TL	12PR	TREADURA	R-4	54.1	21	30	36	9259	231
27-390	21L-24 TL	14PR	ARMOUR	R-4	54.2	21	40	36	9261	250



24" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h		Poids Weight (lbs)
31-814	250/85-R24 (9.5-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R1	41.0	9.6	42	23	2150	1985	73
31-816	280/85-R24 (11.2-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	42.9	11.4	48	23	2679	2470	99
31-917	320/70-R24 (11.2-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	43.1	12.6	48	23	2756	2535	102
31-820	320/85-R24 (12.4-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	45.5	12.9	48	23	3308	2999	120
31-919	360/70-R24 (12.4-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	45.4	14.1	53	23	3308	2999	129
31-824	340/85-R24 (13.6-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	47.0	13.7	51	23	3638	3308	139
31-921	380/70-R24 (13.6-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	46.9	15	53	23	3638	3308	138
31-965	440/65-R24 (13.6-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	46.6	17.3	55	23	4299	4167	246
31-828	380/85-R24 (14.9-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	49.4	15.1	53	23	4300	3969	162
31-923	420/70-R24 (14.9-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	49.2	16.5	55	23	4190	3859	167
31-967	480/65-R24 (14.9-R24) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	48.7	18.7	53	23	4939	4762	196

TR-110



24" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-830	420/85-R24 (16.9-R24) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	52.2	16.5	56	23	5072 4675	194
31-925	480/70-R24 (16.9-R24) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	51	18.8	58	23	5204 4807	219
31-969	540/65-R24 (16.9-R24) TL	STARMAXX (SERIES 65)	TR-110 R-1	51.6	20.9	53	23	6008 5788	168

26" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-731	18.4-26 TT	12PR	STARMAXX	TR-60 R-1	57.1	18.4	45	33	6615	187
31-733	18.4-26 TL	12PR	STARMAXX	TR-60 R-1	57.1	18.4	45	33	6615	201

26" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-927	480/70-R26 (16.9R26) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	53.7	18.8	59	23	5358 4939	229

8



28" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-735	11.2-28 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	49.4	11.2	43	35	2910	87
32-735	11.2-28 TT	8PR	TREADURA	R-1	58.9	11.2	24	19	1984	87
31-737	12.4-28 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	49.6	12.4	43	33	3308	103
32-737	12.4-28 TT	8PR	TREADURA	R-1	49.6	12.4	23	33	2932	103
31-739	13.6-28 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	52.1	14.5	44	29	3638	118
32-739	13.6-28 TT	8PR	TREADURA	R-1	51.6	13.6	25	29	3627	118
31-741	14.9-28 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	53.8	14.9	45	26	4190	135
32-741	14.9-28 TT	8PR	TREADURA	R-1	53.8	14.9	38	26	1880	135
31-743	16.9-28 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	56.5	16.9	46	25	4807	167
32-743	16.9-28 TT	10PR	TREADURA	R-1	56.5	16.9	25	29	5247	167
31-747	16.9-28 TT	10PR	STARMAXX TR-60	R-1	56.5	16.9	46	29	5358	166

28" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)		Poids Weight (lbs)
								40km/h	50km/h	
31-832	280/85-R28 (11.2-R28) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	46.7	11.1	49	23	2911	2679	104
31-929	320/70-R28 11.2-R28 TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	46.8	12.6	50	23	2999	2756	114
31-836	320/85-R28 (12.4-R28) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	49.4	12.6	50	23	3528	3197	119



28" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h		Poids Weight (lbs)
31-931	360/70-R28 (12.4-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	49.1	13.8	54	23	3638	3308	145
31-840	340/85-R28 (13.6-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	50.7	13.9	51	23	3859	3528	142
31-933	380/70-R28 (13.6-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	50.8	14.9	53	23	3859	3528	152
31-971	440/65-R28 (13.6-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	50.6	17.3	55	23	4674	4520	273
31-844	380/85-R28 (14.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	53.4	15.3	53	23	4542	4190	179
31-935	420/70-R28 (14.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	53.5	16.3	55	23	4542	4190	184
31-973	480/65-R28 (14.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	52.7	18.7	53	23	5358	5182	217
31-848	420/85-R28 (16.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	56.1	16.5	55	23	5358	4939	213
31-975	540/65-R28 (16.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	55.6	20.9	53	23	6483	6218	184
31-937	480/70-R28 (16.9-R28) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	56.02	18.7	61	23	5513	5072	242

TR-110



30" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-749	14.9-30 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	55.8	14.9	45	26	4300	145
31-751	16.9-30 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	58.7	16.9	46	25	5072	181
32-751	16.9-30 TT	10PR	TREADURA	R-1	58.5	16.9	35	29	4949	181
31-754	18.4-30 TT	8PR	STARMAXX TR-60	R-1	61.1	18.4	46	20	5358	207
32-754	18.4-30 TT	10PR	TREADURA	R-1	61.0	18.4	32	20	5324	207
31-758	18.4-30 TT	14PR	STARMAXX TR-60	R-1	61.1	18.4	46	38	7607	223
31-760	18.4-30 TT	14PR	STARMAXX TR-90	R-1	61.1	18.4	46	38	7607	223

30" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-850	380/85-R30 (14.9-R30) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	55.3	15.3	53	23	4807 4410	187
31-939	420/70-R30 (14.9-R30) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	55.1	16.5	57	23	4675 4299	194
31-852	420/85-R30 (16.9R-30) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	58.1	16.5	57	23	5513 5072	221
31-941	480/70-R30 (16.9-R30) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	58.2	18.8	62	23	5678 5204	256
31-977	540/65-R30 (16.9-R30) TL	STARMAXX (SERIES 65)	TR-110 R-1	57.5	20.9	55	23	6714 6428	285

TR-60



TREADURA R-1



TR-90



30" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-854	460/85-R30	STARMAXX	TR-110	61.1	18.3	62	23	6395 5843	263
	(18.4-R30) TL	(SERIES 80-85)							
31-943	520/70-R30	STARMAXX	TR-110	60.5	20.3	68	23	6395 5843	312
	(18.4-R30) TL	(SERIES 70)							

32" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-762	12.4-32 TT	8PR	STARMAXX	TR-60	53.6	12.4	43	33	3528	112

32" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-849	320/85-R32 TL	STARMAXX	TR-110	53.4	12.55	52	23	3747 3747	146

34" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-766	16.9-34 TT	8PR	STARMAXX	TR-60	62.5	16.9	45	25	5358	196
31-770	18.4-34 TT	8PR	STARMAXX	TR-60	65	18.4	45	20	5678	219
32-770	18.4-34 TT	10PR	TREADURA	R-1	65.6	18.4	30	20	5655	219
31-776	18.4-34 TT	12PR	STARMAXX	TR-60	65	18.4	45	33	7607	223



34" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-858	380/85-R34 (14.9-R34) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	59.3	15.4	58	23	5072 5072	208
31-860	420/85-R34 (16.9-R34) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	62.2	16.7	57	23	5843 5358	241
31-945	480/70-R34 (16.9-R34) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	62.3	18.8	62	23	6009 5513	281
31-979	540/65-R34 (16.9-R34) TL	STARMAXX (SERIES 65)	TR-110 R-1	61.7	20.9	60	23	6946 6714	378
31-864	460/85-R34 (18.4-R34) TL	STARMAXX (SERIES 80-85)	TR-110 R-1	65.1	18.4	62	23	6780 6174	281
31-947	520/70-R34 (18.4-R34) TL	STARMAXX (SERIES 70)	TR-110 R-1	64.6	20.3	68	23	6946 6395	345
31-981	600/65-R34 (18.4-R34) TL	STARMAXX (SERIES 65)	TR-110 R-1	64.8	23.1	57	23	8269 7982	311

38" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
31-782	13.6-38 TT	8PR	STARMAXX	TR-60 R-1	61.7	13.6	44	29	4300	163
31-784	15.5-38 TT	8PR	STARMAXX	TR-60 R-1	61.8	15.6	45	26	4542	174
32-784	15.5-38 TT	8PR	TREADURA	R-1	61.8	15.6	35	26	4542	174

TR-110



TR-60



TREADURA R-1



38" DIAGONAL / BIAS

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	
31-786	16.9-38 TT	8PR	STARMAXX	TR-60	R-1	66.4	16.9	46	25	5678	217
31-790	18.4-38 TT	8PR	STARMAXX	TR-60	R-1	69.0	18.4	46	20	6009	242
31-792	18.4-38 TT	10PR	STARMAXX	TR-60	R-1	69.0	18.4	46	26	6780	241
32-790	18.4-38 TT	10PR	TREADURA	R-1	69.1	18.4	34	20	5986	242	
32-796	20.8-38 TT	10PR	TREADURA	R-1	72.2	20.8	40	39	7661	298	

38" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-876	340/85-R38 (13.6-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	61.2	13.8	51	23	4542 4190	182
31-878	380/85-R38 (14.9-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	63.5	15.3	54	23	5358 4939	209
31-880	420/85-R38 (16.9-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	66.7	16.5	57	23	6174 5678	272
31-949	480/70-R38 (16.9-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	66.2	18.8	63	23	6395 5843	314
31-886	480/80-R38 TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80)	R1	68.23	18.9	61	20	6524 6524	353
31-983	540/65-R38 (16.9-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	65.8	20.9	57	23	7388 7122	348



38" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-884	460/85-R38 (18.4-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	68.8	18.3	62	23	7166 6527	301
31-951	520/70-R38 (18.4-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	68.9	20.3	68	23	7387 6780	371
31-985	600/65-R38 (18.4-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	68.8	23.1	60	23	8820 8478	403
31-888	520/85-R38 (20.8-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	72.8	20.3	66	23	8544 7828	399
31-953	580/70-R38 (20.8-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 70)	R-1	72.0	22.7	73	23	8544 7828	434
31-987	650/65-R38 (20.8-R38) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 65)	R-1	72.5	25.7	63	23	9735 9371	461
31-944	710/70-R38 TL	STARMAXX TR-130 (SERIES 70)	R-1	77.12	28.2	69	32	15219 14392	638

8

42" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) 40km/h 50km/h	Poids Weight (lbs)
31-890	480/80-R42 (18.4-R42) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	72.9	18.8	64	23	7607 6944	381
31-892	520/85-R42 (20.8-R42) TL	STARMAXX TR-110 (SERIES 80-85)	R-1	76.8	21.1	70	23	9096 9096	468
31-956	710/70-R42 TL	STARMAXX TR-130 (SERIES 70)	R-1	81.14	28.18	68.5	32	15219 14590	707



46" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)		Poids Weight (lbs)	
								40km/h	50km/h		
31-894	480/80-R46	STARMAXX	TR-110	R-1	76.9	19.5	69	35	9371	9371	426
	(18.4-R46) TL	(SERIES 80-85)									
31-895	380/90-R46	STARMAXX	TR-120	R-1	72.91	14.9	56	52	9742	9411	286
		(SERIES 90)									

50" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)		Poids Weight (lbs)	
								40km/h	50km/h		
31-896	480/80-R50	STARMAXX	TR-110	R-1	81.3	19.5	64	35	9647	9647	455
	(18.4-R50)	(SERIES 80-85)									





PNEUS DE FLOTTAISON FLOTATION TIRES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

PNEUS DE FLOTTAISON FLOTATION TIRES

IMPLEMENT PNEU SEUL / IMPLEMENT TIRE ONLY 17"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) @30 km/h	Poids Weight (lbs)
31-478	15.0/55-17 TL	14PR	STARMAXX	IMP-80	33.5	15.4	15	52	5579	67
31-480	19.0/45-17 TL	12PR	STARMAXX	IMP-80	34.1	19.4	15	48	6240	84
31-482	500/50-17 TL	14PR	STARMAXX	IMP-80	36.8	19.7	15	41	7882	88


FLOTTAISON PNEU SEUL / FLOTATION TIRE ONLY 22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs) @40 km/h ROUL. LIBRE FREE ROLLING	Cap. max Load (lbs) @40 km/h ROUE MOTRICE DRIVE WHEEL	Poids Weight (lbs)
32-505	550/45-22.5 TL	16PR	MULTISTAR	TRC-03S	42.1	21.6	26	40	9645	7826	210
31-452	500/60-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	46.2	19.8	31	44	10319	7299	157
31-454	550/60-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	48.5	21.2	31	41	12017	8269	178
31-456	600/50-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	46.2	24.1	31	35	10672	7806	182

FLOTTAISON ASSEMBLÉS / FLOTATION ASSEMBLIES 15.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Jantes Rims	Trous Hole	Cap. max Load (lbs) 40 km/h	Cap. max Load (lbs) 50 km/h	Poids Weight (lbs)
32-432	400/90-15.5 TL	14PR	MULTISTAR	TRC-02	35.8	15.7	23	52.2	Pilot Offset 4.6 0	6	6396	5742	141

* Tous les pneus de cette section sont montés sur une jante grise. (P 102 à P 104)
All tires in this section are assembled on a gray rim. (P 102 to P 104)



IMPLEMENT ASSEMBLÉS / IMPLEMENT ASSEMBLIES 17"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Jantes Rims	Trous Hole	Cap. max Load (lbs) @30 km/h	Poids Weight (lbs)
96-500	15/55-17 TL	14PR	STARMAXX	IMP-80	33.5	15.4	15	52	17x13 Pilot 6.00 Offset 0.6"	8 / 8	5579	133
96-502	19/45-17 TL	12PR	STARMAXX	IMP-80	34.1	19.4	15	48	17x16 Pilot 6.00 Offset 1.5"	8 / 8	6240	158
96-506	500/50-17 TL	14PR	STARMAXX	IMP-80	36.8	19.7	15	41	17x16 Pilot 6.00 Offset 1.5"	8 / 8	7882	158

FLOTTAISON ASSEMBLÉS / FLOTATION ASSEMBLIES 22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Jantes Rims	Trous Hole	Cap. max Load (lbs) 40 km/h 50 km/h	Poids Weight (lbs)
32-436	400/60-22.5 TL	18PR	MULTISTAR	TRC-SAI-02	42.1	15.7	26	50	Pilot 6.0 Offset -1.30	8	8818 7055	229
32-437	550/45-22.5 TL	16PR	MULTISTAR	TRC-03	42.1	21.6	26	40	Pilot 6.0 Offset -1.9	8	9645 7826	339
32-438	550/45-22.5 TL	16PR	MULTISTAR	TRC-03	42.1	21.6	26	40	Pilot 6.0 Offset -1.9	10	9645 7826	339
32-439	700/40-22.5 TL	16PR	MULTISTAR	SAI-02	46	27.5	33	24	Pilot 8.7 Offset -1.9	10	11684 10515	434

FLOTTAISON ASSEMBLÉS / FLOTATION ASSEMBLIES 22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Trous Hole	Cap. max Load (lbs) @40 km/h	Poids Weight (lbs)
96-514	500/60-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	46.2	19.8	31	44	10 / 11.25	10319 7299	292
96-515	550-45-22.5TL	16PR	MULTISTAR	TR-S03S	42.1	21.6	26	40	10 / 11.25	9645 7826	345
96-516	550/60-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	48.5	21.2	31	41	10 / 11.25	12017 8269	313
96-518	600/50-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMF-18	46.2	24.1	31	35	10 / 11.25	10672 7806	332

IMP-80



TRC-SAI-02



TRC-03



SAI-02



TR-S03S



PNEUS DE FLOTTAISON FLOTATION TIRES

FLOTTAISON ASSEMBLÉS / FLOTATION ASSEMBLIES 26.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Jantes Rims	Trous Hole	Cap. max Load (lbs)		Poids Weight (lbs)
											40 km/h	50 km/h	
32-443	600/55-26.5 TL	16PR	MULTISTAR	SAH-02	52.4	23.6	33	37	Pilot Offset 8.7 -1.9	10	13228	12015	471
32-492	700/50-26.5 TL	16PR	MULTISTAR	SAH-02	52.4	27.5	33	26	Pilot Offset 8.7 -1.9	10	14771	13227	518

FORESTIER / FORESTRY 22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e (po/in)	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)		Poids Weight (lbs)
									ROUL. LIBRE FREE ROLLING	ROUE MOTRICE DRIVE WHEEL	
31-464	600/50-22.5 TL	16PR	STARMAXX	SMT-08	46.2	24.1	31	29	8820	6174	182

9

SMT-08



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

ROUES MANUTENTIONNAIRES ASSEMBLÉES HAND TRUCK WHEEL ASSEMBLIES

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES SUR FOURCHE FIXE OU PIVOTANTE FULL PNEUMATIC MOUNTED ON RIGID OR SWIVEL FORK

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Diamètre OD (po/in)	Poids Weight (lbs)
85-001F (FIXE/RIGID)	2.80/250-4	4PR	4x250	310	8	5
85-001P (PIVOT/SWIVEL)	2.80/250-4	4PR	4x250	310	8	6
85-002F (FIXE/RIGID)	4.10/350-4	4PR	4x250	350	10	6
85-002P (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-4	4PR	4x250	350	10	6
85-003F (FIXE/RIGID)	4.10/350-6	4PR	6x250	445	12	6
85-003P (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-6	4PR	6x250	445	12	6

10 PLAQUES SUR FOURCHE FIXE OU PIVOTANTE RIGID OR SWIVEL CASTER

Article Part #	Grandeur Size	Coussinet Bearing (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Diamètre OD (po/in)	Poids Weight (lbs)
504-208 (FIXE/RIGID)	2.80/250-4	SHAFT 1/2"	310	8	3
504-214 (PIVOT/SWIVEL)	2.80/250-4	SHAFT 1/2"	310	8	4
504-210 (FIXE/RIGID)	4.10/350-4	SHAFT 1/2"	500	10	4
504-215 (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-4	SHAFT 1/2"	500	10	3
504-212 (FIXE/RIGID)	4.10/350-6	SHAFT 1/2"	650	12	4
504-216 (PIVOT/SWIVEL)	4.10/350-6	SHAFT 1/2"	650	12	4

PETITES ROUES PNEUMATIQUES, ASSEMBLÉES HORS ROUTE(1, 2 OU 3 PIÈCES) SMALL PNEUMATIC, OFF-ROAD ASSEMBLIES (1, 2, OR 3 PIECES)

4"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-538	2.80/250-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3 1/4" centré/centered	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	300	2
85-220	4.10/350-4	2PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	260	3
85-215WB	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	3/4" GRAPHOIL	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	350	3
85-235*	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	350	3
* Jante plastique / Plastic Rim								
85-522	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	2 1/2" décalage/offset	4" x 2.50 (1 pce/pcs) zirk	350	3
85-534	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3" centré/centered	4" x 2.50 (1 pce/pcs)	350	3
85-543	4.10/350-4	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	4" x 2.50 (3 pce/pcs)	350	3

504-208



SAWTOOTH



504-214



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

6"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-055 Brouette / Wheelbarrow	4.00-6	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	3" centré/centered	6" x 2.50 (1 pce/pcs)	465	5
85-536*	4.10/350-6	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	3" centré/centered	6" x 3.25 (1 pce/pcs)	445	7
85-548*	4.10/350-6	4PR	SAWTOOTH	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6" x 2.50 (3 pce/pcs)	375	7
85-537*	4.10/350-6	6PR	SAWTOOTH	3/4"	3" centré/centered	6 x 3.25 (2 pce/pcs)	445	7
85-622 Travaux lourds / Heavy Duty	4.10/350-6	6PR	SAWTOOTH	roller 1"IDx 2" OD	3" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	575	7
85-316*	13/500-6	4PR	TURF (P-332)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6" x 3.25 (1 pce/pcs)	440	8
85-318*	13/500-6	4PR	RIB (P-508)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	440	8
85-320*	15/600-6	4PR	TURF (P-332)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	570	10
85-322*	15/600-6	4PR	RIB (P-508)	1/2", 5/8", 3/4", 1"	4" centré/centered	6 x 3.25 (1 pce/pcs)	570	10

* Roulement à bille 6202 / Ball bearing 6202



8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-112 Intégral / DOT Inclus/Included 641-110, 641-112, 641-114, 641-118	4.80-8	4PR	SAWTOOTH	pré-installé pre-installed	4" centré/centered	8 x 3.75 (1 pce/pcs)	390	12
85-005	4.80/400-8	4PR	RIB	3/4" roller bearing 6205	3" centré/centered (1 pce/pcs)	6 x 3.25 zirk	575	7
85-084	4.80/400-8	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	3" centré/centered ((1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-095**	4.80/400-8	4PR	RIB	1/2", 5/8", 3/4"	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-096	4.80/400-8	4PR	RIB	1" (6202) graph oil bearing	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-104	4.80/400-8	4PR	RIB	3/4" roller bearing 6202	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	670	7
85-105	4.80/400-8	4PR	RIB	1" roller bearing"	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 2.50 zirk	430	7
85-326	16/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	620	14
85-328	16/650-8	4PR	RIB (K-401)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	620	14
85-125	18/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" roller bearing	3" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 7	815	14
85-125-A	18/650-8	4PR	SAWTOOTH (P-509)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	815	14
85-330	18/650-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered (1 pce/pcs)	8 x 5.375	815	14

** Roue de brouette roulement à bille 6202 / Wheelbarrow ball bearing 6202



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Coussinet Bearing Size (po/in)	Grandeur moyeu Hub Size (po/in)	Jantes Rims	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-332	18/650-8	4PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 5.375 (1 pce/pcs)	815	14
85-333	18/650-8	6PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 5.375 (1 pce/pcs)	1320	14
85-334	18/950-8	4PR	TURF (P-332)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	1040	15
85-336	18/950-8	4PR	RIB (P-508)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	1040	15
85-345	22/11.00-8	4PR	KNOBBY (P-322)	1" bearing 6205	4" centré/centered	8 x 7 (1 pce/pcs)	340	19

10



ASSEMBLÉES VOITURETTE DE GOLF & REMORQUE HORS ROUTE WHEEL ASSEMBLIES FOR GOLF CARTS & OFF ROAD TRAILERS

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	
85-405	18/850-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	815	16	VG/ GC
* 85-405SA	18/850-8	4PR	Turf (P-332)	8 X 7	Alum Étoile / Alum Star	4/4"	815	16	VG / GC
85-406	18/850-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	815	16	VG/ GC
85-410	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	815	16	VG/ GC
* 85-410SA	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Alum Étoile / Alum Star (offset -27mm)	4/4"	815	16	VG/ GC
85-411	18/850-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-509)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	815	16	VG/ GC
85-436	18/950-8	2PR	Wanda Knobby (K-290)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	233	10	RHR / ORT
85-436G	18/950-8	4PR	Wanda Turf (P-332)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	225	15	VG/ GC
85-425	18/950-8	4PR	Wanda Turf (P-512)	8 X 7	Blanc/White	4/4"	1040	16	VG/ GC
85-437	18/950-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 7	Blanc/White	5/5"	225	15	VG/ GC
85-432	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Blanc/White	4/4"	195	13	RHR / ORT
85-432BZ	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Noir/Black (offset -0.8125)	4/4"	195	13	RHR / ORT
85-433	20/7.00-8	2PR	Wanda Knobby (P-322)	8 X 5.375	Blanc/White	5/5"	195	13	RHR / ORT
85-434	20/7.00-8	2PR	Kenda Knobby (K-290)	8 X 5.375	Blanc/White	4/4"	195	13	RHR / ORT

* AVEC CAPUCHON / WITH CAP

VG/ GV = VOITURETTE DE GOLF / GOLF CART

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

P-332



P-322



K-290



P-509



P-512



ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	
85-435	20/7.00-8	2PR	Kenda Knobby (K-290)	8X5.375	Blanc/White	5/5"	195	13	RHR / ORT
85-438	22/11.00-8	4PR	Wanda Mud & Sand (P-308)	8X7	Blanc/White	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-455	22/11.00-8	4PR	Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-455G	22/11.00-8	4PR	Knobby (P-322)	8X7	Galv	4/4"	340	18	RHR / ORT
85-456	22/11.00-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	5/5"	340	18	RHR / ORT
85-456G	22/11.00-8	4PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Galv	5/5"	340	18	RHR / ORT
85-459	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Blanc/White	4/4"	1000	18	RHR / ORT
85-459G	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Galv	4/4"	1000	18	RHR / ORT
85-460	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Blanc/White	5/5"	1000	18	RHR / ORT
85-460G	22/11.00-8	4PR	Wanda Sawtooth (P-334)	8X7	Galv	5/5"	1000	18	RHR / ORT
85-457	22/11.00-8	6PR	Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	4/4"	395	18	RHR / ORT
85-457G	22/11.00-8	6PR	Knobby (P-322)	8X7	Galv	4/4"	395	18	RHR / ORT
85-458	22/11.00-8	6PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Blanc/White	5/5"	395	18	RHR / ORT
85-458G	22/11.00-8	6PR	Wanda Knobby (P-322)	8X7	Galv	5/5"	395	18	RHR / ORT

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

P-322



P-334



P-308



K-290



10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-467RSA	205/50R-10 TL	4PR	Kenda Turf (K-399)	10 X 7	Aluminium	4/4"	665	19
85-467SA	205/50-10 TL	4PR	Kenda Turf (K-399)	10 X 7	Aluminium	4/4"	664	19

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Type Pattern	Jantes Rims	Description	Moyeu Hub (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
85-462	23/10.50-12	6PR	Wanda Turf (K-500)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	1340	26 RHR / ORT
85-479	25/10.00-12	6PR	Wanda (P-350)	12 X 7.5	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	420	37 RHR / ORT
85-480	25/10.00-12	6PR	Wanda (P-350)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	420	38 RHR / ORT
85-483	26/12/12	4PR	Wanda Turf (P-332)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	1780	28 RHR / ORT
85-485	26/12/12	8PR	Kenda Turf (K-500)	12 X 8	Rally Noir / Black Spoke	5/5"	3050	33 RHR / ORT

RHR/ORT= REMORQUE HORS ROUTE / OFF ROAD TRAILER

K-399



P-332



P-322



K-500



P-350



ROUES ASSEMBLÉES AGRICOLE ET FLOTTAISON AGRICULTURAL & FLOTATION WHEEL ASSEMBLIES

15"

Article Part #	Grandeur Size	Marque Brand	Modèle Pattern	Plis Ply	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Jantes Rims (po/in)	Trous Hole (po/in)	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
91-423	9.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	8PR	30.1	9.4	7	40	15 x 8 (agr.)	6/6	2425	70
91-423V	9.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	8PR	30.1	9.4	7	40	15 x 8 (agr.)	6/6	2425	70
91-425	9.5L-15 TT	Armour Highway	I-1	8PR	30.2	9.5	8	44	15 x 6	5/4.5	2470	72
91-456	11L-15 TT	Armour	I-1	8PR	30.6	11	8	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2535	70
91-456V	11L-15 TT	Armour	I-1	8PR	30.6	11	8	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2535	70
93-430	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 6	5/4.5	2540	57
93-456	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	64
93-456V	11L-15 TT	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	64
93-457	11L-15 TL	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	63
93-457V	11L-15 TL	Treadura	I-1	8PR	30.5	11	12	36	15 x 8 (agr.)	6/6	2540	63
91-454V	11L-15 TL	Armour (Indutriel)	F-3	10PR	31.9	11	14	52	15 x 8 (agr.)	6/6	2335	74
91-453	11L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	30.5	11	7	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3195	83
91-453V	11L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	30.5	11	7	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3195	83
93-459	11L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	31.9	11	12	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3200	60
93-459V	11L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	31.9	11	12	52	15 x 8 (agr.)	6/6	3200	60
91-463	12.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	32.5	12.5	7	47	15 x 10 (agr)	8/8	3969	88
91-463V	12.5L-15 TL	Armour Highway	I-1	12PR	32.5	12.5	7	47	15 x 10 (agr)	8/8	3969	88
91-464	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	6/6	3859	75
91-466	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	8/8	3859	71
91-466V	12.5L-15 TL	Armour	I-1	12PR	32.4	12.5	8	36	15 x 10 (agr)	8/8	3859	71
93-464	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	6/6	3208	72
93-466	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	8/8	3208	69
93-466V	12.5L-15 TT	Treadura	I-1	12PR	32.1	12.2	9	43	15 x 10 (agr)	8/8	3208	69
93-467	12.5L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	32.4	12.5	9	52	15 x 10 (agr)	8/8	3860	73
93-467V	12.5L-15 TL	Treadura	I-1	12PR	32.4	12.5	9	52	15 x 10 (agr)	8/8	3860	73

• PROTÈGE VALVE/VALVEGUARD

∞ AVEC CHAMBRE À AIR/WITH INNER TUBE

JANTE / RIM 15 X 8 : PILOT 4.625", OFFSET 1.125"

JANTE / RIM 15 X 10 : PILOT 6.00", OFFSET -1.50"

91-464 & 93-464 JANTE / RIM 15X10 : PILOT 4.62 OFFSET 0.61

ROUES ASSEMBLÉES POUR REMORQUE TRAILER WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-005	4.80/400-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-005C	4.80/400-8 TL	4PR	Chrome	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-005G	4.80/400-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-010	4.80/400-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-010G	4.80/400-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.50	16.1	4.6	6	60	590	10
95-015	4.80/400-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-015C	4.80/400-8 TL	6PR	Chrome	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-015G	4.80/400-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-371	4/4	2.50	16.1	4.7	6	90	745	10
95-020	4.80/400-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.81	16.1	4.7	6	90	745	10
95-020G	4.80/400-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-371	5/4.5	2.75	16.1	4.7	6	90	745	10
95-025	570-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18.1	5.8	6	50	715	13
95-025G	570-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18.1	5.8	6	50	715	13
95-030	570-8 TL	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18.1	5.8	6	50	715	13
95-030G	570-8 TL	4PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18.1	5.8	6	50	715	13
95-035	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.9	6	75	910	13
95-035G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.9	6	75	910	13
96-035	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	JourneyP-811	4/4	2.50	18.1	6.1	7	75	910	13
96-035G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	JourneyP-811	4/4	2.50	18.1	6.1	7	75	910	13
95-040	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18	5.9	6	75	910	13
95-040G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18	5.9	6	75	910	13
96-040	570-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	JourneyP-811	5/4.5	2.81	18.1	6.1	7	75	910	13
96-040G	570-8 TL	6PR	Galv	Reg	JourneyP-811	5/4.5	2.75	18.1	6.1	7	75	910	13
95-041	570-8 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.8	6	100	1075	13
95-041G	570-8 TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-353	4/4	2.50	18	5.8	6	100	1075	13
95-042	570-8 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.81	18	5.8	6	100	1075	13
95-042G	570-8 TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-353	5/4.5	2.75	18	5.8	6	100	1075	13

10

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

ROUES ASSEMBLÉES POUR REMORQUE TRAILER WHEEL ASSEMBLIES

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-045	165/650-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	16.7	6.6	8	45	620	12
	(165/65-8) TL												
95-050	165/650-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	16.7	6.6	8	45	620	12
	(165/65-8) TL												
95-055	165/650-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	16.5	6.6	8	70	800	12
	(165/65-8) TL												
96-055	165/650-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	16.3	6.9	6	70	785	12
95-060	165/650-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	16.5	6.6	8	70	800	12
	(165/65-8) TL												
96-060	165/650-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	16.3	6.9	6	70	785	12
95-065	185/850-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-065G	185/850-8	4PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-070	185/850-8	4PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-070G	185/850-8	4PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.4	8.9	8	35	780	18
	(215/60-8) TL												
95-075	185/850-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
95-075G	185/850-8	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
96-075	185/850-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
96-075G	185/850-8 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
95-080	185/850-8	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												
95-080G	185/850-8	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.3	8.9	8	50	935	18
	(215/60-8) TL												

8"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
96-080	185/850-8 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
96-080G	185/850-8 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.75	18.9	8.4	8	50	935	18
95-077	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-077G	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-078	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18
95-078G	185/850-8 (215/60-8) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.75	18.1	8.9	8	70	1165	18

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-095	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.50	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-095G	205/65-10 (20.5/800-10) TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.50	20.5	8.3	8	50	1100	24
96-095	205/800-10 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	4/4	2.50	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-095G	205/800-10 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.50	20.5	8.1	8	50	1105	24
95-100	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-100G	205/800-10 (205/65-10) TL	6PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
95-100S	205/65-10 (205/65-10) TL	6PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	50	1100	24
96-100	205/800-10 TL	6PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-100G	205/800-10 TL	6PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
96-100S	205/800-10 TL	6PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	50	1105	24
95-101	205/800-10 (205/65-10) TL (20.5/800-10)	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24
95-101G	205/800-10 (205/65-10)	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

10"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-101G	205/800-10 TL (205/65-10) TL	8PR	Galv Blanc/	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.6	8.3	8	70	1330	24
96-101	205/800-10 TL	8PR	White	Reg	Journey P-815	4/4	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-101G	205/800-10 TL	8PR	Galv	Reg	Journey P-815	4/4	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-102	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
95-102G	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
95-102S	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.5	8.3	8	70	1330	24
96-102	205/800-10 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-102G	205/800-10 TL	8PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-102S	205/800-10 TL	8PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-106	205/800-10 (205/65-10) TL	8PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
96-106	205/800-10 TL	8PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	70	1330	24
95-103	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-103G	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Galv	Reg	Kenda K-399	4/4	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Blanc/White	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104G	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Galv	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
95-104S	205/800-10 (205/65-10) TL	10PR	Gris/Silver	Reg	Kenda K-399	5/4.5	2.81	20.4	8.4	8	90	1650	25
96-108	205/800-10 TL	12PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-108G	205/800-10 TL	12PR	Galv	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-108S	205/800-10 TL	12PR	Gris/Silver	Reg	Journey P-815	5/4.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29
96-109	205/800-10 TL	12PR	Blanc/White	Reg	Journey P-815	6/5.5	2.81	20.5	8.1	8	105	1670	29

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-205	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210C	480-12 TL	4PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210G	480-12 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210M	480-12 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MC	480-12 TL	4PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MG	480-12 TL	4PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210MS	480-12 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-210SA	480-12 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.5	4.8	6	60	785	19
95-215	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	20.7	4.9	6	90	990	19
96-215	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	4/4	2.52	20.5	4.6	6	90	990	19
95-220	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220C	480-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220G	480-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220M	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MC	480-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MG	480-12 TL	6PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220MS	480-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
95-220SA	480-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	20.7	4.9	6	90	990	19
96-220	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220C	480-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220G	480-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220M	480-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MC	480-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MG	480-12 TL	6PR	Galv	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220MS	480-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
96-220SA	480-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey P-811	5/4.5	2.95	20.5	4.6	6	90	990	19
95-225	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	21.9	5.6	8	55	840	20
96-225	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	4/4	2.52	21.3	5.5	8	55	840	20
95-230	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230C	530-12 TL	4PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230G	530-12 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-230M	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230MC	530-12 TL	4PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230MG	530-12 TL	4PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230MS	530-12 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
95-230SA	530-12 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	55	840	20
96-230	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230C	530-12 TL	4PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230G	530-12 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230M	530-12 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230MC	530-12 TL	4PR	Chrome	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230MG	530-12 TL	4PR	Galv	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230MS	530-12 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
96-230SA	530-12 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	55	840	20
95-235	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	21.9	5.6	8	80	1045	20
96-235	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	4/4	2.52	21.3	5.5	8	80	1050	20
95-240	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240C	530-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240G	530-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240M	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240MC	530-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240MG	530-12 TL	6PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240MS	530-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
95-240SA	530-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.6	8	80	1045	20
96-240	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240C	530-12 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240G	530-12 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240M	530-12 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240MC	530-12 TL	6PR	Chrome	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240MG	530-12 TL	6PR	Galv	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-26MS	530-12 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
96-240SA	530-12 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey P-811	5/4.5	2.95	21.3	5.5	8	80	1050	20
95-241	530-12 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	4/4	2.52	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242	530-12 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21

10

12"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-242C	530-12 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242G	530-12 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242M	530-12 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242MC	530-12 TL	8PR	Chrome	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
92-242MG	530-12 TL	8PR	Galv	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242MS	530-12 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21
95-242SA	530-12 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Kenda K-353	5/4.5	2.95	21.9	5.5	8	105	1250	21

12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-208R	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RC	145-R12TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RG	145-R12TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RM	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RMC	145-R12TL	8PR	Chrome	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RMG	145-R12TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RMS	145-R12TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
95-208RSA	145-R12TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	2.95	21.4	5.8	7	65	1220	14
					Karrier KR-25								
93-208R	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RC	145-R12TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RG	145-R12TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RM	145-R12TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMC	145-R12TL	8PR	Chrome	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMG	145-R12TL	8PR	Galv	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RMS	145-R12TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-208RSA	145-R12TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	65	1220	13
93-209R	145-R12TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RC	145-R12TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RG	145-R12TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

12" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
93-209RM	145-R12 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMC	145-R12 TL	10PR	Chrome	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMG	145-R12 TL	10PR	Galv	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RMS	145-R12 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13
93-209RSA	145-R12 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity TR-088	5/4.5	2.95	21.5	5.7	8	80	1520	13

13"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-250	ST175/80-D13 TL	4PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250G	ST175/80-D13 TL	4PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250M	ST175/80-D13 TL	4PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250MG	ST175/80-D13 TL	4PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250MS	ST175/80-D13 TL	4PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	28
95-250SA	ST175/80-D13 TL	4PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	35	1100	25
95-255	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	4/4	2.95	24	6.6	10	50	1360	29
96-255	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey H-186	4/4	2.95	24.1	6.9	8	50	1360	29
95-260	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260C	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260G	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260M	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260MC	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260MG	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29

10

13"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-260MS	ST175/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	29
95-260SA	ST175/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24	6.6	10	50	1360	26
96-260	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260C	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260G	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260M	ST175/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MC	ST175/80-D13 TL	6PR	Chrome	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MG	ST175/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260MS	ST175/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	29
96-260SA	ST175/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Journey H-186	5/4.5	3.19	24.1	6.9	8	50	1360	26
95-262	ST175/80-D13 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262C	ST175/80-D13 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262G	ST175/80-D13 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262M	ST175/80-D13 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262MG	ST175/80-D13 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262MS	ST175/80-D13 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	30
95-262SA	ST175/80-D13 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.2	6.6	10	65	1610	27
95-264	ST185/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264G	ST185/80-D13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264M	ST185/80-D13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264MG	ST185/80-D13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264MS	ST185/80-D13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	31
95-264SA	ST185/80-D13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.19	24.4	7.2	10	65	1725	28

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

13" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	4/4	2.95	24	7	10	50	1356 1202	29
95-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	4/4	2.95	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								
96-255R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	4/4	2.95	24	7	9	50	1356 1202	29
91-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	29
91-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.19	24	7	10	50	1356 1202	26
93-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	28
93-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity Wr-078	5/4.5	3.19	23.7	7	8	50	1356 1202	25
95-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								
95-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								
95-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								
95-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								
95-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
					Karrier KR-03								

10

13" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	29
Karrier KR-03													
95-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	50	1356 1202	27
Karrier KR-03													
96-260R	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RC	ST175/80-R13 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RM	ST175/80-R13 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RMG	ST175/80-R13 TL	6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RMS	ST175/80-R13 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	29
96-260RSA	ST175/80-R13 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.19	24	7	9	50	1356 1202	27
95-262R	ST175/80-R13 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RC	ST175/80-R13 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.4	7	9	65	1565 1390	32
Karrier KR-03													
95-262RG	ST175/80-R13 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RM	ST175/80-R13 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RMG	ST175/80-R13 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RMS	ST175/80-R13 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	32
Karrier KR-03													
95-262RSA	ST175/80-R13 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.19	24.1	7	9	65	1565 1389	29
Karrier KR-03													
93-265R	ST185/80-R13 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RC	ST185/80-R13 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1510	33
93-265RG	ST185/80-R13 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RM	ST185/80-R13 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RMG	ST185/80-R13 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RMS	ST185/80-R13 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	33
93-265RSA	ST185/80-R13 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.19	24.4	7.4	8	65	1710 1520	30

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

14"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Description Ply	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-280	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280G	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280M	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MC	ST-205/75-D14 TL	6PR Chrome	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MG	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280MS	ST-205/75-D14 TL	6PR Gris/Silver	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	37
95-280SA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Étoile/Star	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	7.8	10	50	1760	35
96-280	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280G	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280M	ST-205/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MC	ST-205/75-D14 TL	6PR Chrome	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MG	ST-205/75-D14 TL	6PR Galv	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280MS	ST-205/75-D14 TL	6PR Gris/Silver	Mod	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	37
96-280SA	ST-205/75-D14 TL	6PR Aluminium	Étoile/Star	Journey P-815	5/4.5	3.30	26.1	8	8	50	1760	35
95-286	ST215/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39
95-286G	ST215/75-D14 TL	6PR Galv	Rally/Spoke	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39
95-286M	ST215/75-D14 TL	6PR Blanc/White	Mod	Loadstar K-550	5/4.5	3.30	26.3	8.4	10	50	1870	39

10

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	39
91-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.1	8	10	50	1765	1565	37
93-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	37
93-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	25.9	8.1	8	50	1760	1570	35
95-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	39
Karrier KR-03													
95-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	50	1764	1565	37
Karrier KR-03													
96-280R	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RM	ST205/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMC	ST205/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39
96-280RMG	ST205/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764	1565	39

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-280RMS	ST205/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod		Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764 1565	39
96-280RSA	ST205/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star		Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.1	8.0	9	50	1764 1565	37
95-282R	ST205/75-R14 TL 8PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RG	ST205/75-R14 TL 8PR	Galv	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RM	ST205/75-R14 TL 8PR	Blanc/White	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMA	ST205/75-R14 TL 8PR	Aluminium	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMC	ST205/75-R14 TL 8PR	Chrome	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMG	ST205/75-R14 TL 8PR	Galv	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RMS	ST205/75-R14 TL 8PR	Gris/Silver	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	40
					Karrier KR-03								
95-282RSA	ST205/75-R14 TL 8PR	Aluminium	Étoile/Star		Loadstar	5/4.5	3.30	26.3	8.1	10	65	2040 1815	38
					Karrier KR-03								
91-286R	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RM	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMC	ST215/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RMS	ST215/75-R14 TL 6PR	Gris/Silver	Mod		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	41
91-286RSA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Étoile/Star		Triangle TR-643	5/4.5	3.30	26.7	8.5	11	50	1875 1654	39
95-286R	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Rally/Spoke		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RM	ST215/75-R14 TL 6PR	Blanc/White	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMA	ST215/75-R14 TL 6PR	Aluminium	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMC	ST215/75-R14 TL 6PR	Chrome	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								
95-286RMG	ST215/75-R14 TL 6PR	Galv	Mod		Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
					Karrier KR-03								

14" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-286RMS	ST215/75-R14 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	40
Karrier KR-03													
95-286RSA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	26.8	8.5	10	50	1875 1654	38
Karrier KR-03													
96-286R	ST215/75-R14 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RG	ST215/75-R14 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RM	ST215/75-R14 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMC	ST215/75-R14 TL	6PR	Chrome	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMG	ST215/75-R14 TL	6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RMS	ST215/75-R14 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	32
96-286RSA	ST215/75-R14 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	26.7	8.5	8.9	50	1870 1650	30

14.5" MAISON MOBILE/MOBILE HOME

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-398	7-14.5LT TL	8PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	26.2	7.2	7	70	1870	35
95-401	8-14.5LT TL	12PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	27.8	8.0	7	100	2835	42
92-405	8-14.5 TL	14PR	Noir/Black	NIL	Roadguider MH-400	NIL	NIL	27.8	8.0	8	61	3043	38
95-405	8-14.5LT TL	14PR	Noir/Black	NIL	Loadstar K-391	NIL	NIL	27.7	8.0	7	116	3070	42

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15"

Article Part #	Grandeur Size	Ply Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-420	700-15LT TL	8PR Blanc/White Rally/Spoke		Loadstar K-391	5/4.5	3.30	29.3	7.7	13	60	2149	48
95-422	700-15LT TL	8PR Blanc/White Rally/Spoke		Loadstar K-391	6/5.5	4.58	29.3	7.7	13	60	2149	48
95-290	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290C	ST205/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290G	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290M	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MG	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290MS	ST205/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1820	44
95-290SA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	5/4.5	3.30	27.4	7.7	10	50	1520	42
96-290	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290C	ST205/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290G	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290M	ST205/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MG	ST205/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290MS	ST205/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	42
96-290SA	ST205/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Journey P-815	5/4.5	3.30	27.1	7.9	8	50	1820	40
95-300	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300C	ST225/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300G	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300M	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300MA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	42
95-300MG	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300MS	ST225/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-300SA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	42
95-305	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305C	ST225/75-D15 TL	6PR Chrome Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305G	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Rally/Spoke		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305M	ST225/75-D15 TL	6PR Blanc/White Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305MA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	42
95-305MG	ST225/75-D15 TL	6PR Galv Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305MS	ST225/75-D15 TL	6PR Gris/Silver Mod		Load Star K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	50	2150	44
95-305SA	ST225/75-D15 TL	6PR Aluminium Étoile/Star		Load Star K-550	6/5.5	4.25	28.1	8.4	10	50	2150	42

10

15"

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
95-310	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-310MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-310SA	ST 225/75-D15TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Load Star K-550	5/4.5	3.30	28.1	8.4	10	65	2540	44
96-310	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	44
96-310MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-310SA	ST 225/75-D15TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Journey H-186	5/4.5	3.30	28.3	8.3	8	65	2540	44
95-320	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	44
95-320MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	46
95-320SA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Loadstar K-550	6/5.5	4.28	28.1	8.4	10	65	2540	44
96-320	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320C	ST225/75-D15 TL	8PR	Chrome Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320G	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Rally/Spoke	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320M	ST225/75-D15 TL	8PR	Blanc/White Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320MA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	44
96-320MG	ST225/75-D15 TL	8PR	Galv Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320MS	ST225/75-D15 TL	8PR	Gris/Silver Mod	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	46
96-320SA	ST225/75-D15 TL	8PR	Aluminium Étoile/Star	Journey H-186	6/5.5	4.28	28.3	8.3	8	65	2540	44

10

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
91-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	42
91-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	44
91-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8	10	50	1820 1610	42
93-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
96-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	42
93-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	44
93-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	50	1820 1610	42
95-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	42
Karrier KR-03													
95-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	44
Karrier KR-03													
95-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	50	1820 1610	42
Karrier KR-03													
96-290R	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
93-290RC	205/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RM	205/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RMA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	42
96-290RMG	205/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44
96-290RMS	205/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	44

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-290RSA	205/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.2	7.9	9	50	1820 1610	42
91-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
91-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
93-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
93-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
95-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
95-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
96-292R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	42
96-292RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
96-292RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	44
96-292RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	27.1	7.9	9	65	2150 1874	42
91-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
91-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	45
91-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	27.1	8.0	10	65	2150 1874	43
93-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
93-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	45
93-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	26.8	8.2	8	65	2150 1874	43
95-294R	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RC	205/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RM	205/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RMA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
95-294RMG	205/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RMS	205/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	44
					Karrier KR-03								
95-294RSA	205/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	27.3	8.1	10	65	2150 1874	42
					Karrier KR-03								
95-300R	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RC	225/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-300RG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RM	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RMA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-300RMG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RMS	225/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-300RSA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-305R	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RC	225/75-R15 TL	6PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RM	225/75-R15 TL	6PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RMA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
95-305RMG	225/75-R15 TL	6PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RMS	225/75-R15 TL	6PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	48
					Karrier KR-03								
95-305RSA	225/75-R15 TL	6PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	50	2150 1874	46
					Karrier KR-03								
91-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
91-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
93-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.6	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
93-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
93-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	5/4.5	3.30	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
95-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
					Karrier KR-03								
95-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
					Karrier KR-03								
95-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
					Karrier KR-03								
96-310R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
96-310RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-310RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	5/4.5	3.30	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
91-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
91-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	48
91-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	65	2540 2200	46
93-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double)	Poids Weight (lbs)
93-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
93-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	48
93-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	65	2540 2200	46
95-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
Karrier KR-03													
95-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	48
Karrier KR-03													
95-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	65	2535 2205	46
Karrier KR-03													
96-320R	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RC	225/75-R15 TL	8PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RM	225/75-R15 TL	8PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RMA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
96-320RMG	225/75-R15 TL	8PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RMS	225/75-R15 TL	8PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	48
96-320RSA	225/75-R15 TL	8PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	65	2540 2200	46
91-312R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
91-312RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-312RSA	225/75R-15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	5/4.5	3.30	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-312R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
					Karrier KR-03								
95-312RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-312RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	5/4.5	3.30	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
					Karrier KR-03								
91-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
91-322RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	48
91-322RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	28.3	8.8	11	80	2830 2470	46
93-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RM	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RMA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	46
93-322RMG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RMS	225/75-R15 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	48
93-322RSA	225/75-R15 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	28.1	8.8	8	80	2830 2470	46
95-322R	225/75-R15 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-322RC	225/75-R15 TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								
95-322RG	225/75-R15 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
					Karrier KR-03								

15" RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (double) (single)	Poids Weight (lbs)
95-322RM	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RMA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
Karrier KR-03													
95-322RMG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RMS	225/75-R15TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	49
Karrier KR-03													
95-322RSA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	28.4	8.9	10	80	2830 2470	47
Karrier KR-03													
96-322R	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RC	225/75-R15TL	10PR	Chrome	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RM	225/75-R15TL	10PR	Blanc/White	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RMA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	47
96-322RMG	225/75-R15TL	10PR	Galv	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RMS	225/75-R15TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	49
96-322RSA	225/75-R15TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	28.3	8.8	9	80	2830 2470	47

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
91-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	61
91-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	6/5.5	4.28	30.8	9.3	10	80	3520	59
93-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	61
93-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	6/5.5	4.28	30.5	9.2	9	80	3520	59
96-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	60
96-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	6/5.5	4.28	30.8	9.3	9	80	3520	58
95-433R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-433RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	61
95-433RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar Karrier KR-03	6/5.5	4.28	30.9	9.4	10	90	3500	59

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple single)	Poids Weight (lbs)
91-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
91-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
91-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	61
91-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	58
91-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-643	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	80	3520	59
93-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
93-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
93-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	61
93-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	58
93-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	30.5	9.2	9	80	3520	59
95-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	59
95-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	59
95-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	58
95-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	61
95-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar Karrier KR-03	8/6.5	5.15	30.9	9.4	10	90	3500	58
96-434R	235/80-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
96-434RG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
96-434RMA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	61
96-434RMS	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	57
96-434RSA	235/80-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Alpina ZT-301	8/6.5	5.15	30.8	9.3	9	80	3520	58
91-430R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	68
91-430RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	71
91-430RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Triangle TR-246	6/5.5	4.28	32.0	9.3	17	80	3042	69
95-430R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
95-430RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
95-430RM	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Mod	Loadstar Karrier KR-18	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62

10

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
95-430RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	62
					Karrier KR-18								
95-430RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	65
					Karrier KR-18								
95-430RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	6/5.5	4.28	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432R	235/85-R16 TL	10PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432RG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
95-432RMA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	62
					Karrier KR-18								
95-432RMS	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	65
					Karrier KR-18								
95-432RSA	235/85-R16 TL	10PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	10	95	3640	63
					Karrier KR-18								
92-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
92-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
92-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	62
92-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	65
92-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Roadguider QH-101	8/6.5	5.15	30.8	9.3	10	95	3960	63
93-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
93-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
93-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	61
93-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	58
93-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Velocity WR-078	8/6.5	5.15	31.7	9.2	9	95	4000	59
95-436R	235/85R16 TL	12PR	Blanc/White	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	68
					Karrier KR-18								
95-436RG	235/85R16 TL	12PR	Galv	Rally/Spoke	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	68
					Karrier KR-18								
95-436RMA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	67
					Karrier KR-18								
95-436RMS	235/85R16 TL	12PR	Gris/Silver	Mod	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	70
					Karrier KR-18								
95-436RSA	235/85R16 TL	12PR	Aluminium	Étoile/Star	Loadstar	8/6.5	5.15	31.6	9.4	11	110	3960	69
					Karrier KR-18								

ROUES ASSEMBLÉES WHEEL ASSEMBLIES

16" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple single)	Poids Weight (lbs)
91-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Triangle TR-643	8/6.5	4.77	30.8	9.3	10	80	3080	75
91-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Triangle TR-643	8/6.5	4.77	30.8	9.3	10	80	3080	75
93-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	30.5	9.2	9	80	3080	75
93-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	30.5	9.2	9	80	3080	75
96-434RD	235/80-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Alpina ZT-301	8/6.5	4.77	30.8	9.3	9	80	3080	74
96-434RDG	235/80-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Alpina ZT-301	8/6.5	4.77	30.8	9.3	9	80	3080	74

16" DOUBLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Description	Type	Marque Brand	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (double)	Poids Weight (lbs)
95-432RD	235/85-R16 TL	10PR	Gris/Silver	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	10	95	3200	79
Karrier KR-18													
95-432RDG	235/85-R16 TL	10PR	Galv	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	10	95	3200	79
Karrier KR-18													
92-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Roadguider QH-101	8/6.5	4.77	30.8	9.4	10	95	3520	79
92-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Roadguider QH-101	8/6.5	4.77	30.8	9.4	10	95	3520	79
93-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	31.7	9.2	9	95	3520	75
93-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Velocity WR-078	8/6.5	4.77	31.7	9.2	9	95	3520	75
95-436RD	235/85-R16 TL	12PR	Gris/Silver	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	11	110	3520	84
Karrier KR-18													
95-436RDG	235/85-R16 TL	12PR	Galv	Double/Dual	Loadstar	8/6.5	4.77	31.6	9.4	11	110	3520	84
Karrier KR-18													

ROUES ASSEMBLÉES POUR CAMION / TRUCK WHEEL ASSEMBLIES 17.5" SIMPLE RADIAL / SINGLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (simple) (single)	Poids Weight (lbs)
91-445R	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	30.2	8.3	17	124	4810	117
92-445R	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	9/6.5	4.75	30.9	8.3	17	124	4805	117
91-445RG	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	30.2	8.3	17	124	4810	117
92-445RG	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	30.9	8.3	17	124	4805	117
91-445RMA	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.77	30.2	8.3	17	124	4810	91
92-445RMA	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.77	30.9	8.3	17	124	4805	91
91-445RMAB	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.88	30.2	8.3	17	124	4810	90
92-445RMAB	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.88	30.9	8.3	17	124	4805	90
91-450R	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6010	116
92-450R	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6005	116
91-450RG	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6010	116
92-450RG	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.75	31.4	9.2	17	124	6005	116
91-450RMA	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.77	31.4	9.2	17	124	6010	90
92-450RMA	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.77	31.4	9.2	17	124	6005	90
91-450RMAB	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR-685	RIB	8/6.5	4.88	31.4	9.2	17	124	6010	89
92-450RMAB	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8/6.5	4.88	31.4	9.2	17	124	6005	89

17.5" DOUBLE RADIAL

Article Part #	Grandeur Size	Plis Ply	Marque Brand	Modèle Pattern	Trous Hole (po/in)	Pilot (po/in)	Diamètre OD (po/in)	Largeur SW (po/in)	32e	Pression PSI	Cap. max Load (double)	Poids Weight (lbs)
91-445RD*	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.75	30.2	8.3	17	124	4540	115
92-445RD*	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.75	30.9	8.3	17	124	4535	115
91-445RDG	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	6.5	30.2	8.3	17	124	4540	115
92-445RDG	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	6.5	30.9	8.3	17	124	4535	115
91-445RDMA	215/75-R17.5	16PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.7	30.2	8.3	17	124	4540	91
92-445RDMA	215/75-R17.5	16PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.7	30.9	8.3	17	124	4535	91
91-450RD*	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.75	31.4	9.2	17	124	5680	122
92-450RD*	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.75	31.4	9.2	17	124	5675	122
91-450RDG	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	6.5	31.4	9.2	17	124	5680	122
92-450RDG	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	6.5	31.4	9.2	17	124	5675	122
91-450RDMA	235/75-R17.5	18PR	Triangle TR685	RIB	8 / 275 mm	8.7	31.4	9.2	17	124	5680	98
92-450RDMA	235/75-R17.5	18PR	Fullrun TB-906	RIB	8 / 275 mm	8.7	31.4	9.2	17	124	5675	98

* Décentré/offset+5.60



R

O

N

M

CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

JANTES POUR REMORQUE / TRAILER RIMS

8"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
508-34	8 x 3.75	Blanc/White	Reg	4 / 4	2.50	0	900	5
508-34A	8 x 3.75	Galv.	Reg	4 / 4	2.82	0	900	5
508-34C	8 x 3.75	Chrome	Reg	4 / 4	2.50	0	900	5
508-34G	8 x 3.75	Galv.	Reg	4 / 4	2.50	0	900	5
508-35	8 x 3.75	Blanc/White	Reg	5 / 4.5	2.81	0	900	5
508-35G	8 x 3.75	Galv.	Reg	5 / 4.5	2.81	0	900	4
508-54	8 x 5.375	Blanc/White	Reg	4 / 4	2.75	0	900	5
508-54BZ	8 x 5.375	Noir/Black	Reg	4 / 4	2.75	-0.8125	900	5
508-54Z	8 x 5.375	Blanc/White	Reg	4 / 4	2.75	-0.8125	900	5
508-55	8 x 5.375	Blanc/White	Reg	5 / 4.5	2.75	0	900	5
508-74	8 x 7	Blanc/White	Reg	4 / 4	2.75	0	900	6
508-74G	8 x 7	Galv.	Reg	4 / 4	2.75	0	900	6
508-75	8 x 7	Blanc/White	Reg	5 / 4.5	2.75	0	900	6
508-75G	8 x 7	Galv.	Reg	5 / 4.5	2.75	0	900	6

11



10"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
510-64	10 x 6	Blanc/White	Reg	4 / 4	2.50	0	1200	10
510-64G	10 x 6	Galv.	Reg	4 / 4	2.81	0	1200	10
510-65	10 x 6	Blanc/White	Reg	5 / 4.5	2.81	0	2000	10
510-65G	10 x 6	Galv.	Reg	5 / 4.5	2.81	0	2000	10
510-65S	10 x 6	Gris/Silver	Reg	5 / 4.5	2.81	0	2000	10
510-66	10 x 6	Blanc/White	Reg	6 / 5.5	4.65	0	2500	10

12"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
512-44	12 x 4	Blanc/White	Rally/Spoke	4 / 4	2.52	0	1100	11
512-45	12 x 4	Blanc/White	Rally/Spoke	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45C	12 x 4	Chrome	Rally/Spoke	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45G	12 x 4	Galv.	Rally/Spoke	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45M	12 x 4	Blanc/White	Mod	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45MC	12 x 4	Chrome	Mod	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45MG	12 x 4	Galv.	Mod	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45MS	12 x 4	Gris/Silver	Mod	5 / 4.5	2.95	0	1100	11
512-45SA	12 x 4	Aluminium	Etoile/Star	5 / 4.5	3.19	0	1220	8
512-75	12 x 7	Noir/Black	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.13	0	1500	12
512-85	12 x 8.5	Noir/Black	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.13	0	1340	13

ÉTOILE/STAR



MOD



RALLY/SPOKE



REG



13"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
513-44	13 x 4.5	Blanc/White	Rally/Spoke	4 / 4	2.95	0	1100	13
513-45	13 x 4.5	Blanc/White	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45C	13 x 4.5	Chrome	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45G	13 x 4.5	Galv.	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45M	13 x 4.5	Blanc/White	Mod	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45MC	13 x 4.5	Chrome	Mod	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45MG	13 x 4.5	Galv.	Mod	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45MS	13 x 4.5	Gris/Silver	Mod	5 / 4.5	3.19	0	1660	13
513-45SA	13 x 4.5	Aluminium	Etoile/Star	5 / 4.5	3.19	0	1660	10

14"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
514-65	14 x 6	Blanc/White	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65G	14 x 6	Galv.	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65M	14 x 6	Blanc/White	Mod	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65MA	14 x 6	Aluminium	Mod	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65MC	14 x 6	Chrome	Mod	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65MG	14 x 6	Galv.	Mod	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65MS	14 x 6	Gris/Silver	Mod	5 / 4.5	3.30	0	1880	17
514-65SA	14 x 6	Aluminium	Etoile/Star	5 / 4.5	3.30	0	1900	15

14.5"


Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
514-81	14.5 x 6	Noir/Black	Maison Mobile/ Mobile Home	NIL	NIL	0	3000	14



15"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
515-65	15 X 6	Blanc/White	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65C	15 X 6	Chrome	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65G	15 X 6	Galv.	Rally/Spoke	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65M	15 X 6	Blanc/White	Mod	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65MG	15 X 6	Galv.	Mod	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65MS	15 X 6	Gris/Silver	Mod	5 / 4.5	3.30	2050	20
515-65SA	15 X 6	Aluminium	Etoile/Star	5 / 4.5	3.30	2540	18
515-75MA	15 X 6	Aluminium	Mod	5 / 4.5	3.30	2600	18
515-66	15 X 6	Blanc/White	Rally/Spoke	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66C	15 X 6	Chrome	Rally/Spoke	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66G	15 X 6	Galv.	Rally/Spoke	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66M	15 X 6	Blanc/White	Mod	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66MG	15 X 6	Galv.	Mod	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66MS	15 X 6	Gris/Silver	Mod	6 / 5.5	4.28	2050	20
515-66SA	15 X 6	Aluminium	Etoile/Star	6 / 5.5	4.27	2540	18
515-76MA	15 X 6	Aluminium	Mod	6 / 5.5	4.27	2600	18

11



16"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
516-66	16 x 6	Blanc/White	Rally/Spoke	6 / 5.5	4.28	0	3050	20
516-66G	16 x 6	Galv.	Rally/Spoke	6 / 5.5	4.28	0	3050	20
516-66MH*	16 x 6	Blanc/White	Mod	6 / 5.5	4.28	0	3500	23
* Pour une capacité de charge élevée Heavy Duty								
516-66MS	16 x 6	Gris/Silver	Mod	6 / 5.5	4.28	0	3700	23
516-76MA	16 x 6.5	Aluminium	Mod	6 / 5.5	4.27	-0.12	3750	20
516-76SA	16 x 7	Aluminium	Etoile/Star	6 / 5.5	4.27	+0.20	3200	21
516-68	16 x 6	Blanc/White	Rally/Spoke	8 / 6.5	5.15	0	3760	21
516-68D	16 x 6	Gris/Silver	Double/Dual	8 / 6.5	4.77	+5.5	3500	37
516-68DG	16 x 6	Galv	Double/Dual	8 / 6.5	4.77	+5.5	3500	37
516-68G	16 x 6	Galv	Rally/Spoke	8 / 6.5	5.15	0	3760	21
516-68MS	16 x 6	Gris/Silver	Mod	8 / 6.5	5.15	0	3760	23
516-78MA	16 x 6.5	Aluminium	Mod	8 / 6.5	5.15	-0.12	3750	20
516-78SA	16 x 7	Aluminium	Etoile/Star	8 / 6.5	5.15	+0.20	3200	21

11



17.5"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
517-68	17.5 x 6.75	Gris/Silver	Reg	8 / 6.5	4.75	0	6000	56
517-68D	17.5 x 6.75	Gris/Silver	Double/Dual	8 / 10.8	8.75	-5.55	6200	54
517-68DG	17.5 x 6.75	Galv	Double/Dual	8 / 10.8	8.75	0	6200	54
517-68G	17.5 x 6.75	Galv	Reg	8 / 6.5	4.75	0	6000	56
517-68DMA	17.5 x 6.75	Aluminium	Double/Dual	8 / 10.8	8.70	-5.55	6510	30
517-68MA*	17.5 x 6.75	Aluminium	Mod	8 / 6.5	4.77	0	6050	30
* Pour écrous plats 5/8" For Flat Nuts 5/8"								
517-68MAB*	17.5 x 6.75	Aluminium	Mod	8 / 6.5	4.9	0	6050	29
* Seulement pour essieux 6k, 7k, 8k et pour écrous coniques ½ et 9/16 Only for 6k,7k,8k axles and for conical nuts ½ et 9/16.								

JANTES POUR VOITURETTES DE GOLF / GOLF CART RIMS

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Offset	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)
508-74SA*	8 x 7	Aluminium	Étoile/Star	4 / 4	2.69	-1.06	350	14.8
510-74SA*	10 x 7	Aluminium	Étoile/Star	4 / 4	2.69	-0.866	350	6.7
512-64SA*	12 x 6	Aluminium	Étoile/Star	4 / 4	2.69	-0.984	350	7.6
512-74SA*	12 x 7	Aluminium	Étoile/Star	4 / 4	2.69	-1.85	350	8.4
* Avec capuchon With cap								

508-74SA



512-64SA



512-74SA



ÉCROU CONIQUE
CONICAL NUT



ÉCROU PLAT
FLAT NUT



JANTES AGRICOLES / AGRICULTURAL RIMS 12"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
512-105*	12 x 10.5	Gris/Gray	Reg	5 / 4.5	3.13	1700	28	0
* Valve Guard								

15"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
515-66A	15 x 6	Beige/Almond	Reg	6 / 6	4.62	3300	23.25	+1.12
515-86	15 x 8	Beige/Almond	Reg	6 / 6	4.625	3000	28	-1.12
515-86V*	15 x 8	Beige/Almond	Reg	6 / 6	4.625	3000	28	-1.12
* Valve Guard								
515-106	15 x 10	Beige/Almond	Reg	6 / 6	4.62	3000	30	-0.61
515-108	15 x 10	Beige/Almond	Reg	8 / 8	6.00	5000	30	-1.50
515-108V*	15 x 10	Beige/Almond	Reg	8 / 8	6.00	5000	30	-1.50
* Valve Guard								

16"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
516-66AG	16 x 6	Beige/Almond	Reg	6 / 6	4.62	3800	23.50	+1.12

JANTES PNEUS DE FLOTTAISON / FLOTATION TIRES RIMS 17"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
517-138	17 x 13	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6	4675	66	-0.60
517-168	17 x 16	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6	7275	70	-1.50

AGRICOLE



22.5"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
522-88	22.5 x 8.25	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6.00	8818	91	-1.50
522-118	22.5 x 11.75	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6.00	9920	107	-1.30
522-168	22.5 x 16	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6.00	9923	135	-1.90
522-161	22.5 x 16	Gris/Silver	Reg	10 / 11.25	8.7	9920	135	-1.90
522-201	22.5 x 20	Gris/Silver	Reg	10 / 11.25	8.7	10580	150	-1.90
522-208	22.5 x 20	Gris/Silver	Reg	8 / 8	6.00	11354	150	-1.90
522-241	22.5 x 24	Gris/Silver	Reg	10 / 11.25	8.7	11684	174	-1.90
526-241	26.5 x 24	Gris/Silver	Reg	10 / 11.25 décentré/offset-19"	8.7	11684	174	-1.90

26.5"

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trous/Hole Cycle boulon/ Bolt pattern po/in	Pilot po/in	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
526-201	26.5 x 20	Gris/Silver	Reg	10 / 11.25	8.7	13228	204	-1.90

JANTE INDUSTRIEL / INDUSTRIAL RIM

Article Part #	Grandeur Size	Description	Type	Trou/Hole Cycle boulons Bolt pattern (po/in)	Pilot (po/in)	Capacité Max Load (lbs)	Poids Weight (lbs)	Offset po/in
508-35H	8 X 3.50	Noir/Black	Reg	5 / 4.5	3.25	3500	5	10.15

Travaux lourds pilot 3.25" 7 gauges / Heavy duty pilot 3.25" 7 air gauges



JANTES SEULES SANS COUSSINET / RIMS ONLY WITHOUT BEARINGS

Article Part #	Dia Jante Rim Size	Type Jante Rim Type	Longueur Hub Hub Size	Type Hub Hub Type	Grandeur Pneu Tire Size	Type Coussinet Disponible Available Bearing Type	Poids Weight (lbs)
52-275	6 x 3.25	1Pce / Pcs TL	4"	Centré/Centered	15/600-6	(#6202) 1/2", 5/8", 3/4", Bushing 3/4" Roller 3/4", 1"	4
52-280	6 x 3.25	1Pce / Pcs TL	3"	Centré/Centered	410/350-6	1" X 2" Roller	4
52-290	8 X 2.5	1Pce / Pcs TL	4"	Centré/Centered	4.80/400-8	Roller 1"x3" Roller 3/4" X 2.25"	4
52-292	8 X 3.75	1Pce / Pcs TL	3 1/8"	Centré/Centered	4.80/400-8	1" X 2" Roller	4
52-295	8 X 5.375	1Pce / Pcs TL	3.25"	Centré/Centered	16/650-8	Roller 6205-2RS x1"	4
52-304	8 X 7	1Pce / Pcs TL	3"	Centré/Centered	18/850-8	Roller 1 3/8"	4
52-305	8 X 7	1Pce / Pcs TL	4"	Centré/Centered	18/850-8	Roller 6205-2RSx1"	6
52-310	8 X 7	1Pce / Pcs TL	4"	Centré/Centered (1)	18/850-8	Roller 6205-2RSx1"	5

(1) Type de hub : plastique / Hub type : plastic

JANTE SEULE AVEC COUSSINET / RIM ONLY WITH BEARINGS

Article Part #	Dia Jante Rim Size	Type Jante Rim Type	Longueur Hub Hub Size	Type Hub Hub Type	Grandeur Pneu Tire Size	Type Coussinet Disponible Available Bearing Type	Poids Weight (lbs)
52-293	8 X 3.75"	1Pce / Pcs TL	4"	Centré/Centered	4.80-8	LM44643-1"	5


COUSSINETS SEULS / BEARINGS ONLY

Article Part #	Description	Type
512	Roulement à bille/Ball Bearing	1/2" X 1 3/8" (6202)
558	Roulement à bille/Ball Bearing	5/8" X 1 3/8" (6202)
558-2RS	Roulement à bille/Ball Bearing	5/8" X 1 3/8" (6202-2RS)
534	Roulement à bille/Ball Bearing	3/4" X 1 3/8" (6202)
534G	Graph Oil Bearing	3/4" X 1 3/8" (6202)
534A	Coussinets à rouleau/Roller Bearing	3/4" X 1 3/8" (ROLLER)
534C	Manchon de retenue/Retainer	3/8" X 1 3/8" (6202)
510	Roulement à bille/Ball Bearing	1" X 2" (6205)
516	Graph Oil Bearing	1" X 2" (6202)
51AA	Coussinets à rouleau/Roller Bearing	1" X 1 3/8" X 2" (ROLLER)
51A	Coussinets à rouleau/Roller Bearing	1" X 1 3/8" X 3" (ROLLER)
505	Bearing 6205-2RS	1" X 2" 2RS 1"
506	Coussinets à Rouleau/Roller Bearing	1" X 2" X 2" (ROLLER)
507	Épaulement Zinc / End Cap Zinc	2.013"
641-112	Roulement à rouleau/Roller Bearing Cone	LM 44643

JANTE SEULE/RIM ONLY



CENTRÉ/CENTERED



DÉCALLAGE/OFFSET



507



534G



Coussinet à rouleau
Roller Bearing



Bille/Ball



CACHE MOYEU / HUB COVER

Article Part #	Grandeur Size po/in	Grandeur Jantes Rim Size po/in	Description
53-099	2.84"	12 x 4" 4 TR	Noir (Plastique) / Black (Plastic)
53-100	2.95"	12 x 4" 4 TR 13 x 4.5" 4 TR	Noir (Plastique) / Black (Plastic)
53-10155	2.95"	12 x 4" 4 TR 13 x 4.5" 4 TR	Acier Inoxydable / Stainless Steel
53-115	3.19"	13 x 4.5" 5 TR	Noir (Plastique) / Black (Plastic)
53-115CT*	3.19"	13 x 4.5" 5 TR	Chrome (Plastique) / Chrome (Plastic)
53-115MC	3.19"	13 x 4.5" 5 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-11555*	3.19"	13 x 4.5" 5 TR	Acier Inoxydable / Stainless Steel
53-120	3.30"	14 x 6" 5 TR 15 x 6" 5 TR	Noir (Plastique) / Black (Plastic)
53-120CT*	3.30"	14 x 6" 5 TR 15 x 6" 5 TR	Chrome (Plastique) / Chrome (Plastic)
53-120MC	3.30"	14 x 6" 5 TR 15 x 6" 5 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-12055*	3.30"	14 x 6" 5 TR 15 x 6" 5 TR	Acier Inoxydable / Stainless Steel
53-130C	4.27"	15 x 6" 6 TR 16 x 6" 6 TR 16.5 x 6.75" 6 TR	Chrome (Plastique) / Chrome (Plastic)
53-130MC	4.27"	15 x 6" 6 TR 16 x 6" 6 TR 16.5 x 6.75" 6 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-130MCS (SENDAL)	4.27"	15 x 6" 6 TR 16 x 6" 6 TR 16.5 x 6.75" 6 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-13055*	4.27"	15 x 6" 6 TR 16 x 6" 6 TR 16.5 x 6.75" 6 TR	Acier Inoxydable / Stainless Steel
53-130T*	4.27"	15 x 6" 6 TR 16 x 6" 6 TR 16.5 x 6.75" 6 TR	Noir (Plastique) / Black (Plastic)
53-135MC	4.90"	16.5 X 6.75" 8 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-140MC	5.15"	16.5 X 6.75" 8 TR	Chrome (Métal) / Chrome (Metal)
53-14055*	5.15"	16.5 X 6.75" 8 TR	Acier Inoxydable / Stainless Steel

* Ouvert/Open End



ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ EN PLASTIQUE / PLASTIC CHROME SNAP ON HUB COVER

Article Part #	Description	Grandeur Jantes Rim Size po/in
53-165C	Enjoliveur de roue chromé pour noix 1/2" Chrome snap on hub cover for 1/2" nuts	5 on 4.5"
53-166C	Enjoliveur de roue chromé pour noix 1/2" Chrome snap on hub cover for 1/2" nuts	6 on 5.5"
53-167C	Enjoliveur de roue chromé pour noix 1/2" Chrome snap on hub cover for 1/2" nuts	8 on 6.5"
53-168C	Enjoliveur de roue chromé pour noix 5/8" Chrome snap on hub cover for 5/8" nuts	8 on 6.5"



53-165C / 53-166C
53-167C / 53-168C



CAPUCHON DE PLASTIQUE POUR ÉCROU / PLASTIC NUT COVER

Article Part #	Description
53-200	Cache écrou 1/2" / Nut cover (noir / black)
53-205	Cache écrou 9/16" / Nut cover (noir / black)

53-200 / 53-205



ÉCROU CHROMÉ / CHROME NUTS

Article Part #	Description
53-207	Écrou chromé / Chrome Nuts (1/2"-20" X 1.20" 3/4" Tête / Hex)
53-208	Écrou chromé / Chrome Nuts (1/2"-20" X 1.38" 13/16" Tête / Hex)
53-210	Écrou antirouille chromé / Rust-Free Chrome Nuts (1/2"-20 13/16" Tête / Hex) (Fabriqué aux États-Unis / Made in the U.S.A.)
53-211	Écrou chromé / Chrome Nuts (9/16"-18 X 1.38" 13/16" Tête / Hex)
53-212	Noix chromée / Chrome Nut (9/16"- 18 X 1.75"L 13/13" Tête / Hex)

53-208





CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14





MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15



ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

FEUX DE POSITION LATÉRAUX COMPLETS COMPLETE MARKER LIGHT

Article Part #	Description		
610-392	Feu jaune complet-base noir 2 1/2" x 1 1/4"	610-392	
	Amber light complete-black base 2 1/2" x 1 1/4"	610-393	
610-393	Feu rouge complet-base noir 2 1/2" x 1 1/4"	610-392C	
	Red light complete-black base 2 1/2" x 1 1/4"	610-393C	
610-392C	Feu jaune complet-base chromé 2 1/2" x 1 1/4"		
	Amber light complete-chrome base 2 1/2" x 1 1/4"		
610-393C	Feu rouge complet-base chromé 2 1/2" x 1 1/4"		
	Red light complete-chrome base 2 1/2" x 1 1/4"		
610-392SB	Feu jaune complet-base chromer avec goujon 2 1/2" x 1 1/4"	610-392SB	
	Complete amber light kit-chrome base with stud 2 1/2" x 1 1/4"	610-393SB	
610-393SB	Feu rouge complet-base chromer avec goujon 2 1/2" x 1 1/4"		
	Complete red light kit-chrome base with stud 2 1/2" x 1 1/4"		
610-386	Feu de position jaune complet - base noir 4 1/8" x 1 1/4"	610-386	
	Complete amber light - black base 4 1/8" x 1 1/4"	610-388	
610-388	Feu de position rouge complet - base noir 4 1/8" x 1 1/4"		
	Complete red light - black base 4 1/8" x 1 1/4"		
610-390	Feu jaune scellé seul	610-390	
	Amber sealed light only	610-391	
610-391	Feu rouge scellé seul		
	Red sealed light only		
610-396B	Base d'attache noir (610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L)	610-396B	
	Black mounting bracket (610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L)	610-396C	
610-396C	Base d'attache chromé (610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L)		
	Chrome mounting bracket (610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L)		
610-396G	Oeillet de caoutchouc	610-396G	
	(pour: 610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L) 3.25" x 1.75"		
	Rubber grommet		
	(for: 610-390, 610-391, 610-394L, 610-395L) 3.25" x 1.75"		
610-397	Connecteur contact simple	610-397	
	Contact connector		



FEUX DE POSITION LATÉRAUX COMPLETS - DEL LED - COMPLETE MARKER LIGHT

Article Part #	Description		
610-392LC	Ens. de feux complet jaune DEL - base chromé 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes	610-392LC 610-393L 610-393LC	
	Complete LED yellow light - chrome base 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes		
610-393L	Ens. de feu complet rouge DEL base noir 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes		
	Complete LED red light - black base 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes		
610-393LC	Ens. de feu complet rouge DEL - base chromé 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes		
	Complete LED red light - chrome base 2 1/2" x 1 1/4" 9 diodes		
610-394CL	Feu seul lentille claire avec ampoule DEL jaune intérieur chromé 2 diodes	610-394CL 610-395CL	
	LED amber light with clear lens & chrome inside 2 diodes		
610-395CL	Feu seul lentille claire avec ampoule DEL rouge intérieur chromé		
	LED red light with clear lens & chrome inside 2 diodes		
610-394L	Feu seul scellé DEL jaune 3 diodes 2 1/2" x 1 1/4"	610-394L 610-395L	
	Sealed LED amber light only 3 diodes 2 1/2" x 1 1/4"		
610-395L	Feu seul scellé DEL rouge 3 diodes 2 1/2" x 1 1/4"		
	Sealed red LED light only 3 diodes 2 1/2" x 1 1/4"		
610-386CL	Ens. DEL ampoule jaune lentille claire intérieur chromé 6 diodes 4 1/8" x 1 1/4"	610-386CL 610-388CL	
	LED amber lightbulb with clear lens & chrome inside 6 diodes 4 1/8" x 1 1/4"		
610-388CL	Ens. DEL ampoule rouge lentille claire intérieur chromé (6 diodes) 4 1/8" x 1 1/4"		
	LED red light with clear lens & chrome inside (6 diodes) 4 1/8" x 1 1/4"		
610-386LC	Ens. DEL jaune base chromé 12 diodes		
	LED amber light kit chrome base 12 diodes		
610-387L	Feu seul DEL jaune (9 diodes) 4" x 1.25"	610-387L	
	LED yellow light only (9 diodes) 4" x 1.25"		


FEUX DE POSITION LATÉRAUX - DEL LED - MARKER LIGHTS

Article Part #	Description		
610-638L	Feu de position DEL jaune 4" 9 diodes Yellow LED marker light 4" 9 diodes	610-638L	
610-621L	Feu de position DEL jaune 6" 8 diodes Yellow LED marker light 6" 8 diodes	610-621L	

FEUX DE POSITION LATÉRAUX RÉFLÉCHISSANTS AVEC GOUJONS MARKER LIGHT WITH STUD MOUNTING

Article Part #	Description		
610-398	Feu de position réfléchissant jaune avec goujon 2 3/4" x 2 1/8" Reflective amber marker light with studs 2 3/4" x 2 1/8"	610-398 610-399	
610-399	Feu de position réfléchissant rouge avec goujon 2 3/4" x 2 1/8" Reflective red marker light with studs 2 3/4" x 2 1/8"		
610-402	Lentille de remplacement jaune rectangulaire 2 3/4" x 2 1/8" Rectangular amber replacement lens 2 3/4" x 2 1/8"	610-402	

FEUX DE POSITION LATÉRAUX OVALES-RÉFLÉCHISSANTS REFLECTIVE-OVAL MARKER LIGHTS

Article Part #	Description		
610-410	Feu de position réfléchissant oval jaune 2" x 4 1/8" Reflective amber oval marker light 2" x 4 1/8"	610-410 610-412	
610-412	Feu de position réfléchissant oval rouge 2" x 4 1/8" Reflective red oval marker light 2" x 4 1/8"		

FEUX DE POSITION LATÉRAUX OVALES-AMPOULES OVAL MARKER LIGHTS INCANDESCENT


Article Part #	Description
610-403	Feu de position ovale à deux ampoules jaune 2" x 4" Amber oval two bulb marker light 2" x 4"
610-404	Feu de position ovale à deux ampoules rouge 2" x 4" Red oval two bulb marker light 2" x 4"
610-406	Feu de position ovale à deux ampoules bleu 2" x 4" Blue oval two bulb marker light 2" x 4"
610-408	Feu de position ovale à deux ampoules vert 2" x 4" Green oval two bulb marker light 2" x 4"
610-401	Lentille de remplacement jaune 2" x 4" Amber replacement lens 2" x 4"
610-405	Lentille de remplacement rouge 2" x 4" Red replacement lens 2" x 4"

610-403

610-404

610-406

610-408



610-401

610-405



FEUX DE POSITION LATÉRAUX OVALES RÉFLÉCHISSANTS - DEL LED-OVAL REFLECTIVE MARKER LIGHTS

Article Part #	Description
610-410L	Feu de position réfléchissant ovale DEL jaune 9 diodes 2" x 3.98" Reflective amber LED oval marker light 9 diodes 2" x 3.98"
610-412L	Feu de position réfléchissant ovale DEL rouge 9 diodes 2" x 3.98" Reflective red LED oval marker light 9 diodes 2" x 3.98"


610-410L

610-412L



FEUX DE POSITION LATÉRAUX OVALES LATÉRAL - DEL
LED - OVAL MARKER LIGHTS

Article Part #	Description
610-403L	Feu de position ovale DEL jaune 16 diodes 2" x 4" Oval amber LED marker light 16 diodes 2" x 4"
610-404L	Feu de position ovale DEL rouge 16 diodes 2" x 4" Oval red LED marker light 16 diodes 2" x 4"

610-403L**610-404L**FEUX DE POSITION LATÉRAUX ROND - DEL
LED - ROUND MARKER LIGHTS


Article Part #	Description
610-441L *	Feu de position ronde jaune DEL 1 diode rectangulaire 3/4" avec fil de connection 7" Round marker with LED 1 diode amber rectangular light 3/4" with 7" wire connector
610-443L *	Feu de position ronde rouge DEL 1 diode rectangulaire 3/4" avec fil de connection 7" Round marker with LED 1 diode red rectangular light 3/4" with 7" wire connector

610-441L

* APPROBATION SAE / DOT APPROVED

FEUX DE POSITION LATÉRAUX ENCASTRÉS SCELLÉS 2" 2" SEALED MARKER LIGHTS


Article Part #	Description
610-474	Ens. de feu jaune 2" avec connecteur à deux contacts 90° & contour de caoutchouc Amber round light kit 2" with a 90° two wire plug & rubber grommet
610-475	Ens. de feu jaune 2" avec connecteur à deux contacts 90° & contour de caoutchouc Amber round light kit 2" with a 90° two wire plug & rubber grommet



610-474
610-475

FEUX LATÉRAUX ENCASTRÉS SCELLÉS 2" DEL 2" LED SEALED MARKER LIGHTS

Article Part #	Description
610-474L	Ens. de feu jaune DEL 2" 10 diodes avec connecteur 2 contacts à 90° & contour de caoutchouc Amber LED round light kit 2" with a 90° two wire plug & rubber grommet
610-475L	Ens. de feu rouge DEL 2" 10 diodes avec connecteur 2 contacts à 90° & contour de caoutchouc Red LED round light kit 2" with a 90° two wire plug & rubber grommet
610-476L	Feu rond seul DEL 9 diodes 2" jaune 2" round LED 9 diodes light only
610-352*	Support de fixation noir encastré pour feu scellé 2" Black round mounting bracket for 2" sealed lights



610-474L
610-475L



610-476L



610-352




* Compatible: 610-474, 610-474L, 610-475, 610-475L)

FEUX DE POSITION LATÉRAUX RÉFLÉCHISSANTS ENCASTRÉS SCELLÉS 2 1/2" REFLECTIVE 2 1/2" SEALED MARKER LIGHTS

Article Part #	Description	
610-486	Ens. de feu de position rouge 2 1/2" réfléchissant avec connecteur 2 contacts 90° & oeillet de caoutchouc Red reflective position light 2 1/2" with a 90° two wire plug & rubber grommet	
610-487	Ens. de feu de position jaune 2 1/2" réfléchissant avec connecteur 2 contacts 90° & oeillet de caoutchouc Amber reflective position light 2 1/2" with a 90° two wire plug & rubber grommet	
610-354*	Support de fixation noir rond encastré pour lumière scellé 2 1/2" Black round mounting bracket for 2 1/2" Sealed lights	




* Compatible: 610-486, 610-486L, 610-487, 610-487L)

FEUX DE POSITION LATÉRAUX RÉFLÉCHISSANTS ENCASTRÉS SCELLÉS 2 1/2"-DEL REFLECTIVE 2 1/2" SEALED MARKER LIGHTS-LED

Article Part #	Description	
610-486L	Ens. de feu de position rouge réfléchissant 2 1/2" DEL 4 sq diodes avec connecteur 2 contacts 90° & contour de caoutchouc LED 4 sq diodes red reflective position light 2 1/2" with a 90° two wire plug & rubber grommet	
610-487L	Ens. de feu de position jaune réfléchissant 2 1/2" DEL 4 sq diodes avec connecteur 2 contacts 90° & contour de caoutchouc LED (4 sq diodes) amber reflective position light 2 1/2" with a 90° two wire plug & rubber grommet	



FEUX COMBINÉS INCANDESCENT LIGHT

Article Part #	Description	
610-450T	Réflecteur coté droit 5"x 4 1/2" Right side reflector 5"x 4 1/2"	610-450T 610-452T
610-451T	Lentille latérale de remplacement rouge 2 3/4" x 2 1/8" Red lateral replacement lens 2 3/4" x 2 1/8"	610-451T
610-452T	Réflecteur côté gauche avec lentille de plaque 5"x 4 1/2" Left side reflector with license plate lens 5"x 4 1/2"	
610-453T	Lentille arrière de remplacement rouge 5"x 4 1/2" Red back replacement lens 5"x 4 1/2"	610-453T



FEUX COMBINÉS-DEL LED-COMBINATION LIGHT


Article Part #	Description	
610-452TL	Réflecteur DEL côté gauche, lentille de plaque 12 diodes 5"x 4 1/2" LED left side reflector with license plate lens 12 diodes 5"x 4 1/2"	610-452TL
610-453TL	Lentille arrière de remplacement DEL 12 diodes 5"x 4 1/2" LED back replacement lens 12 diodes 5"x 4 1/2"	610-453TL




LUMIÈRES/LIGHTS

FEUX ARRIÈRE · BACK LIGHTS

FEUX OVALE DEL POUR CHANGEMENT DE DIRECTION, ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANT STOP, TURN, TAIL BACK UP LED OVAL LIGHT


Article Part #	Description		
610-460L	Ens. de feu oval DEL rouge 10 diodes avec contour chromé LED red oval light kit 10 diodes with chromed flange	610-460L	
610-461L	Ens. de feu oval DEL clair 10 diodes avec contour chromé LED clear oval light kit 10 diodes with chromed flange	610-461L	
610-462CL	Ens. de feu à lentille ovale clair DEL 10 diodes rouge à connecteur 3 contacts 90° avec contour de caoutchouc 6½" x 2¼" Clear lens oval light kit LED 10 diodes red light 90° 3 wire plug pigtail & rubber grommet 6½" x 2¼"	610-462CL	
610-462L	Ens. de feu ovale rouge DEL 10 diodes à connecteur 3 contacts 90° avec contour de caoutchouc 6½" x 2¼" LED 10 diodes oval red light 90° 3 wire plug pigtail & rubber grommet 6½" x 2¼"		
610-463L	Ens. de feu ovale jaune DEL 10 diodes à connecteur 3 contacts 90° avec contour de caoutchouc 6½" x 2¼" LED 10 diodes oval amber light 90° 3 wire plug pigtail & rubber grommet 6½" x 2¼"	610-462L 610-463L 610-464L	
610-464L	Ens. de feu ovale clair DEL 10 diodes à connecteur 3 contacts 90° avec contour de caoutchouc 6½" x 2¼" LED 10 diodes oval clear light 90° 3 wire plug pigtail & rubber grommet 6½" x 2¼"		
610-434	Connecteur 3 contact droit 3 contact straight connector	610-434	

FEUX OVALES ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANT OVAL STOP, TURN TAIL LIGHT

Article Part #	Description		
610-462	Ens. feu ovale rouge avec connecteur à 3 contacts droite & contour de caoutchouc 6½" x 2¼" Red oval light kit with 3 straight pigtail wire & rubber grommet 6½" x 2¼"	610-462 610-463 610-464	
610-463	Ens. feu ovale jaune avec connecteur à 3 contacts droite & contour de caoutchouc 6½" x 2¼" Amber oval light kit with 3 straight pigtail wire & rubber grommet 6½" x 2¼"		
610-464	Ens. feu ovale transparent avec connecteur à 3 contacts droite & contour de caoutchouc 6½" x 2¼" Clear oval light kit with 3 straight pigtail wire & rubber grommet 6½" x 2¼"		

SUPPORTS DE FIXATION ET BORDURES POUR FEUX OVAL MOUNTING BRACKET & GROMMET FOR OVAL LAMP

Article Part #	Description
610-459	Support de fixation simple Mounting bracket
610-468	Contour de caoutchouc pour feu oval 6½" x 2¼" Rubber grommet for oval lam 6½" x 2¼"



610-459




610-468



BARRE LUMINEUSE IDENTIFICATION LIGHT BARS

Article Part #	Description
610-324	Barre en plastique 3 lumières rouges scellées 16"x1 3/4"x1 3/8" Plastic light bar 3 sealed red lights 16"x1 3/4"x1 3/8"



610-324




BARRES LUMINEUSES DEL LED IDENTIFICATION LIGHT BAR

Article Part #	Description
610-325L	Bar en stainless 3 lumière DEL rouge scellées 16½" x 1 3/8" x 1 5/8" Stainless steel light bar 3 led sealed red light water proof air trapping 16½" x 1 3/8" x 1 5/8"
610-659L	Barre de lumière rouge arrière DEL 11 diodes 16 1/8" x 1 3/8" LED red sealed stop/turn/tail light bar 11 diodes 6 5/8" x 3 5/8" x 1 5/8"

610-325L



610-659L




FEU ARRIÈRE CLIGNOTANT STOP AND TURN BACK LIGHT

Article Part #	Description
610-499	Feu arrière avec clignotant jaune Back amber light with turn signal 6 5/8" X 3 5/8" X 1 5/8"



FEUX RECTANGULAIRES CHANGEMENT DE DIRECTION, ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANT STOP, TURN, TAIL BACK UP LED RECTANGULAR LIGHT

Article Part #	Description		
610-469L	Ens. de feu rouge rectangulaire DEL 60 diodes 5 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour de caoutchouc LED 60 diodes red rectangular light kit 5 1/4" with 3 straight pigtail wire & rubber grommet A 90° 3 wire plug & grommet	610-469L 610-470L	
610-470L	Ens. de feu jaune rectangulaire DEL 60 diodes 5 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour de caoutchouc LED 60 diodes amber rectangular light kit 5 1/4" with 3 straight pigtail wire & rubber grommet A 90° 3 wire plug & grommet		
610-471	Contour caoutchouc rectangulaire Rectangular rubber grommet (Pour/For: 610-469L, 610-470L)	610-471	
610-472	Support rectangulaire en stainless Stainless rectangular flange (Pour/For: 610-469L, 610-470L)	610-472	


FEUX ROND CHANGEMENT DE DIRECTION, ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANT ROUND STOP, TURN, TAIL BACK LIGHT

Article Part #	Description		
610-427	Ens. de feux rond régléchissant 4 1/4" rouge avec connecteurs 3 contacts droit & bordure de caoutchouc Red round reflective light kit 4 1/4" with 3 straight wire pigtail & rubber grommet	610-427	
610-437	Ens. de feu rond rouge 4 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour de caoutchouc Red round 4 1/4" light kit with a 90° 3 wire plug & rubber grommet		
610-438	Ens. de feu rond jaune 4 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour de caoutchouc Amber round 4 1/4" light kit with a 90° 3 wire plug & rubber grommet	610-437 610-438 610-439	
610-439	Ens. de feu rond transparent 4 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour de caoutchouc Clear round 4 1/4" light kit with a 90° 3 wire plug & rubber grommet		

FEUX ROND DEL CHANGEMENT DE DIRECTION, ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANT ROUND LED STOP, TURN, TAIL BACK LIGHT

Article Part #	Description		
610-437CL	Ens. de feu DEL rond rouge 4 1/4" avec lentille claire réflecteur 10 DEL à connecteur 3 contacts 90° & contour en caoutchouc LED red round light kit 4 1/4" clear lens reflector 10 LED with a 90° 3 wire plug & rubber grommet	610-437CL	
610-437L	Ens. de feu DEL rouge rond 4 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour en caoutchouc LED red round light kit 4 1/4" with a 90° 3 wire plug & rubber grommet	610-437L	
610-438L	Ens. de feu arrière DEL jaune rond 4 1/4" avec connecteur 3 contacts 90° & contour en caoutchouc LED amber round light kit 4 1/4" with a 90° 3 wire plug & rubber grommet	610-438L	
610-436L	Lumière seule DEL rouge LED red light only	610-436L	
610-433*	Contour caoutchouc 4 1/4" Rubber grommet 4 1/4"	610-433	
* Compatible: 610-427, 610-437, 610-437L, 610-438, 610-438L			
610-433CC	Couvercle chromé avec réflecteur 4 1/4" Chrome cover with reflector 4 1/4"	610-433CC	


ACCESSOIRES POUR FEU ENCASTRÉ SCELLÉ - DEL LED SEALED LIGHT ACCESSORIES

Article Part #	Description		
610-434*	Connecteur 3 contact droit 3 contact straight connector	610-434	
* Compatible: 610-427, 610-437, 610-438, 610-439, 610-437L, 610-438L			
610-440	Support en stainless Stainless steel support	610-440	
610-458**	Support optionel simple Optional mounting bracket	610-458	
** Compatible: 610-427, 610-437, 610-437L, 610-438, 610-438L, 610-439			
			



LUMIÈRES/LIGHTS

FEUX SUBMERSIBLES • SUBMERSIBLE LIGHTS

FEUX DE POSITION-SUBMERSIBLES SUMBERSIBLE-MARKER LIGHTS


Article Part #	Description		
610-428	Feu de position submersible jaune lexan 3 3/8" x 7/8" x 2 1/8"	610-428	
	Lexan water proof air trapping amber marker light 3 3/8" x 7/8" x 2 1/8"	610-430	
610-430	Feu de position submersible rouge lexan 3 3/8" x 7/8" x 2 1/8"		
	Lexan water proof air trapping red marker light 3 3/8" x 7/8" x 2 1/8"		
610-429	Feu de position jaune (long) submerisble lexan 5 1/2" x 7/8" x 1 1/2"	610-429	
	Lexan waterproof air trapping amber marker light (long) 5 1/2" x 7/8" x 1 1/2"		
610-629L	Feu de clairance jaune DEL 6 diodes 4" x 1 3/16"	610-429L	
	LED amber side marker light 6 diodes 4" x 1 3/16"		

FEUX ARRIÈRE SUBMERSIBLES SUBMERSIBLE BACK LIGHTS

Article Part #	Description		
610-327	Barre rouge lumineuse 14" x 5/8" x 1 1/2"	610-327	
	Submersible red light bar water proof air trapping 14" x 5/8" x 1 1/2"		
*610-446	Feu arrière droit submersible-lexan (7 fonctions)	610-446	
	Lexan waterproof right back light (7 fonctions)	610-446T	
*610-446T	Feu arrière droit submersible (7 fonctions)	610-448	
	Waterproof right back light (7 fonctions)	610-448T	
*610-448	Feu arrière gauche submersible-lexan (7 fonctions)		
	Lexan waterproof left back light (7 fonctions)		
*610-448T	Feu arrière gauche submersible (7 fonctions)		
	Waterproof left back light (7 fonctions)		

*7 fonctions: feu d'arrêt, signalisation, arrière, position, license, réflecteur arrière & coté et feu de clairance
 *7 functions: brake, turn, tail side & license light, rear & side reflectors and clearance light

FEUX ARRIÈRES SUBMERSIBLES DEL, ARRÊT ET CLIGNOTANT LED SUBMERSIBLE STOP, TURN BACK LIGHT

Article Part #	Description		
*610-446TL	Feu arrière coté droit submersible DEL 14 iodes Right side LED waterproof back light 14 iodes	610-446TL	
*610-448TL	Feu arrière coté gauche submersible DEL 14 iodes Left side LED waterproof back light 14 iodes	610-448TL	


*7 fonctions: feu d'arrêt, signalisation, arrière, position, license, réflecteur arrière & coté et feu de clairance

*7 functions: brake, turn, tail side & license light, rear & side reflectors and clearance light

SIGNALEUR OVAL DEL LED MID TURN OVAL LIGHT

Article Part #	Description		
610-646L	Ens. feu jaune signaleur ovale DEL 24 diodes 6½" x 2 5/8" LED amber turn signal oval light kit 24 diodes 6½" x 2 5/8"	610-646L	







FEUX DE POSITION LATÉRAUX & FEUX SUR SUPPORT SIDE MARKER & PEDESTAL MOUNT LIGHTS

Article Part #	Description		
610-372	Clairance jaune & rouge - combiné 3" Combined 3" stop & turn signal amber & red	610-372	
610-512	Clairance jaune & rouge combiné Stop & turn signal yellow/red pedestal mount	610-512	

FEU LATÉRAL POUR AILES - DEL LED FENDER SIDE MARKER LIGHTS

Article Part #	Description		
610-376L	Feu d'aile - DEL (6 diodes: 3 jaunes & 3 rouges) jaune/rouge scellé LED (6 diodes: 3 amber & 3 red) amber/red fender side marker kit	610-376L	

FEUX DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LICENCE PLATE LIGHT

Article Part #	Description		
610-482	Lumière pour plaque d'immatriculation carré en plastique gris Gray square plastic housing licence plate light	610-482	 
610-483	Lumière pour plaque d'immatriculation ovale en plastique gris Gray oval plastic housing licence plate light	610-483	 
610-484	Lumière pour plaque d'immatriculation carré en métal fini chromé Square chrome steel housing licence plate light	610-484	 
610-485	Lumière pour plaque d'immatriculation rond en métal fini chromé Round chrome steel housing licence plate light kit	610-485	 
610-500	Support pour plaque d'immatriculation Licence plate bracket	610-500	 

TRIANGLES D'URGENCE ROADSIDE EMERGENCY TRIANGLE

Article Part #	Description		
610-508	Triangle d'urgence à trépier Emergency triangle with holder	610-508	
610-511L	Triangle d'urgence DEL & base éclairée LED emergency triangle & light box	610-511L	

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL-DEL LED WORK LIGHTING

Article Part #	Description		
610-544L	Lampe ajustable DEL 10 diodes avec boîtier d'aluminium 1500 pied chandelle Ajustable working lamp LED 10 diodes with aluminium case 1500 candela	610-544L	

PLAFONNIER DOME LIGHT

Article Part #	Description		
610-480	Plafonnier base en aluminium lentille en plastique résistante résistant avec interrupteur Interior dome aluminum base with high impact plastic len & switch	610-480	

ENSEMBLE DE FEU-CÔNE DEL LED CONICAL LIGHT KIT

Article Part #	Description		
610-615L	Feu rouge de remplacement seul DEL 2.5" 9 diodes 2.5" Red LED replacement light only 9 diodes	610-615L	




ENSEMBLE COMPLET DE FEUX ARRIÈRE, ARRÊT ET CLIGNOTANT COMPLET BACK, STOP AND TURN LIGHT KIT

Article Part #	Description	Composantes - Remplacements / Components - Replacements			
620-00L	Ensemble de feux Light kit	610-450T	[1]	610-398	[2]
		Feu coté droit		Feu de position jaune	
		Right side light		Amber marker	
		610-452T	[1]	610-500	[1]
		Feu coté gauche		Support de plaque immatriculation	
		Left side light		Licence plate support	
				610-223	[1]
				Filage 2'+25' auto-remorque	
				2'+25' car-trailer wiring	
620-00KL	Ensemble de feux DEL LED Light kit				

620-00L
620-00KL




RÉFLECTEURS ADHÉSIFS
ADHESIVE REFLECTORS

Article Part #	Description		
610-422	Réflecteur adhésif jaune 3 1/8" x 13/8" Amber adhesive reflector 3 1/8" x 13/8"	610-422	
610-424	Réflecteur adhésif rouge 3 1/8" x 13/8" Red adhesive reflector 3 1/8" x 13/8"	610-424	
610-425	Réflecteur adhésif jaune 4" x 11/8" Amber adhesive reflector 4" x 11/8"	610-425	
610-418	Rouleau autocollant réfléchissant (6" blanc + 6" rouge) 1" x 164' Adhesive reflective roll (6" white + 6" red) 1" x 164'		
610-419	Rouleau autocollant réfléchissant (6" blanc + 6" rouge) 1.5" X 164' Adhesive reflective roll (6" white + 6" red) 1.5" X 164'	610-418 610-419	
610-400	Rouleau autocollant réfléchissant (6" blanc + 6" rouge) 2" x 164' Adhesive reflective roll (6" white + 6" red) 2" x 164'	610-400 610-420	
610-420	Rouleau autocollant réfléchissant (7" blanc + 11" rouge) 2" x 164' Adhesive reflective roll (7" white + 11" red) 2" x 164'		
610-421	4 Morceaux de ruban autocollant réfléchissant (6" blanc + 6" rouge) 2" x 12" 4 adhesive reflective pre-cut strips (6" white + 6" red) 2" x 12"	610-421 610-423	
610-423	4 Morceaux de ruban autocollant réfléchissant (7" blanc + 11" rouge) 2" x 18" 4 adhesive reflective pre-cut strips (7" white + 11" red) 2" x 18"		

ADAPTEUR DE LUMIÈRE LIGHT ADAPTOR

Article Part #	Description		
610-084	Convertisseur de lumière de remorque 5 à 4 60" fil & conducteur (auto) Trailer light converter 5 to 4 flat connectors 60" wire (car section)	610-084	

CONNECTEURS PLATS À 4 CONTACTS FLAT 4 CONNECTORS

Article Part #	Description		
610-201	Connecteur plat 4 contacts - section auto fil 1' Flat 4 connectors 1' wire - car section	610-201	
610-205	Connecteur plat 4 contacts - section auto avec fil 5' Flat 4 connectors with 5' wire-car section	610-205	
610-211	Connecteur plat contacts - section remorque avec fil 1' Flat 4 connectors with 1' wire - trailer section	610-211	
610-215	Connecteur plat 4 contacts auto - remorque - avec fil 2' Flat 4 connectors with 2' wire - car - trailer section	610-215	
610-218	Connecteur plat 4 contacts - section remorque wishbone 18' fil Flat 4 connectors 18' wire wishbone - trailer section	610-218	
610-223	Connecteur plat 4 contacts - auto/remorque fil 23' Flat connectors 23' wire - car/trailer	610-223	
610-224	Connecteur plat 4 contacts - section remorque fil 18' Flat connectors 18' wire - trailer section	610-224	
610-225	Connecteur plat 4 contacts - section remorque fil 25' Flat 4 connectors 25' wire - trailer section	610-225	
610-260	4 Conducteur calibre 18 - rouleau de 250' (vert/jaune - brun blanc) 18 gauge 4 connector wire only 250' roll (green/yellow - brown/white)	610-260	

CONNECTEURS À 7 CONTACTS 7 PIN CONNECTOR

Article Part #	Description		
610-575	Plastique rond - section auto Plastic round - car section	610-575	
610-576	Plastique rond - section remorque Plastic round - trailer section	610-576	
610-579	Support en métal plaqué zinc Zinc plated metal support	610-579	
610-557	Adapteur 7 contacts plats à 4 contacts Adaptor 7 way to 4 way flat	610-557	

FILS ENROBÉS WIRE TWISTED WITH OVER ALL JACKET

Article Part #	Description		
610-140	Connecteur instantané (bte 100) bleu Clip on connector (bx 100) blue	610-140	
610-267	7 Conducteurs rond 5x16 calibre & 2x 12 calibre (pour 1') 7 round wire 5x6 gauge & 2x12 gauge (for 1')	610-267	
610-270	7 Conducteurs rond 5x16 calibre & 2x 12 calibre (rouleau de 492') 7 round wire 5x6 gauge & 2x12 gauge (roll of 492')	610-270	



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16


MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES CONTRÔLEURS DE FREINS & BARRURES BRAKE CONTROL & LOCK ACCESSORIES

CONTRÔLE DE FREINS ÉLECTRONIQUES ELECTRONIC BRAKE CONTROLLER

Article Part #	Description	
620-4930	Contrôle de freins électroniques modèle pour pod 1 ou 2 essieux	S'installe dans toutes les directions lumière témoin incorporée commande manuelle de freinage
	Electronic brake controller pod type 1 or 2 axles	Reference light with indicator light and manual control can be mounted in any directions



620-5100



620-4930

Article Part #	Description	
620-5100	Pilot numérique 1 à 3 essieux	Électronique sans balancier ■ Compensateur ajustable 1 Essieu: 4 à 6 ampères, 2 essieux: 8 à 11 ampères Compact environ 3" x 5"
	Digital control for 1 to 3 axles	Electronic control without balancer ■ Adjustable capacity compensating ■ 1 Axle: 4 to 6 amps, 2 axles: 8 to 11 amps Compact approximately 3" x 5"

SYSTÈME D'URGENCE EMERGENCY BRAKE AWAY KIT

13

Article Part #	Description
620-803	Système d'urgence complet: batterie, chargeur et boîte pour batterie Complete emergency brake away kit: battery, charger & battery box
620-806	Commande de frein seul avec 4' de fil Breakway switch & mounting hardware with 4' wire




620-803



620-806

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Article Part #	Description
620-080	Barrure à bascule Tipper latch
620-090	Barrure - main d'accouplement avec clé Coupler lock with key
690-095	Barrure à bascule Coupler tipper latch
690-067	Barrure P.T.O, idéale pour empêcher le déclenchement de la main d'accouplement 1/4" x 1 5/8" 1/4" x 1 5/8" P.T.O pin with spring retainer can be used for coupler lock
620-091	Cadenas pour main de remorque universel 1 7/8", 2", 2 5/16" Universal coupler trailer lock 1 7/8", 2", 2 5/16"
620-115	Poignée pour main d'accouplement Coupler grip



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES MAINS D'ACCOUPLLEMENT · COUPLERS

MAINS D'ACCOUPLLEMENT : APPRÊT, HUILEUX OU PEINT PRIMED, OILED OR PAINTED COUPLERS

Article Part #	Description
620-120FC	1 7/8" X 2" fulton chromé / chrome fulton (capacité/capacity 2000 lbs)
620-120FP	1 7/8" X 2" appret fulton / prime fulton (capacité/capacity 2000 lbs)
620-120HT	1 7/8" X 2" huileux / oily (capacité/capacity 2000 lbs)
620-120T	1 7/8" X 2" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 2000 lbs)
620-125T	1 7/8" X 2 1/2" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 2000 lbs)
620-130T	1 7/8" X 3" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 2000 lbs)
620-304	1 7/8", 2" X 3" handwheel (capacité/capacity 5000 lbs)
620-220T	2" X 2" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 3500 lbs)
620-225	2" X 2 1/2" noire / black 3500 lbs
620-225F	2" X 2 1/2" plaqué zinc fulton / fulton plated zinc (capacité/capacity 3500 lbs)
620-225FH	2" X 2 1/2" fulton huileux / oily fulton (capacité/capacity 3500 lbs)
620-225FT	2" X 2 1/2" plaqué zinc fulton importé / imported fulton zinc plated (capacité/capacity 3500 lbs)
620-225T	2" X 2 1/2" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 3500 lbs)
620-230FP	2" X 3" fulton appret / oily fulton (capacité/capacity 3500 lbs)
620-230FT	2" X 3" plaqué zinc fulton importé / imported fulton zinc plated (capacité/capacity 3500 lbs)
620-230T	2" X 3" plaqué zinc / zinc plated (capacité/capacity 3500 lbs)



MAINS D'ACCOUPLEMENT STRUCTURE EN A COUPLER A-FRAME

Article Part #	Description
620-252FT	2" Fulton structure en A (capacité 5000 lbs) 2" Fulton A frame (capacity 5000 lbs)
620-252T	2" Encore structure en A (capacité 5000 lbs) 2" Encore A Frame (capacity 5000 lbs)
620-256FT	2 5/16" Fulton structure en A (capacité 25,000 lbs) 2 5/16" Fulton A frame (capacity 25,000 lbs)



MAINS INDUSTRIEL & COMPOSANTES INDUSTRIAL COUPLERS & COMPONENTS


Article Part #	Description
620-026	2 5/16" X 3" industriel (capacité 20,000 lbs) Industrial 2 5/16" X 3" (capacity 20,000 lbs)
620-324	Main ajustable 2" (capacité 10,000 lbs) 2" Adjustable coupler (capacity 10,000 lbs)
620-327	Main ajustable 2 5/16" (capacité 14,000 lbs) Adjustable coupler 2 5/16" (capacity 14,000 lbs)
620-329	Support ajustable 3 positions pour 620-324, 620-327, 620-343 Adjustable support 3 positions for 620-324, 620-327, 620-343
620-335	Crochet machoir pour anneaux 3" (capacité 10,000 lbs) Pintle hitch for 3" ring (capacity 10,000 lbs)
620-343	Anneau ajustable 3" pour 620-329 (capacité 20,000 lbs) Adjustable ring 3" for 620-329 (capacity 20,000 lbs)
620-317	Accouplement rond "gooseneck" 2 5/16" ajustable de 24" à 38.5" avec trou intérieur de 4" (capacité 24,000 lbs) Round gooseneck 2 5/16" coupler - adjustable 24" to 38.5" - 4" O.D (capacity 24,000 lbs)
620-339	Anneaux de remorquage (10 000 lbs) Tow ring capacity (10,000 lbs)



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES CHAINES DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE TRAILER SAFETY CHAINS

CHAÎNES DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE TRAILER SAFETY CHAINS

Article Part #	Classe I / class I (2000 lbs) Chaîne 3/16" & crochets en S 3/8" dia plaqué zinc · Chain 3/16" & 3/8" dia S hooks zinc plated	Qté/Baril Qty/Drum
620-028	13" Chaîne un crochet en "s" / Chain with 1 S hook	150
620-036T	48" Chaîne deux crochets en S / Chain with 2 S hooks	200
620-036TL	48" Chaîne deux crochets loquets / Chain with 2 hooks and latch	100



Article Part #	Classe II / Class II (3500 lbs) Chaîne 15/64" & crochets en "S" 7/16" dia plaqué zinc · Chain 15/64" & 7/16" dia "S" hooks zinc plated	Qté/Baril Qty/Drum
620-038	15" Chaîne avec un crochet en S One S hook chain	100
620-039	17" Chaîne avec un crochet en S One S hook chain	100
620-040	22" Chaîne avec un crochet en S One S hook chain	150
620-040TL	22" Chaîne avec un crochet loquet One latch hook chain	150
620-041TL	26" Chaîne avec un crochet loquet One latch hook chain	150
620-043T	36" Chaîne un crochet One hook chain	
620-043TL	36" Chaîne avec un crochet loquet One latch hook chain	150
620-046T	48" Chaîne avec deux crochets en S Two S hooks chain	100
620-046TL	48" Chaîne avec deux crochets loquets Two latch hooks chain	100
620-048TL	72" Chaîne avec deux crochets loquets Two latch hooks chain	50



620-038 620-028
620-039 620-040

620-040TL 620-043TL
620-041TL

620-046T

620-046TL
620-048TL

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES CHAÎNE DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE TRAILER SAFETY CHAINS

Article Part #	Classe III/ Class III (5000 lbs) Chaines 1 7/64" & crochets en S 2 9/64" dia plaqué zinc - Chains 1 7/64" & 2 9/64" dia Shook zinc plated	Qté/Baril Qty/Drum
620-052TL	36" Chaîne avec un crochet loquet One latch hook chain	50
620-057TL	60" Chaîne avec deux crochets loquets Two latch hook chain	50
3/8" G30 chaînes galvanisées forte capacité *Crochet vendu séparément voir item 670-074L 3/8" G30 galvanized heavy duty chains *Hook sold separately see item 670-074L		
620-054T*	26" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 2,260 lbs 180
620-055T*	30" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 2,260 lbs 150
620-056T*	36" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 2,260 lbs 130
620-053T*	400' Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 2,260 lbs 1
3/8" G70 chaînes dorées forte capacité *Crochet vendu séparément voir item 670-074L 3/8" G70 gold heavy duty chains *Hook sold separately see item 670-074L		
620-059T*	26" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 6,600 lbs 180
620-060T*	30" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 6,600 lbs 150
620-061T*	36" Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 6,600 lbs 130
620-058T*	300' Chaîne sans crochet No hook chain	Capacité de travail 6,600 lbs 1



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES CHAINES DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE TRAILER SAFETY CHAINS

CROCHETS SEULS HOOK ONLY

Article Part #	Description	Qté/Baril Qty/Drum
620-070	Crochet seul en S 3/8"	50
	3/8" S hook	
620-070L	Crochet loquet seul en S 3/8" plaqué zinc	250
	Zinc plated 3/8" S latch hook	
620-072L	Crochet loquet seul 7/16" plaqué zinc	250
	Zinc plated 7/16" latch hook	
620-073	Crochet en S seul 2 9/64"	50
	S hook only 2 9/64"	
620-074L *	Crochet pour chaines G30 & G70	50
	Hook for G30 & G70 chains	

* Pour / For 620-054T, 620-055T, 620-056T, 620-059T, 620-060T, 620-061T



CÂBLES DE HAYON TAIL GATE CABLES

Article Part #	Description
620-100	Câble en acier recouvert de pvc avec un crochet et un oeillet 3/8" x 211/4"
	Steel cable with one hook and one eyelet-hole covered with pvc 3/8" x 211/4"
	(SUR COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT / SPECIAL ORDER ONLY)
620-099	Bague de retenu pour câble 620-100
	Bushing retainer for 620-100
620-101	Câble en acier recouvert de pvc avec deux oeillets 3/8" x 211/4"
	Steel cable with two eyelet-hole covered with pvc 3/8" x 211/4"
	(SUR COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT / SPECIAL ORDER ONLY)



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES ACTIVATEURS HYDRAULIQUES HYDRAULIC ACTIVATORS

ACTIVATEUR HYDRAULIQUE TITAN 6000 LBS TITAN HYDRAULIC BRAKE SYSTEM 6000 LBS


Article Part #	Description
620-502	Activateur titan (6000 lbs) S'adapte à: une boule 2", un timon de 3" muni d'un dispositif manuel de verrouillage facilitant le recul Titan brand hydraulic brake system (6000 lbs) Fit on: 2" Ball x 3" hitch having a manual locking system for easier move back



620-502

ACTIVATEURS TITAN 20,000 LBS, VERTICAL 1400LBS AVEC APPRÊT TITAN ACTUATOR 20,000 LBS, VERTICAL 1400 LBS PRIME

Article Part #	Description
620-521	(1) Activateur seul avec support ajustable Adjustable actuator only with support
620-522	(2) Activateur avec main 2 5/16" ajustable Actuator with a 2 5/16" adjustable coupler
620-523	(3) Activateur avec anneau 3" ajustable Actuator with 3" adjustable ring
620-525	(4) Activateur avec clevis 1" ajustable Actuator with 1" adjustable clevis hitch




620-521 620-523
620-522 620-525

ENSEMBLES DE TUBULURES POUR FREINS HYDRAULIQUES HYDRAULIC BRAKE LINE KIT

Article Part #	Description
620-900	Ensemble pour essieux simple Single axle kit
620-915	Ensemble pour essieux double-tandem Tandem axle kit

620-900



620-915



13

ACTIVATEUR ÉLECTRIQUE POUR FREINS HYDRAULIQUES ELECTRIC ACTUATOR FOR HYDRAULIC BRAKE

620-497	Dexter 1000 électrique/hydraulique - frein à tambour Dexter 1000 electric/hydraulic drum brake
---------	---

* (Assurez-vous d'avoir des freins duo-serve)
(Requires duo-serve brake)



620-497

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES

VÉRINS JACKS

VÉRINS JACKS

Article Part #	Style	Type	Capacité Capacity	Courses Travel	Hauteur Height	Support Bracket
620-595T	Pivotant avec roue Swivel with wheel (Pneumatique/pneumatic)	Manivelle sur le dessus Top wind	500 lbs	8"	24 1/2"	17.5"
620-597T	Pivotant avec roue Swivel with wheel (Solide / solid)	Manivelle sur le coté Sidewind	1000 lbs	10"	24 1/2"	13"
620-598B	Pivotant avec roue Swivel with wheel	Manivelle sur le coté Sidewind	1000 lbs	10"	24 1/2"	13"
620-598CT	Pivotant avec roue Swivel with wheel (Solide / solid)	Manivelle sur le coté Sidewind	1000 lbs	10"	24 1/2"	13"
620-598F*	Pivotant avec roue Swivel with wheel (Solide / solid)	Manivelle sur le coté Sidewind	1000 lbs	10"	24 1/2"	13"
620-598FH*	Pivotant avec 2 roue Swivel with 2 wheel (Solide / solid)	Manivelle sur le coté Sidewind	1500 lbs	12"	28 1/2"	13"
620-617F*	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	10"	21"	11"
620-617T	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	10"	21"	11"
620-618F	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le coté Sidewind	2000 lbs	10"	21"	11"
620-620	Tube rond avec bague Round tube mount with ring	Manivelle sur le coté Sidewind	2000 lbs	10"	21"	11"
620-621	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	10"	21"	11"
620-622F*	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	15"	30"	15"

* Produit Fulton/Fulton product



620-595T
620-598B



620-597T
620-598CT
620-598F



620-598FH



620-617F
620-617T



620-618F



620-620
620-623



620-621
620-633
620-654

VÉRINS JACKS

Article Part #	Style	Type	Capacité Capacity	Courses Travel	Hauteur Height	Support Bracket
620-622T	Pivotant avec base métal Swivel with metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	15"	30"	15"
620-623	Tube rond avec bague Round tube mount with ring	Manivelle sur le coté Sidewind	2000 lbs	15"	30"	15"
620-633	Tube rond avec bague Round tube mount with ring	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	15"	30"	15"
620-649	Tube rond A-frame Round tube mount A-frame	Manivelle sur le dessus Top wind	2000 lbs	15"	25½"	10¼"
620-650	Tube rond A-frame Round tube mount A-frame	Manivelle sur le dessus Top wind	5000 lbs	15"	25½"	12¼"
620-654*	Tube rond avec bague Round tube mount with ring	Manivelle sur le dessus Top wind	5000 lbs	15"	25½"	15"
620-662*	Tube carré avec baque Square tube mount with ring	Manivelle sur le dessus Top wind	3500 lbs	15"	20"	15"
620-664*	Tube carré avec baque Square tube mount with ring	Manivelle sur le coté Sidewind	3500 lbs	15"	20"	15"
620-678T	Tube carré avec base de métal Square tube mount metal base	Manivelle sur le dessus Top wind	7000 lbs	13.75"	24.25"	drop leg
620-680T	Tube carré avec base de métal Square tube mount metal base	Manivelle sur le coté Sidewind	7000 lbs	13.75"	24.25"	drop leg
620-685T	Tube carré 4" 4" Square tube mount	Manivelle sur le coté Sidewind	12000 lbs	12.5"	28"	drop leg (pin avant/front pin)
620-687T	Tube carré 4" 4" Square tube mount	Manivelle sur le coté Sidewind	12000 lbs	12.5"	28"	drop leg (pin coté/side pin)

* Base de métal/Metal base



MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES COUPLERS, JACKS, CHAINS AND ACCESSORIES

VÉRINS • JACKS BOULES • HITCH BALLS

ACCESSOIRES POUR VÉRIN JACK ACCESSORIES

Article Part #	Description	
620-594T	Poigné pour vérin 620-595T Handle for jack 620-595T	 620-594T
690-088	Vérrou de sécurité pour vérin avec bague 2" x 2" pin 5/8" Pin lock for tube mount jack 2" x 2" pin 5/8"	 620-088
620-6614	Pied de vérin escamotable pour vérin A-frame (Capacité 5000 lbs) Removable foot for A-frame jack (Capacity 5000 lbs) (Diamètre intérieur / Inside diameter 1 3/4")	 620-6614
620-6605	Roue détachable 6" en polypropylène (Capacité 800 lbs) Polypropylene 6" removable wheel (Capacity 800 lbs) (Diamètre intérieur / Inside diameter 1 3/4")	 620-6605
620-6613T	Roue détachable 6" en polypropylène (Capacité 1250 lbs) Polypropylene 6" removable wheel (Capacity 1250 lbs) (Pour vérin A-frame avec diamètre intérieur 2") (For A-frame jack with 2" inside diameter)	 620-6613

BOULE D'ATTACHE FINI CHROME FILETAGE INTÉRIEUR CHROME FINISH INTERNAL TREAD HITCH BALLS

Article Part #	Taille boule Ball diameter	Dia. filetage Thread dia.	Longueur filetage Thread length	Capacité Pull rating	
620-700	1 7/8"	3/4"	1 3/4"	2,000 lbs	
620-701	2"	3/4"	1 3/4"	3,500 lbs	620-701

BOULES D'ATTACHE FINI CHROME FILETAGE EXTÉRIEUR CHROME FINISH EXTERNAL TREAD HITCH BALLS

Article Part #	Taille boule Ball diameter	Dia. filetage Thread dia.	Longueur filetage Thread length	Capacité Pull rating	
620-710	1 7/8"	3/4"	2 1/2"	2,000 lbs	
620-711	2"	3/4"	2 1/2"	3,500 lbs	620-711
620-712	2"	1"	2 1/8"	6,000 lbs	620-712
620-714	2 5/16"	1"	2"	6,000 lbs	620-714
620-718	2 5/16"	1 1/4"	2 1/2"	10,000 lbs	620-718

RESSORTS ET COMPOSANTES SPRING AND COMPONENTS



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

RESSORTS ET COMPOSANTES

SPRING AND COMPONENTS

RESSORTS · SPRINGS



RESSORT DE TYPE A (OEILLETES DOUBLES) SPRING TYPE A (DOUBLE EYES)

Article Part #	Coussinet Bushings	Nbr lames & largeur Nbr leaf & width	Capacité Capacity paire/pair	Épaisseur Lames Thickness	Longueur Length
630-008	*	(2) 1 3/4"	1000	.250	26"
630-014	*	(3) 1 3/4"	1400	.237	20"
630-015	*	(3) 1 3/4"	1500	.237	26"
630-018	*	(4) 1 3/4"	2000	.237	26"
630-019	*	(3) 1 3/4"	3000	.335	20 1/4"
630-020	*	(3) 1 3/4"	2000	.237	23 1/2"
630-021	*	(4) 1 3/4"	2900	.237	23 1/2"
630-022	*	(3) 1 3/4"	3000	.360	26"
630-023	*	(4) 1 3/4"	3000	.315	23 1/2"
630-024	*	(3) 1 3/4"	3500	.354	23 1/2"
630-026	*	(3) 1 3/4"	2400	.323	25 1/4"
630-028	*	(5) 1 3/4"	2700	.237	27 3/4"
630-030	*	(4) 1 3/4"	4000	.360	26"
630-035	*	(3) 1 3/4"	3500	.360	23 1/4"
630-036	*	(3) 1 3/4"	3500	.360	25 1/4"

RESSORT DE TYPE B (GLISSIÈRES) SPRING TYPE B (SLIPPER)

Article Part #	Coussinet Bushings	Nbr lames & largeur Nbr leaf & width	Capacité Capacity paire/pair	Épaisseur Lames Thickness	Longueur Length
630-007	**	(3) 1 3/4"	1200	.250	24"
630-009	**	(3) 1 3/4"	2000	.315	25"
630-027	**	(4) 1 3/4"	2500	.262	23"
630-059	**	(4) 2"	5000	.360	26"
630-060	**	(5) 2"	5200	.354	25 1/4"
630-061	**	(5) 2"	7000	.360	26"

Les coussinets sont inclus avec les ressorts.
Bushings are included with springs.

* 630-002

** 630-003



COUSSINETS DE REMPLACEMENT REPLACEMENT BUSHINGS

Article Part #	Description
630-001	Nylon intérieur 9/16" x 14/16" pour ressort 1 3/4" Nylon inside 9/16" x 14/16" outside for 1 3/4" springs
630-002 *	Nylon intérieur 9/16" x 11/16" extérieur pour ressorts 1 3/4" Nylon inside 9/16" outside 11/16" for 1 3/4" springs
630-003 **	Nylon intérieur 9/16" x 1 1/4" pour ressort 2" Nylon inside 9/16" x 1 1/4" outside for 2" spring





ENSEMBLE DE SUSPENSION COMPLET POUR 1 ESSIEU COMPLETE SINGLE AXLE SUSPENSION KIT

630-00A	POUR RESSORT À OEILLET 1 3/4" TYPE A FOR 1 3/4" EYE SPRING TYPE A	Qté Qty	630-00B	POUR RESSORT À OEILLET 1 3/4" TYPE B FOR 1 3/4" EYE SPRING TYPE B	Qté Qty
630-610	(1) Attache ressort avant / Front hanger	2	630-610	(1) Attache ressort avant / Front hanger	2
630-600	(2) Attache ressort arrière / Rear hanger	2	630-600	(2) Attache ressort arrière / Rear hanger	2
630-520	(3) Liens mobiles / Schackle plates 2 1/4"	4	630-530	(3) Liens mobiles / Schackle plates 3 1/8"	4
630-500	(4) Boulons ressorts / Spring bolts 9/16" x 3"	6	630-500	(4) Boulons ressorts / Spring bolts 9/16" x 3"	6
630-505	(5) Écrou / Nut 9/16"	6	630-505	(5) Écrou / Nut 9/16"	6



630-00C	POUR RESSORT À GLISSIÈRE 1 3/4" TYPE C FOR 1 3/4" SLIPPER SPRING TYPE C	Qté Qty	630-00D	POUR RESSORT À GLISSIÈRE 2" TYPE D FOR 2" SLIPPER SPRING	Qté Qty
630-610	(1) Attache ressort avant / Front hanger	2	630-652	(1) Attache ressort avant / Front hanger	2
630-500	(2) Boulons ressorts / Spring bolts 9/16" x 3"	4	630-501	(2) Boulon ressorts / Spring bolts 9/16" x 3 1/2"	4
630-505	(3) Écrou / Nut 9/16"	4	630-505	(3) Écrous / Nuts 9/16"	4
630-600	(4) Attache ressort arrière / Rear hanger	2	630-654	(4) Attache ressort arrière / Rear hanger	2



RESSORTS ET COMPOSANTES

SPRING AND COMPONENTS

ENSEMBLES DE SUSPENSION


SUSPENSION KITS

ENSEMBLE DE SUSPENSION COMPLÈTE POUR 2 ESSIEUX (TANDEM) 2 COMPLETE AXLE SUSPENSION KIT (TANDEM)

630-00E	RESSORTS À OEILLET / EYE SPRING POUR RESSORT 1 3/4" TYPE E FOR 1 3/4" SPRING TYPE E	Qté Qty	630-00F	POUR RESSORT À OEILLET 1 3/4" TYPE F FOR 1 3/4" EYE SPRING TYPE F	Qté Qty
630-700	(1) Balancier/Equalizer type E	2	630-715	(1) Balancier/Equalizer type F	2
630-640	(2) Attache ressort avant/arrière/ Front-back hanger	4	630-640	(2) Attache ressort avant/arrière/ Front-back hanger	4
630-630	(3) Support de balancier/Equalizer hanger	2	630-630	(3) Support de balancier/Equalizer hanger	2
630-520	(4) Liens mobiles/Shackle plates 2 1/4"	8	630-520	(4) Liens mobiles/Shackle plates 2 1/4"	8
630-500	(5) Boulons ressorts/Spring bolts 9/16"x3"	14	630-500	(5) Boulons ressorts/Spring bolts 9/16"x3"	14
630-505	(6) Écrou/Nut 9/16"	14	630-505	(6) Écrou/Nut 9/16"	14

"DOUBLE EYE"


Ressort non inclus
Spring not included



630-00E

630-00F

630-00H	POUR RESSORT À GLISSIÈRE 2" FOR 2" SLIPPER SPRING	Qté Qty
630-658	(1) Supports balancier / Equalizer hanger	2
630-652	(2) Attache ressort avant / Front hanger	2
630-654	(3) Attache ressort arrière	2
630-745	(4) Balancier / Equalizer	2
630-501	(5) Boulon ressort / Spring bolt 9/16"	4
630-505	(6) Écrous / nuts 9/16"	4
630-110	(7) Boulon 7/8" graissable / 7/8" greasable bolt	2
630-112	(8) Écrous / Nuts 7/8"	2
630-142	(9) Goupille / Cotter pin	2
630-117	(10) Boulons / Bolts 3/8"	4
630-118	(11) Écrous / Nuts 3/8"	4



630-00H

ENSEMBLE DE BOULON EN U CARRÉ POUR 1 ESSIEU

SQUARE U BOLT KIT FOR 1 AXLE

630-C201	POUR ESSIEU 2" x 2" & RESSORT 1 3/4" FOR 2" x 2" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------


630-234	Boulon U carré / Square U bolt 2" x 5" x 1/2"	4
630-330	Plaque d'attache / Tie plate 2" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8

630-C301	POUR ESSIEU 3" x 3" & RESSORT 1 3/4" FOR 3" x 3" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------

630-285	Boulon U carré / Square U bolt 3" x 6" x 1/2"	4
630-390	Plaque d'attache / Tie plate 3" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8

630-C251	POUR ESSIEU 2 1/2" x 2 1/2" & RESSORT 1 3/4" FOR 2 1/2" x 2 1/2" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------

630-255	Boulon U carré / Square U bolt 2.5" x 5.5" x 1/2"	4
630-360	Plaque d'attache / Tie plate 2.5" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8



ENSEMBLE DE BOULON EN U ROND POUR 1 ESSIEU

ROUND U BOLT KIT FOR 1 AXLE

630-R201	POUR ESSIEU 2" x 2" & RESSORT 1 3/4" FOR 2" x 2" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------

630-220	Boulon U rond / Round U bolt 2" x 5" x 1/2"	4
630-330	Plaque d'attache / Tie plate 2" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8
630-401	Siège de ressort / Spring seat 1 3/4" & 2"	2

630-R301	POUR ESSIEU 3" x 3" & RESSORT 1 3/4" FOR 3" x 3" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------

630-280	Boulon U rond / Round U bolt 3" x 6" x 1/2"	4
630-390	Plaque d'attache / Tie plate 3" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8
630-410	Siège de ressort / Spring seat 3"	2

630-R251	POUR ESSIEU 2 1/2" x 2 1/2" & RESSORT 1 3/4" FOR 2 1/2" x 2 1/2" AXLE & 1 3/4" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------


630-250	Boulon U rond / Round U bolt 2.5" x 5.5" x 1/2"	4
630-360	Plaque d'attache / Tie plate 2.5" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8
630-405	Siège de ressort / Spring seat 1 3/4" & 2 1/2"	2

630-R300	POUR ESSIEU 3" x 3" & RESSORT 2" FOR 3" x 3" AXLE & 2" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------

630-282	Boulon U rond / Round U bolt 3" x 7" x 1/2"	4
630-390	Plaque d'attache / Tie plate 3" x 1.75" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8
630-410	Siège de ressort / Spring seat 3"	2

630-R302	POUR ESSIEU 3" x 3" & RESSORT 2" FOR 3" x 3" AXLE & 2" SPRING	Qté Qty
----------	--	------------


630-282	Boulon U rond / Round U bolt 3" x 7" x 1/2"	4
630-396	Plaque d'attache / Tie plate 3" x 2" x 1/2"	2
630-151	Écrous / Nuts 1/2"	8
630-410	Siège de ressort / Spring seat 3"	2



BOULON EN U ROND SEUL

ROUND U BOLT ONLY


Article Part #	A	B	D	F	Forme Shape	Filetage Tread	Plaqué d'attache Tieplate	Écrou Nut
630-200	1.75"	4.00"	.375	1.25"	R	F	630-300	630-121
630-220	2.00"	5.00"	.500	2.00"	R	F	630-330	630-151
630-250	2.50"	5.50"	.500	2.00"	R	F	630-360	630-151
630-280	3.00"	6.00"	.500	2.00"	R	F	630-390	630-151
630-282	3.00"	7.00"	.500	2.00"	R	F	630-396	630-151



BOULON EN U CARRÉ SEUL

SQUARE U BOLT ONLY

Article Part #	A	B	C	D	Forme Shape	Filetage Tread	Plaqué d'attache Tieplate	Écrou Nut
630-230	2.00"	4.50"	.500	2.00"	C	F	630-330	630-151
630-234	2.00"	5.00"	.500	2.00"	C	F	630-330	630-151
630-255	2.50"	5.50"	.500	2.50"	C	F	630-360	630-151
630-285	3.00"	6.00"	.500	2.00"	C	F	630-390	630-151



A = diamètre de l'essieu / axle diameter
B = longueur du boulon / bolt length
D = diamètre de la tige / rod diameter
F = longueur de la section fileté / tread section length

Forme / Shape: **R** = Rond / Round **C** = Carré / Square
 Filetage / Tread: **F** = Fin / Fine **G** = Gros / Coarse

SIÈGES DE RESSORTS POUR ESSIEUX ROND

SPRING SEATS

Article Part #	Description
630-401	Siège de ressort / Spring seats 1 3/4" & 2"
630-405	Siège de ressort / Spring seats 2 1/2"
630-410	Siège de ressort / Spring seats 3"



PLAQUE D'ATTACHE


TIE PLATES

Article Part #	A	B	C	Boulon en U UBolt
630-300	1.75"	1.75"	.375	630-200
630-330	2.00"	1.75"	.500	630-230
630-360	2.50"	1.75"	.500	630-250
630-365	2.50"	2.00"	.500	630-280
630-390	3.00"	1.75"	.500	630-280
630-396	3.00"	2.00"	.500	630-280

ÉCROU

NUT (GRADE 5)

Article Part #	Description
630-121	Écrou fin / nut fine tread (UNF) 3/8"
630-149	Écrou fin / nut fine tread (UNF) 7/16"
630-151	Écrou fin / nut fine tread (UNF) 1/2"
630-156	Écrou gros noir / nut black coarse UNC 5/8"



A = diamètre de l'essieu / axle diameter **B** = largeur du ressort / spring width **C** = diamètre des boulons en "u" / "u" bolt diameter

BOULONS DE RESSORT SPRING BOLTS

Article Part #	Description
630-500	Boulon de ressort fin (UNF) 9/16" x 3" Grade 5 Spring bolt fine tread (UNF) 9/16" x 3" Grade 5
630-501	Boulon de ressort fin (UNF) 9/16" x 3 1/2" Grade 5 Spring bolt fine tread (UNF) 9/16" x 3 1/2" Grade 5

LIENS MOBILES SHACKLE PLATES

Article Part #	Description
630-520	2 1/4" (A)
630-530	3 1/8" (A)


ÉCROUS POUR BOULONS À RESSORT NUTS FOR SPRING BOLTS

Article Part #	Description
630-505	Écrou en nylon autobloquant fin (UNF) 9/16" Nylon self lock fine tread nut (UNF) 9/16"




ATTACHES DE RESSORTS HANGERS 1 3/4"

Article Part #	A	B	C
630-600	1.25"	1.50"	1.40"
630-610	1.75"	1.50"	1.40"
630-630	1.75"	3.00"	2.00"
630-640	1.75"	3.00"	3.25"



ATTACHE AVANT POUR RESSORTS À GLISSIÈRE 2" FRONT HANGER FOR SLIPPER SYLE 2"

Article Part #	A	B	C
630-652	2.00"	4.25"	5.00"




ATTACHE ARRIÈRE POUR RESSORTS À GLISSIÈRE 2" REAR HANGER FOR SLIPPER SYLE 2"

Article Part #	A	B	C
630-654	2.00"	5.25"	6.00"



ATTACHES DE BALANCIER CENTER SPRING HANGER FOR EQUALIZER

Article Part #	A	B	C
630-658	3.00"	3.50"	4.50"



BALANCIER EQUALIZER

Article Part #	A	B	C	D
630-700	6"	4"	9/16"	-
630-715	5 5/16"	2"	9/16"	2 3/16"
630-745	Industriel ressort a glissière 2" / Heavy duty industrial for slipper 2"			



MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

**MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE**

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

MOYEUX ET FREINS

HUB AND BRAKE

ENSEMBLES MOYEU ET MANDRIN 2000-2500 LBS

HUB KIT 2000-2500 LBS

ENSEMBLES DE MOYEU 4 ET 5 GOIJONS 2000-2500 LBS (PAIRE)

4 & 5 STUD HUB KIT 2000-2500 LBS (PAIR)

MOYEU 4TR 2000LBS (PAIRE) ASSIETE 5.5"
4H HUB 2000 LBS (PAIR) 5.5" HUB FACE


MOYEU 5TR 2500 LBS (PAIRE) ASSIETE 5.5"
5H HUB 2500LBS (PAIR) 5.5" HUB FACE

641-104 Moyeu complet 4 goujons (2000 lbs)
4 Stud hub kit (2000 lbs)
(Pour mandrin 1" / For 1" spindle)

641-105 Moyeu complet 5 goujons (2500 lbs)
5 Studs hub kit (2500 lbs)
(Pour mandrin 1" / For 1" spindle)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
[1] 641-124*	Moyeu seul 4 goujons sur 4" B.C. - B.B 1" (2000 lbs) 4H hub only with 4" B.C. (2000 lbs)	1
[1] 641-125*	Moyeu seul 5 goujons sur 4 1/2" B.C. (2500 lbs) 5H hub only with 4 1/2" B.C. (2500 lbs)	1
[2&3] 641-112	Roulement à rouleaux LM 44643 (1") Roller bearing cones LM 44643 (1")	2
[4&5] 641-114	Cage de roulement LM 44610 Roller bearing cup LM 44610	2
[6] 641-110	Join d'étanchéité DI 1.219" X DE 1.983" Grease seal ID 1.219" X OD 1.983"	1
[6] 641-111	(OPTION) Join d'étanchéité DI 1.500" X DE 1.987" Grease seal ID 1.500" X OD 1.987"	1
[7] 641-118	Bouchon anti-poussière 1.99" DE Dust cap 1.99" OD	1
[8] 641-115	Goujons 1/2"-20NF press in Studs 1/2"-20NF press in	4/5
[9] 641-120	Boulon 1/2"-20 tête 13/16 Bolt 1/2"-60 13/16" head	4/5
[10] 646-117	Écrou conique 1/2"-20 Cone wheel nuts 1/2"-20	4/5

* Cage de roulement pré-installée
Pre-installed cups




ENSEMBLES DE MANDRIN 2000 - 2500 LBS (PAIRE)
SPINDLE KIT 2000 LBS - 2500 LBS (PAIR)

641-130	Mandrin complet Complete spindle 9" (C) x 1" (B) x 1 1/4" (A)	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
641-140	Écrous hexagonal seul / Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille / Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1
641-131	Mandrin seul / Spindle only 1"	1

641-132	Mandrin complet Complete spindle 9" (C) x 1" (B) x 1 1/2" (A)	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
641-140	Écrous hexagonal seul / Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille / Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1
641-133	Mandrin seul / Spindle only 1"	1

641-139	Mandrin complet Complete spindle 12" (C) x 1" (B) x 1.75" (A)	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
641-131	Mandrin seul / Spindle only 9"(C) x 1"(B) x 1 1/4"(A)	
641-133	Mandrin seul / Spindle only 9"(C) x 1"(B) x 1 1/2"(A)	
641-140	Ecrou hexagonal seul / Hexagonal nut only 1"-14	
641-142	Goupille / Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	



MOYEUX ET FREINS

HUB AND BRAKE

ENSEMBLES MOYEU ET MANDRIN 2000-2500 LBS

HUB KIT 2000-2500 LBS

ENSEMBLES DE MOYEU 4 ET 5 GOUJONS 2000 - 2500 LBS (PAIRE)

4 & 5 STUDS HUB KIT 2000 - 2500 LBS (PAIR)

MOYEU 4 GOUJONS 2000LBS (PAIRE) ASSIETE 5.5"
4 STUDS HUB 2000 LBS (PAIR) 5.5" HUB FACE


MOYEU 5 GOUJONS 2500 LBS (PAIRE) ASSIETE 5.5"
5 STUDS HUB 2500LBS (PAIR) 5.5" HUB FACE

641-100 Moyeu complet 4 tr (2000 lbs)
4H hub kit (2000 lbs)
(Pour mandrin 11/16" / For 11/16" spindle)

641-103 Moyeu complet 5 tr (2500 lbs)
5H hub kit (2500 lbs)
(Pour mandrin 11/16" / For 11/16" spindle)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
[1] 641-124*	Moyeu seul 4 goujons sur 4" B.C - B.B 1" (2000 lbs) 4 Studs hub only with 4" B.C. (2000 lbs)	1
[1] 641-125*	Moyeu seul 5 goujons sur 4 1/2" B.C (2500 lbs) 5 Studs hub only with 4 1/2" B.C (2500 lbs)	1
[2&3] 642-112	Roulement à rouleaux LM 44649 (11/16") Roller bearing cones LM 44649 (11/16")	2
[4&5] 641-114	Cage de roulement LM 44610 Roller bearing cup LM 44610	2
[6] 641-110	Join d'étanchéité DI 1.219" X DE 1.983" Grease seal ID 1.219" X OD 1.983"	1
[6] 641-111	(OPTION) Join d'étanchéité DI 1.500" X DE 1.987" Grease seal ID 1.500" X OD 1.987"	1
[7] 641-118	Bouchon anti-poussière 1.99" DE Dust cap 1.99" OD	1
[8] 641-115	Goujons 1/2"-20NF press in Studs 1/2"-20NF press in	4/5
[10] 646-117	Écrou conique 1/2"-20 Cone wheel nuts 1/2"-20	4/5

* Cage de roulement pré-installée
Pre-installed cups




ENSEMBLE DE MOYEU 5 GOUJONS 2500 LBS 5 STUDS HUB KIT 2500 LBS

MOYEU 5 TROUS 2500 LBS (PAIRE) ASSIETE 6.5"
5 HOLES HUB 2500LBS (PAIR) 6.5" HUB FACE

641-113 Moyeu complet 5 goujons (2500 lbs)
5 Studs hub kit (2500 lbs)
(Pour mandrin 1 1/16" / For 1 1/16" spindle)

	Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
[1]	641-128*	Moyeu seul 5 goujons sur 4.5" B.C (2500 Lbs) 5 Studs hub only with 4.5" B.C (2500 lbs)	1
[2&3]	642-112	Roulement a rouleaux LM 44649 (1 1/16") Roller bearing cones LM 44649 (1 1/16")	2
[4&5]	641-114	Cage de roulement LM 44610 Roller bearing cup LM 44610	2
[6]	641-110	Join d'étanchéité DI 1.219" x DE 1.983" Grease seal ID 1.219" x OD 1.983"	1
[6]	641-111	Join d'étanchéité DI 1.500" x DE 1.987" (option) Grease seal ID 1.500" x OD 1.987" (option)	1
[7]	641-118	Bouchon anti-poussière 1.99" DE Dust cap 1.99" OD	1
[8]	641-115	Goujons 1/2"-20 NF press in Studs 1/2"-20 NF press in	5
[10]	646-117	Écrou conique 1/2"-20 Cone wheel nuts 1/2"-20	5

* Cage de roulement pré-installée
Pre-installed cups



MOYEUX ET FREINS

HUB AND BRAKE

ENSEMBLES MOYEU ET MANDRIN 2000-2500 LBS

HUB KIT 2000-2500 LBS

ENSEMBLE DE MANDRIN 2000 - 2500 LBS (PAIRE)


SPINDLE KIT 2000 LBS - 2500 LBS (PAIR)

641-135 Mandrin complet
Complete spindle
6"(C) x 11/16" (B) x 1 3/4" (A)


641-126 Mandrin complet
Complete spindle
9" (C) x 11/16" (B) x 1 1/2" (A)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
641-140	Écrous hexagonal seul 1"-14 Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille 5/32" x 11/2" Cotter pin 5/32" x 11/2"	1
641-137	Mandrin seul 11/16" Spindle only 11/16"	1
641-140	Écrou hexagonal seul Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille 5/32" x 11/2" Cotter pin 5/32" x 11/2"	1
641-127	Mandrin seul 11/16" Spindle only 11/16"	1


Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
641-137	Mandrin seul 6"(C) x 11/16"(B) x 3/4"(A) Spindle only 6"(C) x 11/16"(B) x 3/4"(A)
641-127	Mandrin seul 9"(C) x 11/16"(B) x 11/2"(A) Spindle only 9"(C) x 11/16"(B) x 11/2"(A)
641-140	Ecrou hexagonal seul Hexagonal nut only
641-142	Goupille 5/32" x 11/2" Cotter pin 5/32" x 11/2"




641-127



641-126



641-135




641-137

MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE


ENSEMBLES MOYEU-TAMBOUR, FREIN 10" ET MANDRIN 3500 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 10" AND SPINDLE 3500 LBS

MOYEU - MOYEU TAMBOUR 10" À 5 GOUJONS 3500 LBS (PAIRE) 10" HUB – HUB & DRUM WITH 5 STUDS 3500 LBS (PAIR)

643-100	Moyeu complet 5 goujons 4.5" B.C. Complete 5 stud hub 4.5" B.C.	
643-108	Moyeu-tambour 10" complet 5 goujons 4.5 B.C. (pour freins électrique & hydraulique) 10" Complete hub & drum kit 5 studs 4.5 B.C. (for electric & hydraulic brakes)	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
643-125	[1] Moyeu seul à 5 goujons 4.5" B.C. 5 Stud hub only 4.5" B.C.	1
643-128	[1] Moyeu-tambour 10" 5 goujons 4.5" B.C. 10" Hub & drum 5 studs 4.5" B.C.	1
643-112	[2] Roulement à rouleaux intérieurs LM 68149 Inside bearing cone LM 68149	1
642-112	[3] Roulement à rouleaux extérieurs LM 44649 Outside bearing cone LM 44649	1
643-114	[4] Cages intérieures LM 68111 Inside bearing cup LM 68111	1
641-114	[5] Cages extérieurs LM 44610 Outside bearing cup LM 44610	1
643-110	[6] Joint d'étanchéité DI 1.718" x DE 2.565 Grease seal ID 1.718" x OD 2.565	1
641-118	[7] Bouchon anti-poussière DE 1.99" Dust cap 1.99" OD	1
646-117	[8] Écrou conique 1/2-20 Cone wheel nut 1/2-20	5
641-115	Goujons 1/2"-20 NF 1.84 Press in Studs 1/2"-20 NF 1.84 Press in	5



643-100



643-108

MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU-TAMBOUR, FREIN 10" ET MANDRIN 3500 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 10" AND SPINDLE 3500 LBS

ENSEMBLES DE FREINS ÉLECTRIQUE & HYDRAULIQUE 10" 10" ELECTRIC & HYDRAULIC BRAKE KIT (BACK PLATE)

643-150 Ensemble de frein électrique 10" x 2 1/4" coté droit
10" x 2 1/4" electric brake assembly right side

643-152 Ensemble de frein électrique 10" x 2 1/4" coté gauche
10" x 2 1/4" electric brake assembly left side

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
-------------------	--

643-166 [5]	Ressort rétracteur gris Gray retractor spring
--------------------	--

643-160 [6]	Bande de frein Shoe & lining
--------------------	---------------------------------

643-168 [7]	Vis d'ajustement Adjusting screw
--------------------	-------------------------------------

643-169 [8]	Ressort rétracteur rouge Red retractor spring
--------------------	--

643-170 [9]	Aimant Magnet
--------------------	------------------

643-200 Ensemble de frein hydraulique 10 2 1/4" uni-servo
libre recule (coté droit) = 10" 2 1/4" Hydraulic single
servo brake assembly/ free backing (right side)

643-202 Ensemble de frein hydraulique 10 2 1/4" uni-servo
libre recule (coté gauche) = 10" 2 1/4" Hydraulic
single servo brake assembly/ free backing (left side)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
-------------------	--

646-254 [2]	Cylindre duo-servo droit Right duo servo cylinder
--------------------	--

646-256 [2]	Cylindre duo-servo gauche Left duo servo cylinder
--------------------	--

643-204 [2A]	Cylindre uni-servo droit Right cylinder uni-servo
---------------------	--



643-206 [2A]	Cylindre uni-servo gauche Left cylinder uni-servo
---------------------	--

643-166 [6]	Ressort rétracteur gris Gray retractor spring
--------------------	--

648-304 [7]	Bande de frein régulière Regular shoe & lining
--------------------	---

643-169 [9]	Ressort rétracteur rouge Red retractor spring
--------------------	--

648-306	Bande de frein libre-recul Shoe lining for free backing
----------------	--









643-200
643-202

MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU-TAMBOUR, FREIN 10" ET MANDRIN 3500 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 10" AND SPINDLE 3500 LBS

MANDRINS 3500 LBS (PAIRE) SPINDLE 3500 LBS (PAIR)

643-132 Mandrin complet 3500 lbs Complete spindle 3500 lbs 7 1/2"(B) x 1 3/4"(A)			643-134 Mandrin complet avec plaque de raccord 3500 lbs Complete spindle kit with mounting bracket 3500 lbs 7 1/2"(B) x 1 3/4" (A)		
Article Part #	Composantes Components	Quantité Quantity	Article Part #	Composantes Components	Quantité Quantity
643-142	Espacement en O Washer O	1	643-142	Espacement en O Washer O	1
641-140	Ecrou hexagonal seul 1"-14 Hexagonal nut only 1"-14	1	641-140	Ecrou hexagonal seul 1"-14 Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille 5/32" x 1 1/2" Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1	641-142	Goupille 5/32" x 1 1/2" Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1
643-133	Mandrin seul 7 1/2" x 1 3/4" Spindle only 7 1/2" x 1 3/4"	1	643-135	Mandrin seul avec plaque de raccord 7 1/2" x 1 3/4" 1 Spindle only with mounting bracket 7 1/2" x 1 3/4"	1
643-136 Mandrin complet Drop 4" Complete 4" Drop Spindle 6"(B) x 2" (A)			643-138 Mandrin complet 3500 lbs Complete spindle 3500 lbs 12"(B) x 1 3/4" (A)		
Article Part #	Composantes Components	Quantité Quantity	Article Part #	Composantes Components	Quantité Quantity
643-142	Espacement en O Washer O	1	643-142	Espacement en O Washer O	1
641-140	Ecrou hexagonal seul 1"-14 Hexagonal nut only 1"-14	1	641-140	Ecrou hexagonal seul 1"-14 Hexagonal nut only 1"-14	1
641-142	Goupille 5/32" x 1 1/2" Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1	641-142	Goupille 5/32" x 1 1/2" Cotter pin 5/32" x 1 1/2"	1
643-133	Mandrin seul 7 1/2" x 1 3/4" Spindle only 7 1/2" x 1 3/4"		643-139	Mandrin seul 12" x 1 3/4" Spindle only 12" x 1 3/4"	1
643-135	Mandrin seul avec plaque de raccord 7 1/2" x 1 3/4" Spindle only with mounting bracket 7 1/2" x 1 3/4"				
643-139	Mandrin seul 12" x 1 3/4" Spindle only 12" x 1 3/4"				



MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE REMPLACEMENT DE ROULEMENT DE ROUE WHEEL BEARING REPAIR KIT

Article Part #	Dia. ext mandrin Spindle O.D.	Dia. int moyeu Outer hub O.D.	No. coussinet ext. & Int Outer & inner bearing	# Cage de roulement int. & ext. Outer & inner cup
620-6205*	1"	1.98"	LM 44643	LM 44610
620-6507**	1.062" - 1.37"	1.98"	LM44649 & LM68149	LM 44610 & LM68111

*L'ensemble 620-6205 est pour des moyeux 2000 lbs & 2500 lbs.

*The kit 620-6205 is for 2000 lbs & 2500 lbs hub kits.

**L'ensemble 620-6507 est pour des moyeux 3500 lbs.

**The kit 620-6507 is for 3500 lbs hub kits.

L'ensemble vient dans une boîte et comprend 2 roulements, 2 cages de roulement, (1) joint d'étanchéité & 1 goupille.

The kit comes in a box and includes 2 bearing cups, 2 cups, 1 seal & 1 cutter pin.



BOUCHONS GRAISSEURS BEARING PROTECTORS

Article Part #	Description
620-6332F	Bouchon graisseur en plastique - dimension du moyeu 1.98 (Paire) Plastic bearing protector cap - hub dimension 1.98 (Pair)
620-6332Z*	Bouchon graisseur en métal - dimension du moyeu 1.98 (Paire) Steel bearing protector cap - hub dimension 1.98 (Pair)
620-6532	Couvercle pour 620-6332Z Cover for 620-6332Z

* Note: bouchon graisseur avec valve anti-pression & couvercle (voir 620-6532 pour couvercle)

* Note: zirk permits frequent greasing & relief valve with dust cover (see 620-6532 for cover)



BOUCHONS ANTI-POUSSIÈRE DUST CAPS

Article Part #	Description
641-118	Bouchon anti-poussière / Dust cap 2.00"
646-119	Bouchon anti-poussière / Dust cap 2.45"
646-118	Bouchon anti-poussière / Dust cap 2.72"




641-118

646-118

MOYEUX-TAMBOUR 12" À 6 GOUJONS 5200 LBS (PAIRE) 12" HUB & DRUM WITH 6 STUDS 5200LBS (PAIR)

645-100 Moyeu-tambour 12" complet 6 goujons 5.5 B.C. (pour freins électrique & hydraulique)
12" Complete hub & drum kit 6 studs 5.5 B.C. (for electric & hydraulic brakes)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
646-110	(1) Joint d'étanchéité DI 2.125" x DE 3.375" Grease seal ID 2.125" x OD 3.375"	1
646-112	(2) Roulement à rouleaux intérieurs LM 25580 Inside bearing cone LM 25580	1
646-114	(3) Cages intérieures LM 25520 Inside bearing cup LM 25520	1
646-124	(4) Cages extérieurs LM 15245 Outside bearing cup LM 15245	1
646-126	(5) Roulement à rouleaux extérieurs LM 15123 Outside bearing cone LM 15123	1
646-119	(6) Bouchon anti-poussière 2.45" Dust cap 2.45"	1
646-117	(7) Écrou conique 1/2-20 tête 13/16" Cone wheel nut 1/2-20 head 13/16"	6
645-128	(8) Moyeu-tambour 12" avec 6 goujons 5.5" 12" Hub & drum 6 studs 5.5" B.C.	1
641-115	Goujons 1/2"-20 NF 1.84 Press in Studs 1/2"-20 NF 1.84 Press in	6



MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU-TAMBOUR, FREIN 12" ET MANDRIN 5200 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 12" AND SPINDLE 5200 LBS

ENSEMBLE DE FREIN ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE 12" 12" ELECTRIC & HYDRAULIC BRAKE KIT (BACK PLATE)

646-150 Ensemble de frein électrique 12" x 2" coté droit
12" x 2" electric brake assembly right side

646-152 Ensemble de frein électrique 12" x 2" coté gauche
12" x 2" electric brake assembly left side

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
6K - 6000 lbs	

643-166 [5] Ressort rétracteur gris
Gray retractor spring

646-160 [6] Bande de frein
Shoe & lining (**6000 lbs**)

643-168 [7] Vis d'ajustement
Adjusting screw




643-169 [8] Ressort ajustement rouge
Red adjusting screw spring

646-170 [9] Aimant
Magnet

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
7K - 7000 lbs	

646-160 [6] Bande de frein
Shoe & lining (**7000 lbs**)

646-170 [9] Aimant
Magnet



646-200 Ensemble de frein hydraulique 12" uni-servo libre
recule (côté droit) ■ 12" Hydraulic single servo
brake assembly/ free backing (right side)

646-202 Ensemble de frein hydraulique 12" uni-servo libre
recule (côté gauche) ■ 12" Hydraulic single servo
brake assembly/ free backing (left side)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts
-------------------	--

648-321 [7] Bande de frein régulière
Regular shoe & lining

643-204 [2A] Cylindre uni-servo droit
Right uni-servo cylinder

643-206 [2A] Cylindre uni-servo gauche
Left uni-servo cylinder

648-326 Bande de frein gauche pour libre recul
Left shoe & lining for free backing




648-327 Bande de frein droit pour libre recul
Right shoe & lining for free backing

646-134 Mandrin complet avec plaque de raccord
Complete spindle kit with mounting bracket
3"(A) x 6"(B)

646-136 Mandrin complet surbaissé 4"
Complete 4" drop spindle
4"(A) x 11"(B)

646-135 Mandrin seul avec plaque de raccord
Spindle only with mounting bracket
3"(A) x 6"(B)

643-137 Mandrin seul drop 4" avec plaque de raccord
4" Drop spindle only with mounting bracket
4"(A) x 11"(B)



MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU-TAMBOUR, FREIN 12" ET MANDRIN 7000 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 12" AND SPINDLE 7000 LBS

MOYEU-TAMBOUR 12" À 8 GOUJONS 7000 LBS (PAIRE) 12" HUB & DRUM WITH 8 STUDS 7000 LBS (PAIR)

646-100 Moyeu-tambour 12" complet 8 goujons 6.5 B.C. (pour freins électrique & hydraulique)
12" Complete hub & drum kit 8 studs 6.5.B.C. (for electric & hydraulic brakes)

Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
646-110	(1) Joint d'étanchéité DI 2.125" X DE 3.375" Grease seal ID 2.125" X OD 3.375"	1
646-112	(2) Roulement à rouleaux intérieurs LM 25580 Inside bearing cone LM 25580	1
646-114	(3) Cages intérieures LM 25520 Inside bearing cup LM 25520	1
646-116	(4) Cages extérieures 14276 (pré-installées) Outside bearing cup 14276 (pre installed)	1
646-120	(5) Roulement à rouleaux extérieurs 14125 Outside bearing cone 14125	1
646-118	(6) Bouchon anti-poussière 2.72" DE Dust cap 2.72" OD	1
646-117	(7) Écrou conique 1/2-20 tête 13/16" Cone wheel nut 1/2-20 head 13/16"	8
646-128	(8) Moyeu-tambour 12" 8 goujons 6.5" 12" Hub & drum 8 studs 6.5" B.C.	1
647-553	(9) Goujons (pré-installés) 1/2"-20 NF 2.50 SLUT 0.60" GR 8 Studs 1/2"-20 NF 2.50 SLUT 0.60" GR 8 (pre installed)	8


ENSEMBLE DE FREIN ÉLECTRIQUE 12" ELECTRIC BRAKE KIT 12" (7000 LBS)

649-134 Ensemble de frein électrique 12" coté droit
12" electric brake assembly right side
(7000 lbs)

649-135 Ensemble de frein électrique 12" coté gauche
12" electric brake assembly left side
(7000 lbs)




649-134
649-135



MANDRIN 7000 LBS SPINDLE 7000 LBS

646-138 Mandrin complet avec plaque de raccord
Complete spindle kit with mounting bracket
(7000 lbs) 2 1/2"(A) x 14"(B)

646-138




15

MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU-TAMBOUR, FREIN 12" ET MANDRIN 7000 LBS
HUB & DRUM KIT, BRAKE KIT 12" AND SPINDLE 7000 LBS

MOYEU POUR MAISON MOBILE À 5 GOUJONS 7000 LBS (PAIRE) MOBILE HOME KIT WITH 5 STUDS 7000 LBS(PAIR)


646-108 Moyeu/tambour 12" complet 5 goujons 7000 lbs 12" Complete 5 stud hub & drum kit 7000 lbs			
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts		Quantité Quantity
646-110	[1]	Joint d'étanchéité DI 2.125" X DE 3.375" Grease seal ID 2.125" X OD 3.375"	1
646-112	[2]	Roulement à rouleaux intérieurs LM 25580 Inside bearing cone LM 25580	1
646-114	[3]	Cages intérieures LM 25520 Inside bearing cup LM 25520	1
646-124	[4]	Cages extérieurs 15245 Outside cup 15245	1
646-126	[5]	Roulement à rouleaux extérieurs LM 15123 Outside bearing cone LM 15123	1
646-119	[6]	Bouchon anti-poussière 2.45" DE Dust cap 2.45" OD	1
646-122	[7]	Vérou de jante (taquet) Rim lock	5
646-127	[8]	Écrou 9/16" Nut 9/16"	5
646-129	[9]	Moyeu-tambour 12" à 5 goujons 12" hub 5 studs	1
647-562	[10]	Goujon 9/16" - 12 x 9/16" - 18 x 3.06 Stud 9/16" - 12 x 9/16" - 18 x 3.06	5



646-108

ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE À 6 GOUJONS 5000 LBS (CHAQUE) 6 STUD AGRICULTURAL HUB KIT 5000 LBS (EACH)

645-050 Moyeu agricole complet 6 goujons 5000lbs Complete 6 stud agricultural hub 5000 lbs (6 ON 6" B.C. 4.62" Pilot)			
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts		Quantité Quantity
645-025	[1]	Joint d'étanchéité DI 2" x DE 3.066" Grease seal ID 2" x OD 3.066"	1
645-030	[2]	Coussinets intérieur LM 603049 Roller bearing cone LM 603049	1
645-005	[3]	Coussinet extérieur LM 48548 Roller bearing cone LM 48548	1
645-035	[4]	Bouchon anti-poussière 2.56" DE Dust cap 2.56" OD	1
645-015	[5]	Boulon zinc 9/16 - 18" tête 7/8" Zinc bolt 9/16 - 18" head 7/8"	6
645-020*	[6]	Moyeu seul 6 goujons 6 studs hub only (6 on 6" B.C.)	1
645-040		Cage intérieure LM 603011 (pré-installée) Inside bearing cone LM 603011 (pre-installed)	1
645-010		Cage extérieure LM 48510 (pré-installée) Outside bearing cone LM 48510 (pre-installed)	1
* Goujons pré-installés Pre-installed studs			6



MOYEUX ET FREINS

HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU ET MANDRIN AGRICOLE
AGRICULTURAL HUB KIT & SPINDLE

MANDRIN AGRICOLE 5000 LBS (CHAQUE) AGRICULTURAL SPINDLE 5000 LBS (EACH)



645-080 Mandrin complet 5000 lbs 2" (A) X 14" (B)
Complete spindle 5000 lbs 2" (A) X 14" (B)

645-082 Mandrin complet 5000 lbs 2" (A) X 16" (B)
Complete spindle 5000 lbs 2" (A) X 16" (B)

Article Part #	Composantes Components	Quantité Quantity
645-090	Écrou hexagonale 1" - 14 Hexagonal nut 1" - 14	1
645-094	Goupille 3/16 X 2 3/8" Cotter pin 3/16 X 2 3/8"	1
645-096	Rondelle DI 1 1/16" X DE 2" Washer ID 1 1/16" X OD 2"	1

645-092 Mandrin seul 2"(A) x 14"(B)
Spindle only 2"(A) x 14"(B)

645-093 Mandrin seul 2"(A) x 16"(B)
Spindle only 2"(A) x 16"(B)




**ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE À 6 GOUJONS 6000 LBS (CHAQUE)
6 STUD AGRICULTURAL HUB KIT 6000 LBS (EACH)**


645-055		Moyeu agricole complet 6 goujons 6000lbs Complete 6 stud agricultural hub 6000 lbs (6 ON 6" B.C)	
Article Part #		Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
645-028	[1]	Joint d'étanchéité DI 2" x DE 3.548" Grease seal ID 2" x OD 3.548"	1
646-112	[2]	Coussinets LM 25580 coussinet intérieur Roller bearing cone LM 25580	1
645-005	[3]	Coussinet extérieur LM 48548 Roller bearing cone LM 48548	1
646-118	[4]	Bouchon anti-poussière 2.72" DE Dust cap 2.72" OD	1
645-015	[5]	Boulon zinc 9/16 - 18" x 7/8" Zinc bolt 9/16 - 18" x 7/8"	6
645-053*	[6]	Moyeu seul 6 goujons 6 studs hub only (6 on 6" B.C)	1
* Goujons pré-installées Pre-installed studs			

**MOYEU AGRICOLE 6000 LBS (CHAQUE)
AGRICULTURAL SPINDLE 6000 LBS (EACH)**


645-081		Mandrin complet 6000 lbs Complete spindle kit 6000 lbs 2.5"(A) x 14"(B)	
Article Part #		Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
645-090		Écrou hexagonale 1" - 14 Hexagonal nut 1" - 14	1
645-094		Goupille 3/16" x 2 3/8" Cotter pin 3/16" x 2 3/8"	1
645-096		Rondelle DI 1 1/16" x DE 2" Washer ID 1 1/16" x OD 2"	1



645-055



645-081



645-062


MOYEUX ET FREINS HUB AND BRAKE

ENSEMBLE DE MOYEU ET MANDRIN AGRICOLE AGRICULTURAL HUB KIT & SPINDLE

ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE À 8 GOUJONS 8000 LBS (CHAQUE) 8 STUD AGRICULTURAL HUB KIT 8000 LBS (EACH)

645-062 Moyeu agricole complet 8 goujons 8000lbs Complete 6 stud agricultural hub 8000 lbs (6 ON 6" B.C. Pilot 4.62")			
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts		Quantité Quantity
645-210	[1]	Joint d'étanchéité DI 2.75" x DE 3.75" CR 27361 Seal ID 2.75" x OD 3.75" CR 27361	1
645-202	[2]	Coussinet de roulement conique intérieur LM 506849 Inside bearing cone LM 506849	1
645-200	[3]	Coussinet de roulement conique extérieur LM 501349 Outside bearing cone LM 501349	1
645-218	[4]	Bouchon anti-poussière DI 3 1/4" X DE 3 5/16" Dust cap ID 3 1/4" x OD 3 5/16"	1
645-215	[5]	Écrou 5/8" - 18 Nut 5/8" - 18	8
645-063	[6]	Moyeu seul, 8 goujons 8000 lbs 8 stud hub only 8000 lbs	1
645-208		Cage de roulement intérieur pré-installées LM 506810 Inside bearing cup pre-installed LM 506810	1
645-209		Cage de roulement extérieur pré-installées LM 501310 Outside bearing cup pre-installed LM 501310	1

MANDRINS AGRICOLE 8000 LBS (CHAQUE) AGRICULTURAL SPINDLE 8000 LB (EACH)

645-083 Mandrin complet complete Complete spindle kit 21" x 2 3/4"				645-084 Mandrin seul Spindle only 2.75"(A) x 21"(B)	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts		Quantité Quantity		
645-311	Rondelle d'espacement en "O" washer "O"		1		
645-090	Écrou hexagonal seul Hexagonal nut only		1		
645-094	Goupille seul 3/16" X 2 3/8" Cotter pin only 3/16" X 2 3/8"		1	645-083	

ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE 8 GOUJONS 12000 LBS (CHAQUE)
AGRICULTURAL HUB KIT 12000 LBS (EACH)

645-066 Moyeu agricole complet 8 goujons 12000 lbs
 5 stud complet agricultural hub 12000 lbs
 (8 ON 8" PILOT 6")

MANDRIN AGRICOLE 12000 LBS (CHAQUE)
AGRICULTURAL SPINDLE 12000 LBS (EACH)



645-086 Mandrin agricole complet
 Complete agricultural spindle 12000lbs 3"(A) x 20"(B)

ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE 10 GOUJONS 16000 LBS (CHAQUE)
10 STUD AGRICULTURAL HUB KIT 16000 LBS (EACH)

645-070 Moyeu agricole complet 10 goujons 16000 lbs
 10 stud complet agricultural hub 16000 lbs
 (10 ON 11.25" PILOT 8.625")

MANDRIN AGRICOLE 16000 LBS (CHAQUE)
AGRICULTURAL SPINDLE 16000 LBS (EACH)

645-089 Mandrin agricole complet
 Complete agricultural spindle 16000 lbs 4"(A) x 28 1/2"(B)





ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES



CHAMBRES À AIR, VALVES
INNER TUBE, VALVES

1

PNEUS DE VTT/VUT
ATV/UTV TIRES

2

PNEUS DE REMORQUE
TRAILER TIRES

3

PNEUS GAZON, GOLF ET MANUTENTION
TURF, GOLF AND HANDLING TIRES

4

PNEUS DE CAMIONNETTES
LIGHT TRUCK TIRES

5

PNEUS DE CAMIONS
TRUCK TIRES

6

PNEUS GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL
OTR AND INDUSTRIAL TIRES

7

PNEUS DE FERME
FARM TIRES

8

PNEUS DE FLOTTAISON
FLOTATION TIRES

9

ROUES ASSEMBLÉES
WHEEL ASSEMBLIES

10

JANTES
RIMS

11

LUMIÈRES
LIGHTS

12

MAINS, VÉRINS, CHAINES ET ACCESSOIRES
COUPLER, JACK, CHAIN AND ACCESSORIES

13

RESSORTS ET COMPOSANTES
SPRING AND COMPONENTS

14

MOYEUX ET FREINS
HUB AND BRAKE

15

ACCESSOIRES DE REMORQUES
TRAILER ACCESSORIES

16

TREUIL POUR REMORQUE TRAILER WINCH BUCKLE

Article Part #	Description		
680-402	Capacité/Capacity 13,200 lbs	680-402	

TREUILS POUR PLATE FORME BASSE LOW PLATFORM WINCHES

Article Part #	Description		
680-406	Largeur du baril 5 1/2" Sliding winch width 5 1/2"	680-406	
680-400	Glissière pour treuil 6' Steel winch track 6'	680-400	

SANGLES STRAPS

	Description		
680-430	Sangle 3" x 30' avec crochet plat 3" X 30' strap with flat hook	680-430	
680-431	Sangle 3" x 30' avec chaîne & crochet 3" x 30' strap with chain & hook	680-431	

TIGE D'ACIER STEEL ROD

Article Part #	Description		
680-410	Tige d'acier pour treuil plaqué zinc 30" 30" Zinc plated steel rod for winch	680-410	

DEMI-ESSIEU FLEXIRIDE POUR PETITE REMORQUE FLEXIRIDE HALF AXLE FOR SMALL TRAILER (IDÉAL POUR MOTO / IDEAL FOR MOTORCYCLE)

Article Part #	Description
647-190	Ensemble 250 lbs la paire 4 goujons 250 lbs axle kit per pair 4 studs
647-191	Ensemble 250 lbs la paire 5 goujons 250 lbs axle kit per pair 5 studs
647-194	Ensemble 300 lbs la paire 5 goujons 300 lbs axle kit per pair 5 studs

647-190
647-191
647-194



ENSEMBLE POUR REMORQUE / TRAILER KIT 2500 LBS

620-00A	Ensemble de remorque 2500 lbs pour essieu carré 2" 2500 lbs Trailer kit for 2" square axle 2500 lbs	
620-00B	Ensemble de remorque 2500 lbs pour essieu rond 2" 2500 lbs Trailer kit for 2" round axle 2500 lbs	
Article Part #	Composantes / Pièces de remplacement Components / Replacement parts	Quantité Quantity
630-026	Ressorts / Springs	2
641-105	Ensemble de moyeu 5 trous / 5 studs hub kit	2
641-132	Ensemble de mandrin / Spindle kit 9" x 1x1 1/2"	2
630-C201	Ensemble de boulon en "U" carré 2" / 2" square "U" bolt kit	1
630-R201	Ensemble de boulon en "U" rond 2" / 2" round "U" bolt kit	1
620-120T	Main d'accouplement / Zinc coupler 1 7/8" x 2	1
610-218	Filage 23' auto-remorque / 23' car-trailer wiring	1
610-499	Feux arrière avec clignotant jaune / Back light with amber turn signal 6 5/8" x 3 5/8" x 1 5/8"	2
610-500	Support de plaque / licence plate support	1
610-410	Feu de position jaune / amber marker light	2
610-412	Feu de position rouge / red marker light	2
630-00A	Ensemble de suspension / suspension kit	1



ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

TREUILS ET ACCESSOIRES POUR REMORQUE À BATEAU

BOAT TRAILER ACCESSORIES

ROULEAU X BOW GUARD EN 3 MORCEAUX

ROLLER BOW GUARD IN 3 PIECES

Article Part #	Description		
670-400	PVC 3" Roller jaune	670-400	
670-401	PVC 4" Roller yellow	670-401	

V BOW GUARD

Article Part #	Description		
670-402	2"x2" x 1/2" noir / black	670-402	
670-403	3"x3" x 1/2" noir / black	670-403	
670-404	4"x4" x 1/2" noir / black	670-404	
670-405	3"x4" x 1/2" gris / gray	670-405	

ROULEAUX POUR REMORQUES A BATEAU

BOAT TRAILER ROLLERS

Article Part #	Description		
670-410	Bobine 3", gris, tige 1/2" Grey spool bowgard 3" with 1/2" shaft size	670-410	
670-210	Noir avec coussinets 5 1/4" Black with bushing (keel roller) 5 1/4"	670-210	
670-280	Noir avec coussinets 8" Black with bushing (keel roller) 8"	670-280	
670-280P	Jaune avec coussinets centre 5/8-11/16" 8" Yellow with bushing centered 5/8-11/16" 8" (keel roller)		
670-310	Noir 12", diamètre du rebord 3 3/4" centre du rouleau 2 3/4" tube et coussinets de nylon 5/8" 12" black, 3 3/4" O.D. flange, 2 3/4" O.D. Center tube and nylon bearing 5/8"	670-310	
670-310P	Jaune avec coussinets centre 5/8-11/16" 12" Yellow with bushing centered 5/8-11/16" 12"		

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

TREUILS ET ACCESSOIRES POUR REMORQUE À BATEAU

BOAT TRAILER ACCESSORIES

ROULEAUX POUR REMORQUES À BATEAU

BOAT TRAILER ROLLERS

Article Part #	Description		
670-320	Noir 18", diamètre du rebord 3 3/4" centre du rouleau 2 3/4" tube et coussinets de nylon 5/8"	670-320	
	18" Black, 3 3/4" O.D. flange, 2 3/4" O.D. center tube and nylon bearing 5/8"		
670-100	Noir 4 3/8" de diamètre, largeur 4 1/4"	670-100	
	Rondelle en acier plaqué 1/4" pour axe 3/4"		
	Black O.D. 4 3/8", 4 1/4" width, 1/4" thick plated steel washer for 3/4" shaft size (wob-l-roll)		

SUPPORT GALVANISÉS

GALVANIZED BRACKETS

Article Part #	Description		
670-500	Longueur 9 1/2", fente de 6"	670-500	
	9 1/2" Bunk bracket with 6" slot length		

RAMPE DE CHARGEMENT REPLIABLE 3 MORCEAUX

TRI-FOLD LOADING RAMP 3 PIECES

Article Part #	Description		
691-077	50" x 77" x 16" repliée capacité 1500 lbs charge ponctuelle 400 lbs	670-077	
	50" x 77" x 16" folding ramp 1500 lbs distributed - 400 lbs point load		

Ces rampes d'aluminium sont faites en trois parties égales.
These tri-folding ramps (equal width) are constructed of durable aluminium.

RAMPE DE CHARGEMENT ARQUÉE

BENDED LOADING RAMP

Article Part #	Description		
691-068	12" x 84" capacité 1000 lbs (paire)	670-068	
	12" x 84" 1000 lbs capacity load (pair)		

Ces rampes arquées d'aluminium possèdent des courroies de fixation chaque côté.
These arched aluminum ramps include 2 adjustable straps

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

TREUILS ET ACCESSOIRES POUR REMORQUE À BATEAU

BOAT TRAILER ACCESSORIES

TREUILS MANUELS SANS COURROIE

WINCHES WITHOUT STRAP


Article Part #	Cap. max Load (lbs)	Ratio	Action du cliquet* Features*	Position neutre** Neutral position**	Vitesse Speed	Corde/Cable acier Steel rope/wire	Courroie Strap
680-006T	600	3:1	Simple/Single	–	1	36' x 1/4"	15'
680-009F	900	3:2	Simple/Single	–	1	36' x 1/4"	15'
680-011T	1100	4:1	Simple/Single	–	1	30' x 5/16"	25'
680-015F	1500	4.5:1	Simple/Single	–	1	20' x 5/16"	25'
680-016F	1600	5.5:1	Simple/Single	–	1	40' x 3/8"	40'
680-018	1800	5.5:1	Simple/Single	–	1	20' x 7/16"	40'
680-021F	2100	5:1	Simple/Single	–	1	20' x 7/16"	40'
680-020F	2000	4:1	Double	++	2	20' x 7/16"	40'
		9.8:1					
680-026F	2600	5:1	Double	++	2	24' x 7/32"	40"
		12.2:1					
680-032	3200	5:1	Double	++	2	17.5' x 7/32"	40'
		17.1:1					
680-037	3700	6:1	Double	++	2	18.5' x 7/32"	40'
		12:1					

* Simple = cliquet un sens
Single = one way ratchet
Double = Cliquet deux sens
Double = Two way ratchet

** -- = Non-No
++ Oui-Yes

Fini zinc (application marine)
Utilisable avec courroie, corde et câble d'acier
Débobinage libre (sans entraînement de la poignée) pour treuil de 2000 lbs et plus

Zinc plating (marine application)
Functions with strap, rope and steel cable
Handle free while unwinding for winches 2000 lbs and over



**SIMPLE
SINGLE**



DOUBLE

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

TREUILS ET ACCESSOIRES POUR REMORQUE À BATEAU

BOAT TRAILER ACCESSORIES

TREUILS AVEC COURROIE

WINCHES WITH STRAP

Article Part #	Cap. max Load (lbs)	Description		
680-006KT	600	Avec courroie With strap	680-006KT	
680-025KT	2500	Avec cable/crochet double action With cable & hook 2 way action	680-025KT	

TREUILS À VIS SANS FIN

WORM GEAR WINCHES

Article Part #	Cap. max Load (lbs)	Ratio	Max Mech Adv	Tambour Drum	Poignée Handle		
680-050	1500	30-1	240	1/4" x 47'	7"	680-050	
680-052	2000	40-1	240	9/32" x 45	7"	680-052	

TREUIL ÉLECTRIQUE

ELECTRIC WINCH

Article Part #	Cap. max Load (lbs)	Ratio		
680-200T	3000	12 Volt	680-200T	

SANGLES POUR TREUIL

STRAPS FOR WINCH

Article Part #	Description		
680-045	Sangle pour treuil 2" x 20' (Canada) Winch strap 2" x 20' (Canada)	680-045 680-045T	
680-045T	2" x 20" Vient dans un sac (Chine) Comes in a bag (China)		

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR BARRE D'ATTELAGE

HITCH ACCESSORIES

VERROUS POUR BARRE D'ATTELAGE DRAWBAR LOCK

Article Part #	Description		
690-086	Pour barre d'attelage 1 1/4" x 1 1/4" pin 1/2" For drawbar 1 1/4" x 1 1/4" pin 1/2"	690-086	
690-088	Pour barre d'attelage 2" x 2" pin 5/8" For drawbar 2" x 2" pin 5/8"	690-088	

BARRE D'ATTELAGE BALL MOUNT

Article Part #	Description		
660-112	Tube 12" 2" x 2" intérieur 12" Tube 2" x 2" inside	660-112	


ACCESSOIRES POUR RECEVEUR HITCH ACCESSORIES

Article Part #	Description		
664-4664	Plastique noir 2" Black plastic 2"	664-4664 664-1944	
664-1944	Plastique chrome 2" Chrome plastic 2"		

GOUPILLES D'ATTACHE HITCH PULL PINS

Article Part #	Description		
690-080	3 1/2" x 1/2"	690-080	
690-081	3 1/2" x 5/8"	690-081	

GOUPILLE A RESSORT SPRING CLIP

Article Part #	Description		
690-001	5/32" X 3"	690-001	

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR BARRE D'ATTELAGE

HITCH ACCESSORIES

ADAPTEURS REVERSIBLES, HAUTEUR VARIABLE

REVERSIBLE BALL MOUNTS

Article Part #	Description	
660-352	+ Hauteur 3/4"	+ 3/4" Lift
	- Hauteur 2"	- 2" Drop
660-354	+ Hauteur 2 3/4"	+ 2 3/4" Lift
	- Hauteur 4"	- 4" Drop
660-356	+ Hauteur 4"	+ 4" Lift
	- Hauteur 6"	- 6" Drop

660-352
660-354
660-356



- * Fabriqués avec tube 2" x 2" / Made with 2" x 2" tube
- * Reçoit boule 1" / Accepts 1" hitch ball shank
- * Requièrre une goupille d'attache 5/8" / For a 5/8" hitch pin
- * GTW 6,000 lbs, TW 600 lbs, classe/class IV
- * Trou pour recevoir boule de 1" / 1" ball hole

ADAPTEURS

DRAW BAR 1 1/4" X 1 1/4"

Article Part #	Description	
660-200	+ Hauteur 3/4"	+ 3/4" Lift
	- Hauteur 1 1/4"	- 1 1/4" Drop
	(GTW 3500 lbs)	660-200
	*Requièrre une goupille d'attache 1/2" non inclus	
	Requires a 1/2" hitch pin not included	
660-320	Barre d'accouplement avec boules 1 7/8", 2", 2 5/16"	660-320
	Triple mount pitch 1 7/8", 2", 2 5/16"	
660-300	Bague de reduction de 1" à 3/4" pour adaptateur avec trou de 1"	660-300
	Reducer 1" to 3/4" for ball mounts with 1" hole	



ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

AILES

FENDERS


AILES EN MÉTAL POUR REMORQUE À ESSIEU SIMPLE STEEL FENDER FOR SINGLE AXLE

Article Part #	A Largeur Width po/in	B Longueur Length po/in	C Hauteur Height po/in	Épaisseur Gauge	Application Roue/Wheel
650-399	7"	22"	8"	16 Gauge	12"
650-400	7.75"	22 3/4"	8 1/4"	16 Gauge	12"
650-402	7.75"	28"	10"	16 Gauge	13"
650-404	7.75"	27 1/2"	11 1/2"	16 Gauge	13"
650-406	9"	30"	13"	16 Gauge	14"
650-408	9"	32"	15"	16 Gauge	15"
650-409	10.75"	32"	16"	16 Gauge	15"



AILES EN MÉTAL POUR REMORQUE À ESSIEUX DOUBLE STEEL FENDER FOR DOUBLE AXLE (TANDEM)

Article Part #	A Largeur Width po/in	B Longueur Length po/in	C Hauteur Height po/in	Épaisseur Gauge	Application Roue/Wheel
650-202	9"	61"	13.75"	16 Gauge	13" & 14"
650-100	9"	66"	18"	16 Gauge	14" & 15"
650-101	10.75"	68"	19.75"	16 Gauge	15"(Grand / Big)
650-102	10.75"	72"	20.5"	16 Gauge	15"(Grand / Big)



AILES DE PLASTIQUE POUR ESSIEU SIMPLE AVEC MARCHE PLASTIC FENDER WITH STEP FOR SINGLE AXLE

Article Part #	A Largeur Width po/in	B Longueur Length po/in	C Hauteur Height po/in	Couleur Color	Application Roue/Wheel
651-400	7.50"	22.7"	8.75"	Blanc/White	12"
651-400B	7.50"	22.7"	8.75"	Noir/Black	12"
651-404	9.00"	28"	12.00"	Blanc/White	13"
651-406	9.70"	30"	12.75"	Blanc/White	14"
651-406B	9.70"	30"	12.75"	Noir/Black	14"
651-408B	10.25"	34.0"	14.85"	Noir/Black	15"



AILES DE PLASTIQUE POUR ESSIEU SIMPLE SANS MARCHE PLASTIC FENDER WITHOUT STEP FOR SINGLE AXLE


Article Part #	A Largeur Width po/in	B Longueur Length po/in	C Hauteur Height po/in	Couleur Color	Application Roue/Wheel
651-298	7.35"	21.8"	6.50"	Blanc/White	8" - 12"
651-300	7.5"	24"	8.50"	Blanc/White	8" - 12"
651-304B	9.00"	29.2"	12.0"	Noir/Black	13"
651-288	6.25"	23"	9.5"	Noir/Black	8" - 13"



GOUPILLES À RESSORTS

SPRING CLIPS

Article Part #	Description
690-005	5/64" x 1 5/8"
690-006	3/32" x 1 3/4"
690-000	1/8" x 2 5/8"
690-001	5/32" x 3"
690-002	7/32" x 4 1/8"
690-003	1/4" x 4 5/8"
690-004	5/16" x 6 1/2"



GOUPILLES D'ATTACHE

HITCH RECEIVER PINS

Article Part #	Description
690-080	3 1/2" x 1/2"
690-081	3 1/2" x 5/8"

690-080
690-081



MAILLONS RAPIDES

SAFE-T-CHAIN LINKS

Article Part #	DIA	A	B	C
690-008	1/8"	11mm	31mm	5.5mm
690-009	5/32"	12mm	34mm	5mm
690-010	3/16"	13mm	39mm	6.5mm
690-011	1/4"	14mm	45mm	7.5mm
690-012	5/16"	17mm	58mm	10mm
690-013	3/8"	21mm	70mm	11.5mm

690-008
690-013



MOUSQUETONS

SNAP HOOKS

Article Part #	Description
690-020	3/16" x 2"
690-022	5/16" x 3 3/8"
690-023	3/8" x 4"

690-020
690-023



ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

QUINCAILLERIE

HARDWARE

CROCHET POUR TREUIL WINCH HOOK

Article Part #	Description	
690-029	Anneau 3/4" x 3 1/8" Ring 3/4" x 3 1/8"	690-029



GOUJONS D'ATTELAGE LYNCH PINS

Article Part #	DIA	L	
690-030	3/16"	1 9/16"	690-030
690-031	1/4"	1 3/4"	690-034
690-032	5/16"	1 3/4"	
690-033	3/8"	1 3/4"	



BARRURES P.T.O. (DEMI-LUNE) WIRE LOCK PINS (HALF MOON)

Article Part #	Description	
690-067	Dia. 1/4" Total 1 5/8"	690-067
690-069	Dia. 5/16" x 2 1/4"	690-069
690-070	Dia. 3/8" Total 2 5/8"	690-070



BARRURES P.T.O. (CARRÉ) WIRE LOCK PINS (SQUARE)

Article Part #	Description	
690-066	Dia. 1/4" x 2 3/4"	690-066
690-072	Dia. 5/16" x 2 1/4"	690-072



SANGLES À DEUX CROCHETS EN S BOUCLE À CAME ZINC CARGO STRAPS SERIES TOW S HOOKS BUCLE ZINC PLATED

Article Part #	Description	
690-104	1" x 2' Capacité / Capacity 1320 lbs	
690-108	1" x 4' Capacité / Capacity 1320 lbs	

SANGLES À DEUX CROCHETS EN S CLIQUET PLAQUÉ ZINC ZINC PLATED RATCHET STRAPS WITH S HOOKS

Article Part #	Description	
690-120	1" x 5 M Capacité / Capacity 880 lbs	

SANGLES À DEUX CROCHETS EN S BOUCLE À CAME ZINC CARGO STRAPS SERIES TOW S HOOKS BUCLE ZINC PLATED

Article Part #	Description	
690-124	1" x 5 M Capacité / Capacity 1540 lbs	
690-126	15" x 6 M Capacité / Capacity 4000 lbs	
690-128	2" x 9 M Capacité / Capacity 6000 lbs	

SANGLES ÉLASTIQUES ELASTIC TIE DOWN STRAPS



Article Part #	Description	
690-133	Ensemble De 6 Morceaux / Kit Of 6 Pieces 2 X 12" / 2 X 18" / 2 X 24"	
690-134	Ensemble De 16 Morceaux / Kit Of 16 Pieces 4 X 10" / 4 X 13" / 2 X 18" / 2 X 24" / 2 X 30" / 1 X 36" / 1 X O-RING"	

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

ANNEAUX EN D & SUPPORTS DE ROUE

D-RINGS & SPACE BRACKETS

ANNEAUX EN D D-RINGS

Article Part #	Description			
690-090	Anneau en D encastré 1200 lbs Flush D-ring 1200 lbs	690-090		
690-095	Barrure à ressort 6.26"x2.96"x1.18"x0.49" plaqué zinc Tipper latch 6.26"x2.96"x1.18"x0.49" zinc plated	690-095		
690-091	Anneau en D 1/4" 700 lbs capacité 1/4" D-ring 700 lbs capacity	690-091		
690-096	Anneau en D 1/2" point de rupture 12 000 lbs 1/2" D-ring - bracking point 12 000 lbs	690-096		
690-094	Anneau en D 5/8" point de rupture 18 000 lbs 5/8" D-ring - bracking point (M.B.S.) 18 000 lbs	690-094		
690-097	Anneau en D 3/4" point de rupture 26 500 lbs 3/4" D-ring bracking point 26 500 lbs	690-097		

SUPPORTS DE ROUE DE SECOURS SPARE AND DOLLY BRACKETS

Article Part #	Description		
620-6220	Conçu pour jantes de 8" à 15" de 4 & 5 trous plaqués zinc résiste à la corrosion Fits on 8" to 15" rims 4 or 5 studs zinc plated to resist corrosion	620-6220	
620-6221	Conçu pour jantes de 4 & 5 trous plaqués zinc pour pole allant jusqu'à 3" x 4" Fits both 4 & 5 lugs wheels - fits all trailer tongues up to 3" x 4"	620-6221	

ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

TANDEM À BALANCIER

WALKING BEAM

ENSEMBLE TANDEM À BALANCIER (PAR CÔTÉ) WALKING BEAM KIT (PER SIDE)

Article Part #	Description
800-063	4T Complet 24.75" Centre à centre Zinc 4 Stud Hubs 24.75" Center To Center Length Complete Zinc
800-066	5T Complet 24.75" Centre à centre Zinc 5 Stud Hubs 24.75" Center To Center Length Complete Zinc
800-068	5T Complet 29.75" Centre à centre Zinc 5 Stud Hubs 29.75" Center To Center Length Complete Zinc
800-070	Seul Sans Hub 24.75" Centre à centre Zinc Without Hub 24.75" Center To Center Length Complete Zinc
800-072	Seul Sans Hub 29.75" Centre à centre Zinc Without Hub 29.75" Center To Center Length Complete Zinc



800-063

800-068



800-070

800-072

TABLEAU DE GRANDEUR DE ROUE APPLICABLE TIRE AND WHEEL APPLICATION CHART

Article Part #	Centre à centre du balancier Center to center of the beam (po/in)	Grandeur de pneus suggérés Suggested Tire Size
800-063	24.75	18.5 x 850-8
800-066	24.75	20.5 x 800-10
		530-12
		175/80-13
		off road 22 x 11x-8
800-068	29.75	175/80-13
		205/75-14
		205/75-15
		off road 25-10-12
OPTION :		
643-132	Mandrin Complet 7 1/2" x 1 3/4"	
	Complete Spindle Kit 7 1/2" x 1 3/4"	



643-132

* Si vous n'avez pas d'essieu vous aurez besoin de 2 mandrins (643-132) pour relier les 2 tandem à blancier ensemble

* If you do not already have your axel you will need 2 spindles (643-132) to bind these 2 walking beams together




BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER

ESSIEUX 2000 LBS ET PLUS COTATION SUR DEMANDE

SUSPENSION À RESSORT - SUSPENSION FLEXIRIDE

AXLE 2000 POUNDS AND MORE QUOTATION ON REQUEST

SPRING SUSPENSION - FLEXIRIDE SUSPENSION



1. Nom de la compagnie / Company Name: _____

2. Numéro de téléphone / Phone number: _____

3. Nombre d'essieux / Number of axles: _____

4. Type d'essieu (Simple, Double, Triple ou Flexiride) / Axle Type (Simple, Double, Triple or Flexiride): _____

5. Capacité de chaque essieu / Capacity of each axle: _____

6. Genre d'essieux (Droit, Surbassé ou Flexiride) / Type of axles (Straight, Drop or Flexiride): _____

7. Genre de frein (Électrique, Hydraulique ou Sans frein) / Type of brakes (Electric, Hydraulic or No brakes): _____

8. Localisation des ressorts (Dessus ou Dessous) / Springs location (Down or Above): _____

9. Roue et pneu utilisés avec nombre de goujons / Tire and wheel assembly with # of studs (8", 10", 12", etc): _____

10. Extérieur du châssis en pouces (dimension D) / Outside of the frame D: _____

11. Extérieur du moyeu en pouces (dimension E) / Outside of the hubs E: _____

12. Centre des ressorts en pouces (dimension F) / Centre of the springs F: _____

13. Largeur hors-tout en pouces (dimension G) / Width overall: _____

14. Signature du client / Signature of the customer: _____

15. Date: _____



PUSH TRAILER PARTS

TABLEAU D'INDICES DE CHARGE / LOAD INDEX TABLE

Indice de charge Load Index	Capacité de charge Load Capacity		Indice de charge Load Index	Capacité de charge Load Capacity		Indice de charge Load Index	Capacité de charge Load Capacity	
	kg	lbs		kg	lbs		kg	lbs
84	500	1102	130	1900	4189	176	7100	15653
85	515	1135	131	1950	4299	177	7300	16094
86	530	1168	132	2000	4409	178	7500	16535
87	545	1202	133	2060	4542	179	7750	17086
88	560	1235	134	2120	4674	180	8000	17637
89	580	1279	135	2180	4806	181	8250	18188
90	600	1323	136	2240	4938	182	8500	18739
91	615	1356	137	2300	5071	183	8750	19290
92	630	1389	138	2360	5203	184	9000	19842
93	650	1433	139	2430	5357	185	9250	20393
94	670	1477	140	2500	5512	186	9500	20944
95	690	1521	141	2575	5677	187	9750	21495
96	710	1565	142	2650	5842	188	10000	22046
97	730	1609	143	2725	6008	189	10300	22708
98	750	1653	144	2800	6173	190	10600	23369
99	775	1709	145	2900	6393	191	10900	24030
100	800	1764	146	3000	6614	192	11200	24692
101	825	1819	147	3075	6779	193	11500	25353
102	850	1874	148	3150	6945	194	11800	26015
103	875	1929	149	3250	7165	195	12150	26786
104	900	1984	150	3350	7385	196	12500	27558
105	925	2039	151	3450	7606	197	12850	28329
106	950	2094	152	3550	7826	198	13200	29101
107	975	2150	153	3650	8047	199	13600	29983
108	1000	2205	154	3750	8267	200	14000	30865
109	1030	2271	155	3875	8543	201	14500	31967
110	1060	2337	156	4000	8818	202	15000	33069
111	1090	2403	157	4125	9094	203	15500	34172
112	1120	2469	158	4250	9370	204	16000	35274
113	1150	2535	159	4375	9645	205	16500	36376
114	1180	2601	160	4500	9921	206	17000	37479
115	1215	2679	161	4625	10196	207	17500	38581
116	1250	2756	162	4750	10472	208	18000	39683
117	1285	2833	163	4875	10748	209	18500	40786
118	1320	2910	164	5000	11023	210	19000	41888
119	1360	2998	165	5150	11354	211	19500	42990
120	1400	3086	166	5300	11684	212	20000	44092
121	1450	3197	167	5450	12015	213	20600	45415
122	1500	3307	168	5600	12346	214	21200	46738
123	1550	3417	169	5800	12787	215	21800	48061
124	1600	3527	170	6000	13228	216	22400	49384
125	1650	3638	171	6150	13558	217	23000	50706
126	1700	3748	172	6300	13889	218	23600	52029
127	1750	3858	173	6500	14330	219	24300	53572
128	1800	3968	174	6700	14771	220	25000	55116
129	1850	4079	175	6900	15212	221	25750	56769

PUSH TRAILER PARTS



TABLEAU D'ÉQUIVALENCES MÉTRIQUES / METRIC EQUIVALENCE TABLE

Diamètre Diameter	Grandeur en pouce Designation in inch	Series 85	Series 80	Series 75	Series 70	Series 65	Series 60	Series 50-55	Pneus "Row Crop" tires Series 90-95	po/in
16	6.50 R16 7.50 R16		250/80 R16		260/70 R16 280/70 R16	280/65 R16 320/65 R16				
18	7.50 R18		250/80 R18		280/70 R18	320/65 R18				
20	7.50 R20 9.5 R20 11.2 R20 2.4 R20	280/85 R20 320/85 R20 250/85 R24	260/80 R20 340/80 R20	340/75 R20	280/70 R20 300/70 R20 320/70 R20 360/70 R20 300/70 R24	340/65 R18 340/65 R20 420/65 R20				
24	8.3 R24 9.5 R24 11.2 R24 12.4 R24 13.6 R24 14.9 R24 16.9 R24 14.9 R26 16.9 R26	280/85 R20 320/85 R20 250/85 R24 280/85 R24 320/85 R24 340/85 R24 380/85 R24 420/85 R24	340/80 R20	340/75 R20	320/70 R20 360/70 R20 300/70 R24 320/70 R24 380/70 R20 360/70 R24 380/70 R24 400/70 R24 420/70 R24 460/70 R24 480/70 R24	420/65 R20 440/65 R20 420/65 R24 440/65 R24 480/65 R24			210/95 R32 230/95 R32 270/95 R32	8.3 R32 9.5 R32 11.2 R32
26	18.4 R26 23.1 R26 28 LR26		480/80 R26	620/75 R26 620/75 R26	520/70 R26 480/70 R28 580/70 R26 600/70 R30 650/70 R26 600/70 R30 650/70 R26	540/65 R28 600/65 R32 750/65 R26 600/65 R32 750/65 R26	600/60 R28 750/50 R26 1000/50 R25 1000/50 R25	270/95 R32 230/95 R36 270/95 R36 230/95 R38	11.2 R32 9.5 R36 11.2 R36 9.5 R38	
28	9.5 R28 11.2 R28 12.4 R28 13.6 R28 14.9 R28 16.9 R28	250/85 R28 280/85 R28 320/85 R28 340/85 R28 380/85 R28 420/85 R28			360/70 R24 320/70 R28 360/70 R28 380/70 R28 420/70 R28 480/70 R26 480/70 R28 580/70 R26	340/65 R28 440/65 R24 420/65 R28 440/65 R28 480/65 R28 540/65 R26 540/65 R28	480/60 R28 520/60 R28 600/60 R28	210/95 R32 270/95 R32 230/95 R36 270/95 R36	8.3 R32 11.2 R32 9.5 R36 11.2 R36	
30	14.9 R30 16.9 R30 18.4 R30 23.1 R30	380/85 R30 420/85 R30 420/90 R30 460/85 R30 480/85 R30 320/85 R38	520/80 R26	480/75 R30	480/70 R28 420/70 R30 480/70 R30 520/70 R30 620/70 R26 600/70 R28 480/70 R38 650/70 R30	540/65 R28 540/65 R30 600/65 R28 600/65 R30 800/65 R32 750/65 R34	600/60 R30 710/55 R30 710/55 R30	270/95 R36 270/95 R38 230/95 R40 420/90 R30 210/95 R44	11.2 R36 11.2 R38 9.5 R40 8.3 R44	
32	12.4 R32 24.5 R32 30.5 LR32	320/85 R32		650/75 R32 620/75 R34 680/75 R32 650/75 R34	680/70 R32 680/70 R34	800/65 R32 710/60 R38 900/55 R32 1050/50 R32	800/60 R32	230/95 R38	9.5 R38	
34	14.9 R34 16.9 R34 18.4 R34 23.1 R34	380/85 R34 420/85 R34 460/85 R34 480/85 R34		400/75 R38 520/75 R34 620/75 R34 650/75 R32	480/70 R34 520/70 R34 650/70 R30 520/70 R38	540/65 R34 600/65 R34 600/65 R38	600/60 R34	230/95 R44 270/95 R44 230/95 R48 320/90 R42	9.5 R44 11.2 R44 9.5 R48	
36	11.2 R36 12.4 R36 13.6 R36	320/85 R34 320/85 R36 340/85 R36 380/85 R34 460/85 R30		480/75 R30	480/70 R30 520/70 R30 600/70 R28 620/70 R26	540/65 R30 600/65 R30	600/60 R30 710/55 R30	270/95 R36 270/95 R38 210/95 R44	11.2 R36 11.2 R38 8.3 R44	
38	12.4 R38 13.6 R38 14.9 R38 15.5 R38 16.9 R38 18.4 R38 20.8 R38	320/85 R38 340/85 R38 380/85 R38 460/85 R34 340/85 R38 420/85 R38 460/85 R38 340/85 R46 520/85 R38	380/80 R38 400/75 R38 520/75 R34 620/75 R26 400/75 R38 620/75 R30 480/80 R38 650/75 R32 480/80 R42 420/80 R46	400/75 R38 520/75 R34 620/75 R26 400/75 R38 520/70 R38 680/70 R32 650/75 R32	500/70 R34 520/70 R34 500/70 R34 480/70 R38 520/70 R38 680/70 R32 580/70 R38 620/70 R38	540/65 R34 600/65 R34 540/65 R34 540/65 R38 600/65 R38 650/65 R38 710/60 R34 650/65 R38 750/65 R34 800/65 R32	600/60 R38 650/60 R38 710/60 R34 900/55 R32 1050/50 R32	230/95 R44 230/95 R48 300/95 R46 270/95 R48 320/90 R46 320/90 R50 380/90 R46	9.5 R44 9.5 R48 12.4 R46 11.2 R48	
42	18.4 R42 20.8 R42	460/85 R42 340/85 R48 520/85 R42 680/85 R32	480/80 R42 480/80 R46	680/75 R32 650/75 R38 710/75 R34	580/70 R38 620/70 R38 580/70 R42 620/70 R42 710/70 R38 800/70 R32	600/65 R42 650/65 R38 650/65 R42	710/60 R42 900/60 R32	900/55 R32 1050/50 R32 900/50 R42	320/90 R50 300/95 R52 270/95 R54 320/90 R54	12.4 R52 11.2 R54
46	18.4 R46 20.8 R46	520/85 R46 650/85 R38	480/80 R46 480/80 R50	710/75 R34	580/70 R42 800/70 R38 710/70 R42 620/70 R46	650/65 R46	900/60 R38			
50	18.4 R50		480/80 R50		620/70 R46					


Avez-vous des questions? Got questions?



INDICE DE VITESSE / SPEED INDEX

Indice Index	Vitesse Speed		Indice Index	Vitesse Speed		Indice Index	Vitesse Speed	
	km/h	mph		km/h	mph		km/h	mph
A1	5	3	D	65	40	Q	160	99
A2	10	6	E	70	43	R	170	106
A3	15	9	F	80	50	S	180	112
S4	20	12	G	90	56	T	190	118
A5	25	16	J	100	62	U	200	124
A6	30	19	K	110	68	H	210	130
A7	35	22	L	120	75	V	240	149
A8	40	25	M	130	81	W	270	168
B	50	31	N	140	87	Y	300	186
C	60	37	P	150	93			


CALCUL DE LA DISPOSITION DES TROUS D'UNE JANTE CALCULATION OF THE BOLT PATTERN OF A RIM



4 LUG

Mésurer du centre de
deux trous opposés


Middle of two holes
directly across from
one another



5 LUG

Mesurer de l'extrémité
d'un trou au centre d'un
trou opposé en passant
par le centre


Back of hole to the
center of the second
bolt hole



6 LUG

Même que la jante
4 trous

Same as 4 lug



8 LUG

Même que la jante
4 trous

Same as 4 lug



455 Rue Saint-Jacques, Napierville,
J0J 1L0, Quebec Canada
WeSupport@pushtrailerparts.com

PushTrailerParts.com

